

|                         |  |                  |
|-------------------------|--|------------------|
| Test fonctionnel        |  | Beaugrand Charly |
|                         |  | 06/02/2015       |
| Plan de test - scénarii |  | v 1              |

## Plan de test

| Inscription au site                   |                              |  |                 |
|---------------------------------------|------------------------------|--|-----------------|
| CODE                                  | TITRE                        | RESULTAT ATTENDU   | RESULTAT OBTENU |
| [general]-[inscription]-[societe]     | Inscription de la société    | Inscription placée en attente de validation (l'acteur va devenir administrateur) |                 |
| [general]-[inscription]-[utilisateur] | Inscription d'un utilisateur | Inscription effectué d'un nouvel utilisateur                                     |                 |

| Connexion au site     |           |  |                 |
|-----------------------|-----------|--|-----------------|
| CODE                  | TITRE     | RESULTAT ATTENDU                           | RESULTAT OBTENU |
| [general]-[connexion] | Connexion | Connexion au site avec les droits attendus |                 |

| Gestion des onglets                |                     |   |                 |
|------------------------------------|---------------------|---|-----------------|
| CODE                               | TITRE               | RESULTAT ATTENDU  | RESULTAT OBTENU |
| [gestionOnglet]-[ajouter]          | Ajouter un onglet   | Ajout du nouvel onglet dans la société                    |                 |
| [gestionOnglet]-[modifier]         | Modifier un onglet  | Modification de l'onglet dans la société                  |                 |
| [gestionOnglet]-[supprimé]         | Supprimer un onglet | Suppression de l'onglet dans la société                   |                 |
| [gestionOnglet]-[deplacerPosition] | Déplacer un onglet  | L'onglet a changé de position dans le tableau d'affichage |                 |

| Gestion des éléments                |                      |   |                 |
|-------------------------------------|----------------------|---|-----------------|
| CODE                                | TITRE                | RESULTAT ATTENDU  | RESULTAT OBTENU |
| [gestionElement]-[ajouter]          | Ajouter un élément   | Ajout de l'élément dans le bon onglet avec ses informations |                 |
| [gestionElement]-[modifier]         | Modifier un élément  | Modification de l'élément choisi                            |                 |
| [gestionElement]-[supprimé]         | Supprimer un élément | Suppression de l'élément contenu dans l'onglet              |                 |
| [gestionElement]-[deplacerPosition] | Déplacer un élément  | L'élément a changé de position dans le tableau affecté à    |                 |

|                         |  |                  |
|-------------------------|--|------------------|
| Test fonctionnel        |  | Beaugrand Charly |
|                         |  | 06/02/2015       |
| Plan de test - scénarii |  | v 1              |

|                                       |                                 |                                    |  |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|
|                                       |                                 | l'onglet                           |  |
| [gestionElement]-<br>[deplacerOnglet] | Déplacer un élément<br>d'onglet | L'élément a été changé<br>d'onglet |  |

| Gestion des icônes            |                    |   |                 |
|-------------------------------|--------------------|---|-----------------|
| CODE                          | TITRE              | RESULTAT ATTENDU                              | RESULTAT OBTENU |
| [gestionIcône]-<br>[ajouter]  | Ajouter un icône   | Ajout un icône à la liste<br>actuelle         |                 |
| [gestionIcône]-<br>[supprimé] | Supprimer un icône | Suppression d'un icône<br>n'étant pas affecté |                 |

| Gestion des soumissions                               |                              |  |                 |
|---|------------------------------|--|-----------------|
| CODE  | TITRE                        | RESULTAT ATTENDU   | RESULTAT OBTENU |
| [gestionNotification]-<br>[compte]-[accepter]         | Accepter nouvelle<br>société | Validation du compte<br>de la société                          |                 |
| [gestionNotification]-<br>[compte]-[refuser]          | Refuser nouvelle<br>société  | Suppression des<br>informations en<br>relation avec la société |                 |
| [gestionNotification]-<br>[soumission]-<br>[accepter] | Accepter soumission          | L'élément est ajouté à<br>l'onglet                             |                 |
| [gestionNotification]-<br>[soumission]-[refuser]      | Refuser soumission           | Suppression de<br>l'élément pré-ajouté                         |                 |

| Soumettre          |                      |                                |                 |
|--------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|
| CODE               | TITRE                | RESULTAT ATTENDU               | RESULTAT OBTENU |
| [gestionSoumettre] | Soumettre un élément | Envoi de la demande<br>d'ajout |                 |

| Statistique          |                              |                                  |                 |
|----------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| CODE                 | TITRE                        | RESULTAT ATTENDU                 | RESULTAT OBTENU |
| [controlStatistique] | Information<br>d'utilisation | Affichage du nombre<br>de clique |                 |

| Gestion des utilisateurs                 |   |  |                 |
|--|---|--|-----------------|
| CODE                                     | TITRE                                     | RESULTAT ATTENDU                             | RESULTAT OBTENU |
| [gestionUtilisateur]-<br>[ajouter]       | Créer un utilisateur<br>dans la société   | Utilisateur créé avec<br>les droits autorisé |                 |
| [gestionUtilisateur]-<br>[changerStatut] | Changer le statut d'un<br>utilisateur     | L'utilisateur a changé<br>de statut          |                 |
| [gestionUtilisateur]-<br>[supprimer]     | Supprimer un<br>utilisateur de la société | L'utilisateur a bien été<br>supprimé         |                 |
| [gestionUtilisateur]-<br>[changerMdp]    | Changer son mot de<br>passe               | Mot de passe changé                          |                 |

|                         |  |                  |
|-------------------------|--|------------------|
| Test fonctionnel        |  | Beaugrand Charly |
|                         |  | 06/02/2015       |
| Plan de test - scénarii |  | v 1              |

|  |                  |              |  |
|--|------------------|--------------|--|
| [gestionUtilisateur]-<br>[changerPseudo] | Changer de login | Login changé |  |
|--|------------------|--------------|--|

| Gestion des sociétés                               |  |  |                 |
|--|--|--|-----------------|
| CODE   | TITRE  | RESULTAT ATTENDU                                 | RESULTAT OBTENU |
| [gestionSociete]-<br>[phrase]                      | Phrase d'information                         | La phrase est modifiée                           |                 |
| [gestionSociete]-<br>[changerNom]                  | Modifier nom société                         | Nom de la société modifié                        |                 |
| [gestionSociete]-<br>[supprimer]-<br>[utilisateur] | Supprimer un utilisateur d'une autre société | L'utilisateur ne fait plus parti de l'entreprise |                 |
| [gestionSociete]-<br>[supprimer]-[societe]         | Supprimer une société                        | La société a été supprimée                       |                 |

| Test élément  |                   |  |                 |
|---------------|-------------------|--|-----------------|
| CODE          | TITRE             | RESULTAT ATTENDU                           | RESULTAT OBTENU |
| [testElement] | Test des éléments | Le tableau informe sur le statut des liens |                 |

|                         |  |                  |
|-------------------------|--|------------------|
| Test fonctionnel        |  | Beaugrand Charly |
|                         |  | 06/02/2015       |
| Plan de test - scénarii |  | v 1              |

## Scénario d'usage

Code scénario : [general]-[inscription]-[societe]

Cas d'utilisation : Inscription de la société

Description du scénario : L'utilisateur doit pouvoir créer son compte pour l'entreprise.

Situation initiale :

- L'utilisateur est se trouve sur la page d'inscription.
- Les informations qui vont être saisie et de nature unique ne doivent pas encore exister.

Actions :

- Saisie login
- Saisie email
- Saisie mot de passe
- Saisie confirmer mot de passe
- Saisie téléphone
- Saisie société
- Mise en attente de validation
- Envoi email

Résultat attendu :

- Après confirmation, l'utilisateur devenu administrateur a accès aux fonctionnalités qui lui reviennent de droit.

Résultat obtenu :

|                         |  |                 |
|-------------------------|--|-----------------|
| Test fonctionnel        |  | Beugrand Charly |
|                         |  | 06/02/2015      |
| Plan de test - scénarii |  | v 1             |

Code scénario : [general]-[inscription]-[utilisateur]

Cas d'utilisation : Inscription d'un utilisateur

Description du scénario : L'administrateur doit créer un compte dans la société

Situation initiale :

- L'administrateur est logué
- L'administrateur se trouve sur la page du formulaire d'ajout d'un membre
- Le nom de la société est pré-remplit.

Actions :

- Saisie login
- Saisie email
- Saisie mot de passe
- Saisie confirmer mot de passe
- Saisie téléphone
- Compte validé
- Envoi email

Résultat attendu :

- Email de connexion pour le destinataire
- Message de confirmation de l'inscription.

Résultat obtenu :

|                         |  |                  |
|-------------------------|--|------------------|
| Test fonctionnel        |  | Beaugrand Charly |
|                         |  | 06/02/2015       |
| Plan de test - scénarii |  | v 1              |

Code scénario : [general]-[connexion]

Cas d'utilisation : Connexion au site

Description du scénario : L'utilisateur saisie ses identifiants pour se connecter au site

Situation initiale :

- L'utilisateur est sur la page de connexion
- Il est déjà inscrit

Actions :

- Saisie de l'email
- Saisie du mot de passe
- Authentification

Résultat attendu :

- L'utilisateur est à présent connecté sur sa société.

Résultat obtenu :

|                         |  |                  |
|-------------------------|--|------------------|
| Test fonctionnel        |  | Beaugrand Charly |
|                         |  | 06/02/2015       |
| Plan de test - scénarii |  | v 1              |

Code scénario : [gestionOnglet]-[ajouter]

Cas d'utilisation : Ajouter un onglet

Description du scénario : l'administrateur veut ajouter un onglet dans son tableau d'affichage

Situation initiale :

- L'administrateur doit être connecté
- L'administrateur se trouve sur la page d'ajout d'onglet

Actions :

- Saisir le nom de l'onglet
- Choisir les options d'affichage
- Choisir une option d'icône
- Validation de l'ajout

Résultat attendu :

- L'onglet apparaît dans le tableau

Résultat obtenu :

|                         |  |                 |
|-------------------------|--|-----------------|
| Test fonctionnel        |  | Beugrand Charly |
|                         |  | 06/02/2015      |
| Plan de test - scénarii |  | v 1             |

Code scénario : [gestionOnglet]-[modifier]

Cas d'utilisation : modifier un onglet

Description du scénario : l'administrateur veut modifier un onglet dans son tableau d'affichage

Situation initiale :

- L'administrateur doit être connecté
- L'administrateur se trouve sur la page de modification d'onglet

Actions :

- Modification du nom/option d'affichage/icône
- Validation de la modification

Résultat attendu :

- L'onglet apparaît dans le tableau avec ses modifications

Résultat obtenu :



|                         |  |                 |
|-------------------------|--|-----------------|
| Test fonctionnel        |  | Beugrand Charly |
|                         |  | 06/02/2015      |
| Plan de test - scénarii |  | v 1             |

Code scénario : [gestionOnglet]-[supprimer]

Cas d'utilisation : Supprimer un onglet

Description du scénario : l'administrateur veut supprimer un onglet dans son tableau d'affichage

Situation initiale :

- L'administrateur doit être connecté
- L'administrateur se trouve sur la page de suppression d'onglet

Actions :

- Choisir l'onglet
- Confirmer la suppression
- Suppression de l'onglet

Résultat attendu :

- L'onglet n'apparaît plus dans le tableau

Résultat obtenu :

|                         |  |                  |
|-------------------------|--|------------------|
| Test fonctionnel        |  | Beaugrand Charly |
|                         |  | 06/02/2015       |
| Plan de test - scénarii |  | v 1              |

Code scénario : [gestionOnglet]-[deplacer]

Cas d'utilisation : Changer l'onglet de position dans le tableau

Description du scénario : l'administrateur veut modifier l'emplacement d'affichage de son onglet dans le tableau

Situation initiale :

- L'administrateur doit être connecté
- L'administrateur se trouve sur la page de déplacement d'onglet

Actions :

- Choisir l'onglet
- Choisir la nouvelle position
- Changement de position de l'onglet

Résultat attendu :

- L'onglet apparaît à l'emplacement désiré dans le tableau

Résultat obtenu :

|                         |  |                 |
|-------------------------|--|-----------------|
| Test fonctionnel        |  | Beugrand Charly |
|                         |  | 06/02/2015      |
| Plan de test - scénarii |  | v 1             |

Code scénario : [gestionElement]-[ajouter]

Cas d'utilisation : Ajouter un élément dans un onglet

Description du scénario : l'administrateur veut ajouter un élément

Situation initiale :

- L'administrateur doit être connecté
- L'administrateur se trouve sur la page d'ajout d'élément

Actions :

- Choisir l'onglet
- Saisir le lien
- Saisir le logo et/ou le titre
- Saisir les informations supplémentaires si nécessaire
- Choisir un icône
- Validation de l'élément

Résultat attendu :

- L'élément apparaît dans l'onglet désiré

Résultat obtenu :

|                         |  |                 |
|-------------------------|--|-----------------|
| Test fonctionnel        |  | Beugrand Charly |
|                         |  | 06/02/2015      |
| Plan de test - scénarii |  | v 1             |

Code scénario : [gestionElement]-[modifier]

Cas d'utilisation : Modifier un élément

Description du scénario : l'administrateur veut modifier un élément

Situation initiale :

- L'administrateur doit être connecté
- L'administrateur se trouve sur la page de modification d'élément

Actions :

- Choisir l'onglet
- Choisir l'élément
- Modification du lien/logo/titre/information/infos privées/icône
- Validation de l'élément

Résultat attendu :

- L'élément choisit a été modifié

Résultat obtenu :

|                         |  |                 |
|-------------------------|--|-----------------|
| Test fonctionnel        |  | Beugrand Charly |
|                         |  | 06/02/2015      |
| Plan de test - scénarii |  | v 1             |

Code scénario : [gestionElement]-[supprimer]

Cas d'utilisation : Supprimer un élément dans un onglet

Description du scénario : l'administrateur veut supprimer un élément

Situation initiale :

- L'administrateur doit être connecté
- L'administrateur se trouve sur la page de suppression d'élément

Actions :

- Choisir l'onglet
- Choisir l'élément
- Confirmer la suppression de l'élément
- Suppression de l'élément

Résultat attendu :

- L'élément n'apparaît plus dans l'onglet

Résultat obtenu :

|                         |  |                 |
|-------------------------|--|-----------------|
| Test fonctionnel        |  | Beugrand Charly |
|                         |  | 06/02/2015      |
| Plan de test - scénarii |  | v 1             |

Code scénario : [gestionElement]-[deplacerPosition]

Cas d'utilisation : Changer l'élément de position dans l'onglet

Description du scénario : l'administrateur veut changer la position d'un élément dans l'onglet

Situation initiale :

- L'administrateur doit être connecté
- L'administrateur se trouve sur la page de déplacement d'élément

Actions :

- Choisir l'onglet
- Choisir l'élément
- Choisir la nouvelle position de l'élément
- Changement de position de l'élément

Résultat attendu :

- L'élément a changé de position

Résultat obtenu :

|                         |  |                  |
|-------------------------|--|------------------|
| Test fonctionnel        |  | Beaugrand Charly |
|                         |  | 06/02/2015       |
| Plan de test - scénarii |  | v 1              |

Code scénario : [gestionElement]-[deplacerOnglet]

Cas d'utilisation : Déplacer l'élément dans un autre onglet

Description du scénario : l'administrateur veut déplacer l'élément vers un autre onglet

Situation initiale :

- L'administrateur doit être connecté
- L'administrateur se trouve sur la page de déplacement d'élément

Actions :

- Choisir l'onglet
- Choisir l'élément
- Choisir le nouvel onglet
- Changement d'onglet pour l'élément

Résultat attendu :

- L'élément a changé d'onglet

Résultat obtenu :

|                         |  |                  |
|-------------------------|--|------------------|
| Test fonctionnel        |  | Beaugrand Charly |
|                         |  | 06/02/2015       |
| Plan de test - scénarii |  | v 1              |

Code scénario : [gestionIcône]-[ajouter]

Cas d'utilisation : Ajouter un icône

Description du scénario : l'administrateur veut ajouter un icône

Situation initiale :

- L'administrateur doit être connecté
- L'administrateur se trouve sur la page d'ajout d'icône

Actions :

- Choisir un icône
- Ajout de l'icône

Résultat attendu :

- L'icône a été ajouté

Résultat obtenu :



|                         |  |                 |
|-------------------------|--|-----------------|
| Test fonctionnel        |  | Beugrand Charly |
|                         |  | 06/02/2015      |
| Plan de test - scénarii |  | v 1             |

Code scénario : [gestionIcône]-[supprimer]

Cas d'utilisation : Supprimer un icône

Description du scénario : l'administrateur veut supprimer un icône

Situation initiale :

- L'administrateur doit être connecté
- L'administrateur se trouve sur la page de suppression d'icône
- L'icône ne doit pas être utilisé

Actions :

- Choisir un icône
- Confirmation de suppression
- Suppression de l'icône

Résultat attendu :

- L'icône a été supprimé

Résultat obtenu :

|                         |  |                 |
|-------------------------|--|-----------------|
| Test fonctionnel        |  | Beugrand Charly |
|                         |  | 06/02/2015      |
| Plan de test - scénarii |  | v 1             |

Code scénario : [gestionNotification]-[compte]-[accepter]

Cas d'utilisation : Accepter ajout d'une nouvelle société

Description du scénario : La base choisit d'accepter la nouvelle société

Situation initiale :

- La base doit être connectée
- La base se trouve sur la page de notification

Actions :

- Accepter la société
- La société est activée

Résultat attendu :

- L'administrateur de la société peut utiliser les fonctionnalités du site
- Confirmation d'ajout

Résultat obtenu :

|                         |  |                 |
|-------------------------|--|-----------------|
| Test fonctionnel        |  | Beugrand Charly |
|                         |  | 06/02/2015      |
| Plan de test - scénarii |  | v 1             |

Code scénario : [gestionNotification]-[compte]-[refuser]

Cas d'utilisation : Refuser l'ajout d'une nouvelle société

Description du scénario : La base choisit de refuser la nouvelle société

Situation initiale :

- La base doit être connectée
- La base se trouve sur la page de notification

Actions :

- Refuser la société
- Les informations concernant la société son supprimée

Résultat attendu :

- Confirmation de suppression

Résultat obtenu :

|                         |  |                 |
|-------------------------|--|-----------------|
| Test fonctionnel        |  | Beugrand Charly |
|                         |  | 06/02/2015      |
| Plan de test - scénarii |  | v 1             |

Code scénario : [gestionNotification]-[soumission]-[accepter]

Cas d'utilisation : Accepter ajout d'un nouvel élément

Description du scénario : L'administrateur choisit d'accepter le nouvel élément

Situation initiale :

- L'administrateur doit être connecté
- L'administrateur se trouve sur la page de soumission

Actions :

- Accepter la soumission
- L'élément est déplacé dans l'onglet

Résultat attendu :

- L'élément apparait dans l'onglet demandé
- Confirmation d'ajout

Résultat obtenu :

|                         |  |                  |
|-------------------------|--|------------------|
| Test fonctionnel        |  | Beaugrand Charly |
|                         |  | 06/02/2015       |
| Plan de test - scénarii |  | v 1              |

Code scénario : [gestionNotification]-[soumission]-[refuser]

Cas d'utilisation : Refuser l'ajout d'un nouvel élément

Description du scénario : L'administrateur choisit de refuser le nouvel élément

Situation initiale :

- L'administrateur doit être connecté
- L'administrateur se trouve sur la page de soumission

Actions :

- refuser la soumission
- L'élément en attente est supprimé

Résultat attendu :

- Confirmation de suppression

Résultat obtenu :

|                         |  |                 |
|-------------------------|--|-----------------|
| Test fonctionnel        |  | Beugrand Charly |
|                         |  | 06/02/2015      |
| Plan de test - scénarii |  | v 1             |

Code scénario : [gestionSoumettre]

Cas d'utilisation : Soumettre un élément

Description du scénario : L'utilisateur souhaite soumettre un élément dans un onglet

Situation initiale :

- L'utilisateur doit être connecté
- L'utilisateur se trouve sur la page pour soumettre

Actions :

- Saisir le titre
- Saisir information si nécessaire
- Saisir le lien de l'élément
- Choisir l'onglet
- Mise en attente

Résultat attendu :

- Confirmation d'envoi

Résultat obtenu :

|                         |  |                 |
|-------------------------|--|-----------------|
| Test fonctionnel        |  | Beugrand Charly |
|                         |  | 06/02/2015      |
| Plan de test - scénarii |  | v 1             |

Code scénario : [controlStatistique]

Cas d'utilisation : Afficher les statistiques des cliques

Description du scénario : la base souhaite afficher les statistiques de clique sur les liens pour chaque société

Situation initiale :

- La base doit être connectée
- La base se trouve sur la page de statistique

Actions :

- Choisir l'entreprise
- Affichage des statistiques

Résultat attendu :

- L'affichage apparaît

Résultat obtenu :

|                         |  |                 |
|-------------------------|--|-----------------|
| Test fonctionnel        |  | Beugrand Charly |
|                         |  | 06/02/2015      |
| Plan de test - scénarii |  | v 1             |

Code scénario : [gestionUtilisateur]-[ajouter]

Cas d'utilisation : Ajouter un nouvel utilisateur

Description du scénario : l'administrateur veut ajouter un utilisateur

Situation initiale :

- L'administrateur doit être connecté
- L'administrateur se trouve sur la page du formulaire

Actions :

- Saisir le pseudo
- Saisir email
- Saisir mot de passe
- Saisir confirmation mot de passe
- Saisir téléphone
- Choisir statut
- Ajout du nouvel utilisateur

Résultat attendu :

- Confirmation de création

Résultat obtenu :



|                         |  |                 |
|-------------------------|--|-----------------|
| Test fonctionnel        |  | Beugrand Charly |
|                         |  | 06/02/2015      |
| Plan de test - scénarii |  | v 1             |

Code scénario : [gestionUtilisateur]-[changerStatut]

Cas d'utilisation : Changer le statut de l'utilisateur

Description du scénario : l'administrateur veut changer le statut d'un autre membre de la société

Situation initiale :

- L'administrateur doit être connecté
- L'administrateur se trouve sur la page de modification du statut

Actions :

- Choisir un membre
- Choisir le nouveau statut
- Changement de statut

Résultat attendu :

- Confirmation de changement de statut

Résultat obtenu :

|                         |  |                 |
|-------------------------|--|-----------------|
| Test fonctionnel        |  | Beugrand Charly |
|                         |  | 06/02/2015      |
| Plan de test - scénarii |  | v 1             |

Code scénario : [gestionUtilisateur]-[supprimer]

Cas d'utilisation : Supprimer un utilisateur

Description du scénario : l'administrateur veut supprimer un membre de la société

Situation initiale :

- L'administrateur doit être connecté
- L'administrateur se trouve sur la page de suppression

Actions :

- Choisir un membre
- Confirmer la suppression
- Suppression du membre

Résultat attendu :

- Confirmation de suppression

Résultat obtenu :

|                         |  |                 |
|-------------------------|--|-----------------|
| Test fonctionnel        |  | Beugrand Charly |
|                         |  | 06/02/2015      |
| Plan de test - scénarii |  | v 1             |

Code scénario : [gestionUtilisateur]-[changerMdp]

Cas d'utilisation : Changer mot de passe

Description du scénario : l'administrateur veut changer son mot de passe

Situation initiale :

- L'administrateur doit être connecté
- L'administrateur se trouve sur la page de modification

Actions :

- Saisir ancien mot de passe
- Saisir nouveau mot de passe
- Saisir confirmation mot de passe
- Traitement du mot de passe

Résultat attendu :

- Confirmation de modification

Résultat obtenu :

|                         |  |                 |
|-------------------------|--|-----------------|
| Test fonctionnel        |  | Beugrand Charly |
|                         |  | 06/02/2015      |
| Plan de test - scénarii |  | v 1             |

Code scénario : [gestionUtilisateur]-[changerPseudo]

Cas d'utilisation : Changer pseudo

Description du scénario : l'administrateur veut changer son pseudonyme

Situation initiale :

- L'administrateur doit être connecté
- L'administrateur se trouve sur la page de modification du pseudonyme

Actions :

- Saisir nouveau pseudo
- Traitement du pseudo

Résultat attendu :

- Confirmation de modification

Résultat obtenu :

|                         |  |                 |
|-------------------------|--|-----------------|
| Test fonctionnel        |  | Beugrand Charly |
|                         |  | 06/02/2015      |
| Plan de test - scénarii |  | v 1             |

Code scénario : [gestionSociete]-[phrase]

Cas d'utilisation : Changer phrase de présentation

Description du scénario : l'administrateur veut changer la phrase de la page d'accueil

Situation initiale :

- L'administrateur doit être connecté
- L'administrateur se trouve sur la page de modification de la phrase

Actions :

- Saisir la nouvelle phrase
- Validation de la phrase

Résultat attendu :

- Confirmation de modification

Résultat obtenu :

|                         |  |                 |
|-------------------------|--|-----------------|
| Test fonctionnel        |  | Beugrand Charly |
|                         |  | 06/02/2015      |
| Plan de test - scénarii |  | v 1             |

Code scénario : [gestionSociete]-[changerNom]

Cas d'utilisation : Changer le nom de la société

Description du scénario : l'administrateur veut changer le nom de sa société

Situation initiale :

- L'administrateur doit être connecté
- L'administrateur se trouve sur la page de modification du nom

Actions :

- Saisir le nouveau nom de la société
- Validation de la saisie

Résultat attendu :

- Confirmation de modification

Résultat obtenu :

|                         |  |                 |
|-------------------------|--|-----------------|
| Test fonctionnel        |  | Beugrand Charly |
|                         |  | 06/02/2015      |
| Plan de test - scénarii |  | v 1             |

Code scénario : [gestionSociete]-[supprimer]-[utilisateur]

Cas d'utilisation : Supprimer utilisateur d'une société

Description du scénario : La base veut supprimer l'utilisateur d'une société

Situation initiale :

- La base doit être connectée
- La base se trouve sur la page de suppression

Actions :

- Choisir l'entreprise
- Choisir le membre
- Confirmation de suppression
- Validation de la saisie

Résultat attendu :

- Confirmation de suppression

Résultat obtenu :

|                         |  |                 |
|-------------------------|--|-----------------|
| Test fonctionnel        |  | Beugrand Charly |
|                         |  | 06/02/2015      |
| Plan de test - scénarii |  | v 1             |

Code scénario : [gestionSociete]-[supprimer]-[societe]

Cas d'utilisation : Supprimer une société

Description du scénario : La base veut supprimer une société

Situation initiale :

- La base doit être connectée
- La base se trouve sur la page de suppression

Actions :

- Choisir l'entreprise
- Confirmation de suppression
- Validation de la saisie

Résultat attendu :

- Confirmation de suppression

Résultat obtenu :



|                         |  |                 |
|-------------------------|--|-----------------|
| Test fonctionnel        |  | Beugrand Charly |
|                         |  | 06/02/2015      |
| Plan de test - scénarii |  | v 1             |

Code scénario : [testElement]

Cas d'utilisation : tester les liens

Description du scénario : L'administrateur veut tester les liens de sa société

Situation initiale :

- L'administrateur doit être connecté
- L'administrateur se trouve sur la page de test

Actions :

- Choisir filtre
- Lancer test

Résultat attendu :

- Affichage des informations

Résultat obtenu :