

Test fonctionnel		Beaugrand Charly
		22/05/2015
Plan de test – scénarii		V 1

Plan de test

Connexion à l'application			
CODE	TITRE	RESULTAT ATTENDU	RESULTAT OBTENU
[general]-[connexion]	Connexion	Connexion au site avec les droits attendus	

Page d'accueil			
CODE	TITRE	RESULTAT ATTENDU	RESULTAT OBTENU
[Accueil]-[Affichage]	Affichage	Les questionnaires (s'ils existent) doivent être affichés	
[Accueil]-[Modifier]	Modifier questionnaire/groupe	Suivant si le groupe ou questionnaire est choisi, auto complétion de l'onglet prévu à cet effet	
[Accueil]-[Supprimer]	Supprimer questionnaire/groupe	Suivant si le groupe ou questionnaire est choisi, auto complétion de l'onglet prévu à cet effet	

Gestion des questionnaires			
CODE	TITRE	RESULTAT ATTENDU	RESULTAT OBTENU
[QCM]-[Ajout]	Ajouter qcm	Ajout d'un nouveau questionnaire	
[QCM]-[Modifier]	Modifier qcm	Modification du questionnaire (Nom qcm, groupe, question/réponses)	
[QCM]-[Ajouter-question]	Ajouter une question	Ajout d'une question au questionnaire	

Gestion des groupes			
CODE	TITRE	RESULTAT ATTENDU	RESULTAT OBTENU
[Groupe]-[Ajout]	Ajouter groupe	Ajout d'un nouveau groupe	
[Groupe]-[Modifier]	Modifier groupe	Modification du nom du groupe, code	

Statistique de l'utilisateur			
CODE	TITRE	RESULTAT ATTENDU	RESULTAT OBTENU
[Statistique]-[Affichage]	Affichage des statistiques	Affichage du pourcentage de bonnes réponses	

Test fonctionnel		Beaugrand Charly
		22/05/2015
Plan de test – scénarii		V 1

Scénario d'usage

Code scénario : [general]-[connexion]

Cas d'utilisation : Connexion au service

Description du scénario : L'utilisateur de l'application doit pouvoir gérer le service suivant ses droits.

Situation initiale :

- L'utilisateur est sur la page de connexion
- Il possède des identifiants

Actions :

- Saisie du login
- Saisir du mot de passe

Résultat attendu :

- Connecté avec les privilèges associés.

Résultat obtenu :

Code scénario : [Accueil]-[Affichage]

Cas d'utilisation : Affichage des données après connexion

Description du scénario : L'utilisateur voir rapidement ses questionnaires.

Situation initiale :

- L'utilisateur est connecté

Actions :

1. Aucune

Résultat attendu :

Consulter les questionnaires

Résultat obtenu :

Test fonctionnel		Beaugrand Charly
		22/05/2015
Plan de test – scénarii		V 1

Code scénario : [Accueil]-[Modifier]

Cas d'utilisation : Modification d'un questionnaire ou de son groupe

Description du scénario : L'utilisateur veut modifier un questionnaire ou groupe

Situation initiale :

- L'utilisateur est connecté
- Avoir au moins un questionnaire

Actions :

1. Sélection d'un questionnaire
2. Choisir de modifier un questionnaire ou groupe

Résultat attendu :

2. L'onglet qui s'ouvre est celui qui correspond au choix fait entre questionnaire et groupe, les champs sont pré-remplis des informations existantes.

Résultat obtenu :

Code scénario : [Accueil]-[Supprimer]

Cas d'utilisation : Suppression d'un questionnaire ou de son groupe

Description du scénario : L'utilisateur veut supprimer un questionnaire ou groupe

Situation initiale :

- L'utilisateur est connecté
- Avoir au moins un questionnaire

Actions :

1. Sélection d'un questionnaire
2. Choisir de supprimer un questionnaire ou groupe

Résultat attendu :

2. Le questionnaire est supprimé et n'apparaît plus dans la liste des questionnaires

Résultat obtenu :

Test fonctionnel		Beaugrand Charly
		22/05/2015
Plan de test – scénarii		V 1

Code scénario : [QCM]-[Ajout]

Cas d'utilisation : Ajouter questionnaire

Description du scénario : L'utilisateur veut ajouter un nouveau questionnaire à un groupe

Situation initiale :

- L'utilisateur est connecté
- Avoir au un groupe

Actions :

1. Saisir nom questionnaire
2. Choisir groupe
3. Saisir question
4. Saisir réponse
5. Cocher une ou deux bonnes réponses
6. Valider le questionnaire

Résultat attendu :

2. Le questionnaire est créé

Résultat obtenu :

Code scénario : [QCM]-[Modifier]

Cas d'utilisation : Modifier questionnaire

Description du scénario : L'utilisateur veut modifier des informations.

Situation initiale :

- L'utilisateur est connecté
- Le questionnaire existe

Actions :

1. Modifier champ de saisie (Nom qcm, groupe, questions, réponses)
2. Valider la modification

Résultat attendu :

2. Le questionnaire est modifié

Résultat obtenu :

Test fonctionnel		Beaugrand Charly
		22/05/2015
Plan de test – scénarii		V 1

Code scénario : [QCM]-[Ajouter-question]

Cas d'utilisation : Ajouter question au questionnaire

Description du scénario : L'utilisateur veut ajouter une nouvelle question au questionnaire.

Situation initiale :

- L'utilisateur est connecté
- Le questionnaire existe

Actions :

1. Saisir question
2. Saisir réponses
3. Cocher bonne(s) réponse(s)
4. Valider nouvelle question

Résultat attendu :

4. Question ajoutée au questionnaire

Résultat obtenu :

Code scénario : [Groupe]-[Ajout]

Cas d'utilisation : Ajouter groupe

Description du scénario : L'utilisateur veut ajouter un nouveau groupe

Situation initiale :

- L'utilisateur est connecté

Actions :

1. Saisir libelle
2. Saisir code choisir un questionnaire à associer (facultatif)
3. Valider groupe

Résultat attendu :

3. Groupe créé

Résultat obtenu :

Test fonctionnel		Beaugrand Charly
		22/05/2015
Plan de test – scénarii		V 1

Code scénario : [Groupe]-[Modifier]

Cas d'utilisation : Modifier groupe

Description du scénario : L'utilisateur veut modifier un groupe

Situation initiale :

- L'utilisateur est connecté
- Le groupe existe

Actions :

1. Modifier champs de saisie (Libelle, code)
2. Valider modification

Résultat attendu :

3. Groupe modifié

Résultat obtenu :

Code scénario : [Statistique]-[Affichage]

Cas d'utilisation : Statistique du jour pour un questionnaire

Description du scénario : L'utilisateur veut consulter les statistiques

Situation initiale :

- L'utilisateur est connecté
- Il y a au moins un questionnaire qui a été fait

Actions :

1. Choisir groupe
2. Choisir questionnaire
3. Valider choix

Résultat attendu :

3. Affichage des statistiques

Résultat obtenu :