## Gestion des incidents et des dysfonctionnements

Application : BugReport Mise à jour : 8/02/14 Groupement de Date de résolution fonctionnalités Descriptif du problème Cause du problème Composant concerné Solution apportée Résolution Code concerné attaques XSS posibles sur l'application pas de conversion des caractères Classe: RequestUtils utilisation de la méthode htmlspecialchars 1 08/02/2014 Général spéciaux en entités HTML Méthode : setValuesToObject() problème de cotes pour les insertions pas de gestion des libellés avec cotes Vue : vAddUseCase utilisation de la méthode htmlspecialchars 2 08/02/2014 Général dans la base après la déconnexion, il est touiours conservation des données en variables Classe : cConnexion destruction de la session : 3 06/01/2014 Connexion possible d'accéder directement à toutes Méthode : index() session destroy es fonctionnalités pas de vérification si un utilisateur est sans être connecté, l'accès direct aux Classe : MainController pour les pages qui nécessitent d'être 4 06/01/2014 fonctionnalités génére une erreur Méthode : run() connecté, vérification de l'existence d'un Connexion connecté ou non lors de l'appel d'une utilisateur en variable de session page 'image supérieur gauche ne permet pas Vue : vHeader ajout d'un lien hypertexte sur l'image Х 06/01/2014 5 Accueil un retour vers l'accueil pointant vers la page accueil 6 06/01/2014 Accueil on ne sait pas qui est connecté Vue : vHeader aiout d'une div info user actif le nom d'une application n'est pas pas de classe sur le bouton radio Classe : Gui aiout d'une div avec une classe 7 01/02/2014 Sasie report Méthode : affichageRadioButton() la saisie d'un report est possible avec des pas de vérification sur le contenu saisi Classe : cReport vérification du contenu saisi : si un des 8 25/01/2014 Saisie report champs non renseignés Méthode : add() champs n'est pas renseigné, affichage d'un message d'erreur les reports similaires trouvés ne sont pas Classe : Gui iout d'un id sur la ligne d'un report 9 25/01/2014 Saisie report Х Méthode : selectReportSimilaire() cliquables la validation sans cas d'utilisation pas de vérification si un cas d'utilisation affichage du formulaire de saisie d'un Classe : cReport 25/01/2014 sélectionné génére une erreur est sélectionné ou non Méthode : choixUseCaseSaisieReport() report uniquemnt si un cas d'utilisation est 10 Saisie report sélectionné seul le titre du report est cliquable pas d'id sur toute la ligne du report Classe : Gui ajout d'un id sur toute la ligne du report 11 25/01/2014 Mes reports Méthode : selectMesReports() pas de distinction entre les reports du Classe : cReport Aiout de nouvelles méthodes : pour les développeurs, confusion entre ses propres reports et les reports à suivre développeur et les reports auxquels il doit indexMesAlertes : appel de la méthode apporter une réponse mesAlertes 12 25/01/2014 Mes reports mesAlertes: affichage des reports auxquels le devéloppeur doit apporter une réponse possibilité de saisir un message avec des Classe : cReport vérification du contenu saisi : si un des pas de vérification sur le contenu saisi 13 25/01/2014 Saisie message champs non renseignés Méthode : addMessage() champs n'est pas renseigné, affichage d'un message d'erreur pas d'affichage du groupe de l'utilisateur Vue : vListeMessage ajout du groupe auqel appartient les réponses des développeurs et des 14 06/01/2014 Saisie message chefs de projet ne sont pas repérables dans les messages 'utilisateur qui a envoyé le message par rapport à celles des utilisateurs la recherche sans cas d'utilisation pas de vérification si un cas d'utilisation affichage du bouton de recherche Classe : cReport Méthode : choixUseCaseListeReport() uniquement si un cas d'utilisation est 15 25/01/2014 Recherche de reports sélectionné génére une erreur est sélectionné ou non sélectionné la sélection provoque directement Classe : cAffectation Ajout de nouvelles méthodes : selectDeveloppersToAdd : enregistre 'affectation : on doit pouvoir sélectionner les développeurs et ensuite les affecter les développeurs sélectionnés à ajouter. dans un tableau selectDeveloppersToDelete: enregistre les développeurs sélectionnés à retirer, Affectation des 16 25/01/2014 dans un tableau développeurs developpersToAdd: affecte à 'application les développeurs sélectionnés (uniquement en affichage) developpersToDelete: retire de 'application les développeurs sélectionnés (uniquement en affichage) pas de distinction entre les Classe : Gui vérification de l'affectation initiale du nouvellement" affectés et les autres Méthodes : checkboxAssignedUser() / développeur à l'application ou non : si Affectation des Х checkboxUnassignedUser() l'état dans lequel il se trouve ne 17 25/01/2014 développeurs correspond pas à son état initial, son nom apparaît en rouge

18	25/01/2014	Gestion des droits	la sélection provoque directement l'ajout de droits : on doit pouvoir sélectionner les droits, puis les attribuer		Classe : cDroit	Ajout de nouvelles méthodes : - showRightsByGroups : affichage des droits des groupes sélectionnés - showRightsByModules : affichage des droits des modules sélectionnés - addRightsForGroups : ajout des droits aux groupes (uniquement en affichage) - addRightsForModules : ajout des droits sur des modules (uniquement en affichage)
19	25/01/2014	Gestion des droits	pas de distinction entre les nouveaux et les anciens droits	X	Classe : Gui Méthodes : selectRightByGroup() / selectRightByModule()	vérification de l'existence initiale du droit ou non : si le droit n'existait pas initialement alors il apparaît en rouge
20	01/02/2014	Gestion des droits	la connexion d'un utilisateur appartenant à un groupe n'ayant plus de droits génére une erreur	pas de vérification de l'existence de droits pour le groupe auquel appartient l'utilisateur connecté	Classe : cConnexion Méthode : verifConnexion()	vérification de l'existence de droits pour le groupe auquel appartient l'utilisateur connecté : si aucun droit existant alors affichage d'un message d'erreur