

Documentation technique

Gestion des groupes

Contenu

[Variables de session](#)

[Vues](#)

[Contrôleurs](#)

Version : 1.0.0.1

Variables de session (\$ SESSION) :

Nom	Type	Descriptif
<code>\$_SESSION["ckAllGroups"]</code>	Booléen	Etat de la case à cocher permettant de sélectionner ou de désélectionner tous les groupes
<code>\$_SESSION["selectedGroups"]</code>	Tableau d'entiers	Ids des groupes sélectionnés

Vues :

Nom	Descriptif
vHeader	affichage de l'en-tête de la page
vGroups	liste des groupes (affichage initial et rafraîchissement)
vFooter	pied-de-page
vAddGroup	ajout d'un nouveau groupe ou modification d'un groupe existant

Contrôleurs :**1. cGroupe/index**

Fonctionnalité	Descriptif
Gestion des groupes	Contrôleur de gestion des groupes
	Affichage de la vue <code>vHeader</code>
	Appel du contrôleur <code>refresh</code>
	Affichage de la vue <code>vFooter</code>

2. cGroupe/refresh

Fonctionnalité	Descriptif
Liste des groupes	Utilisé pour l'affichage initial et le rafraîchissement après une modification
	Chargement des groupes <code>\$groups</code>
	Application de la sélection d'utilisateurs
	Mise en place logique client <code>#btAdd</code> -> <code>add</code> <code>.deleteOther</code> -> <code>confirmDelete</code> <code>.update</code> -> <code>update</code> <code>.ck</code> -> <code>select</code> <code>#ckAll</code> -> <code>selectAll</code> <code>#deleteMulti</code> -> <code>confirmDelete</code>
	Passage de variables(<code>\$data[]</code>) et affichage de la vue <code>vGroups</code>

Version : 1.0.0.1

3. cGroupe/add

Le contrôleur **add** gère l'appel de l'affichage du formulaire d'ajout (GET) et la soumission de ce même formulaire (POST).

Fonctionnalité	Descriptif
Ajout	Ajout d'un groupe
	Si le formulaire est posté (POST)
	Instanciation d'un nouveau groupe Affectation des variables du POST aux membres du groupe Ajout dans la base de données Appel du contrôleur refresh Affichage du message de mise à jour
	Sinon (GET)
	Mise en place logique client #btValidAddGroup -> add #btCancelAddGroup -> annulation Passage des variables et chargement de la vue vAddGroup

4. cGroupe/update

Fonctionnalité	Descriptif
Modification	Modification d'un groupe
	Si le formulaire est posté (POST)
	Instanciation d'un nouveau groupe Affectation des variables du POST aux membres du groupe Ajout dans la base de données Appel du contrôleur refresh Affichage du message de mise à jour
	Sinon (GET)
	Mise en place logique client #btValidAddGroup -> add #btCancelAddGroup -> annulation Passage des variables et chargement de la vue vAddGroup

5. cGroupe/confirmDelete

Fonctionnalité	Descriptif
Confirmation	Confirmation pour suppression de groupe(s)
	Test pour savoir si la sélection est unique ou multiple Affichage du message de confirmation et des options possibles
	Mise en place logique client #confirmDelete -> delete ou deleteMulti #cancelDelete -> annulation

Version : 1.0.0.1

6. cGroupe/delete

Fonctionnalité	Descriptif
Suppression	Supprimer 1 groupe
	Récupération (GET) de l'\$id du groupe à supprimer
	Suppression dans la BDD
	Mise à jour de la sélection (en session)
	Affichage du message post-suppression

7. cGroupe/deleteMulti

Fonctionnalité	Descriptif
Suppression	Supprimer 1 sélection de groupes
	Récupération (dans 1 tableau stocké en session) des ids de(s) groupe(s) à supprimer
	Parcours des groupes et suppression dans la BDD
	Mise à jour de la sélection (en session)
	Affichage du message post-suppression

8. cGroupe/select

Fonctionnalité	Descriptif
Sélection	(Dé)Sélectionner 1 groupe
	Récupération (GET) de l'\$id du groupe à (dé)sélectionner
	Ajout ou suppression de l'id du groupe dans le tableau \$_SESSION["selectedGroups"]
	Affichage du message post-(dé)sélection

9. cGroupe/selectAll

Fonctionnalité	Descriptif
Sélection	(Dé)Sélectionner tous les groupes
	Récupération de l'opération à effectuer : sélection ou désélection
	Mise à jour dans le tableau \$_SESSION["selectedGroups"]
	Affichage du message post-(dé)sélection