

Version : 1.0.0.2

Plan de test

Connexion à l'application			
Code	Titre	Résultat attendu	Résultat
[general]- [lancementApplication]	Lancement de l'application	lancement de l'application et activation des fonctionnalités accessibles aux utilisateurs non connectés	
[general]- [creationCompte]	Création d'un compte utilisateur	création d'un compte utilisateur pour permettre la connexion à l'application en tant que "simple" utilisateur	
[general]-[connexion]- [utilisateur]	Connexion à l'application en tant qu'utilisateur	connexion à l'application et activation des fonctionnalités de l'utilisateur	
[general]- [connexion][admin]	Connexion à l'application en tant qu'administrateur	connexion à l'application et activation des fonctionnalités de l'administrateur	
[general]-[connexion]- [developpeur] [general]-[connexion]- [tech. réseaux]	Connexion à l'application en tant que développeur ou technicien réseau	connexion à l'application et activation des fonctionnalités du développeur ou du technicien réseau	
[general]-[connexion]- [chefDeProjet]	Connexion à l'application en tant que chef de projet	connexion à l'application et activation des fonctionnalités du chef de projet	

Gestion des utilisateurs			
Code	Titre	Résultat attendu	Résultat
[GestionUtilisateurs]- [ajouterUnUser]- [admin]	Ajouter un utilisateur	ajouter un nouvel utilisateur dans la liste des utilisateurs existants	
[GestionUtilisateurs]- [modifierUnUser]- [admin]	Modifier un utilisateur	modifier un utilisateur existant	
[GestionUtilisateurs]- [supprimerUnUser]- [admin]	Supprimer un utilisateur	supprimer un utilisateur existant	
[GestionUtilisateurs]- [supprimerUsers]- [admin]	Supprimer une sélection d'utilisateurs	supprimer plusieurs utilisateurs existants	
[GestionUtilisateurs]- [affecterUsers]- [admin]	Affecter une sélection d'utilisateurs à un groupe	affecter plusieurs utilisateurs existants à un groupe	

Gestion des groupes			
Code	Titre	Résultat attendu	Résultat
[GestionGroupes]- [ajouterUnGroup]- [admin]	Ajouter un groupe	ajouter un nouveau groupe dans la liste des groupes existants	
[GestionGroupes]- [modifierUnGroup]- [admin]	Modifier un groupe	modifier un groupe existant	

Version : 1.0.0.2

[GestionGroupes]- [supprimerUnGroup]- [admin]	Supprimer un groupe	supprimer un groupe existant	
[GestionGroupes]- [supprimerGroups]- [admin]	Supprimer une sélection de groupes	supprimer plusieurs groupes existants	

Gestion des applications et des cas d'utilisation

Code	Titre	Résultat attendu	Résultat
[GestionApps]- [ajouterUneApp]- [chefDeProjet]	Ajouter une application	ajouter une nouvelle application dans la liste des applications existantes	
[GestionApps]- [modifierUneApp]- [chefDeProjet]	Modifier une application	modifier une application existante	
[GestionApps]- [supprimerUneApp]- [chefDeProjet]	Supprimer une application	supprimer une application existante	
[GestionApps]- [supprimerApps]- [chefDeProjet]	Supprimer une sélection d'applications	supprimer plusieurs applications existantes	
[GestionApps]- [ajouterUnUseCase]- [chefDeProjet]	Ajouter des cas d'utilisation à une application	ajouter un nouveau cas d'utilisation dans une application existante	
[GestionApps]- [modifierUnUseCase]- [chefDeProjet]	Modifier un cas d'utilisation d'une application	modifier un cas d'utilisation dans une application existante	
[GestionApps]- [supprimerUnUseCase]- [chefDeProjet]	Supprimer un cas d'utilisation d'une application	supprimer plusieurs cas d'utilisation dans une application existante	

Gestion des reports et des messages

Code	Titre	Résultat attendu	Résultat
[GestionReports]- [saisirReport]	Saisir un report	saisir un nouveau report concernant un incident survenu sur un use case d'une application	
[GestionReports]- [rechercherReport]	Rechercher un report	rechercher un report dans les reports existants	
[GestionReports]- [mesReports]	Rechercher mes reports	consulter l'historique de ses reports	
[GestionReports]- [mesAlertes]- [developpeur]	Voir ses alertes	consulter les reports envoyés concernant les applications sur lesquelles le développeur est affecté	
[GestionReports]- [saisirMessage]	Saisir un message	saisir un message concernant un report	
[GestionReports]- [saisirRepOfficielle]- [chefDeProjet]	Saisir une réponse officielle	saisir une réponse officielle concernant un report	

Version : 1.0.0.2

Gestion des affectations de développeurs			
Code	Titre	Résultat attendu	Résultat
[GestionAffectations]- [affecterDev]- [chefdeProjet]	Affecter un développeur à une application	affecter un développeur à une application existante	
[GestionAffectations]- [retirerDev]- [chefdeProjet]	Retirer un développeur d'une application	désaffecter un développeur d'une application	

Gestion des droits			
Code	Titre	Résultat attendu	Résultat
[GestionDroits]- [acDroitsGroupsToModules]- [admin]	Accorder des droits à des groupes sur des modules	accorder des droits d'accès sur des modules à des groupes	
[GestionDroits]- [reDroitsGroupsToModules]- [admin]	Retirer des droits à des groupes sur des modules	retirer des droits d'accès sur des modules à des groupes	
[GestionDroits]- [acDroitsModulesToGroups]- [admin]	Accorder des droits sur des modules à des groupes	accorder des droits d'accès sur un module à des groupes	
[GestionDroits]- [reDroitsModulesToGroups]- [admin]	Retirer des droits sur des modules à des groupes	retirer des droits d'accès sur des modules à des groupes	

Déconnexion			
Code	Titre	Résultat attendu	Résultat
[general]-[deconnexion]	Déconnexion de l'application	se déconnecter de l'application	

Version : 1.0.0.2

Scénario d'usage

Numéro scénario	[general]-[lancementApplication]
Cas d'utilisation	Lancement de l'application

Description du scénario
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur doit pouvoir lancer l'application et avoir accès aux différentes fonctionnalités des utilisateurs non connectés
Situation initiale
<ul style="list-style-type: none">néant
Actions
<ul style="list-style-type: none">saisie de l'adresse URL de lancement de l'application : http://localhost/bugReport/cConnexion
Résultat attendu
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur a accès aux fonctionnalités suivantes :<ul style="list-style-type: none">Rechercher un reportConnexion

Résultat obtenu	
-----------------	--

Version : 1.0.0.2

Numéro scénario	[general]-[creationCompte]
Cas d'utilisation	Création d'un compte utilisateur

Description du scénario
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur doit pouvoir se créer un compte pour ensuite avoir la possibilité de se connecter à l'application en tant que "simple" utilisateur
Situation initiale
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur a choisi l'option de création d'un compte utilisateur
Actions
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur saisit un login et un mot de passeil peut éventuellement saisir son adresse mail (caractère non obligatoire)il valide sa saisie
Résultat attendu
<ul style="list-style-type: none">le compte utilisateur est créé et l'utilisateur peut se connecter à l'application avec les identifiants qu'il a saisis

Résultat obtenu	
-----------------	--

Version : 1.0.0.2

Numéro scénario	[general]-[connexion]-[utilisateur]
Cas d'utilisation	Connexion à l'application en tant qu'utilisateur

Description du scénario
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur doit pouvoir se connecter à l'application et avoir accès aux différentes fonctionnalités qui lui sont autorisées
Situation initiale
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur se trouve devant le formulaire de loginil existe un utilisateur qui a les identifiants user/useril existe des fonctionnalités accessibles à l'utilisateur
Actions
<ul style="list-style-type: none">saisie login : usersaisie mot de passe : uservalidation authentification
Résultat attendu
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur a accès aux fonctionnalités suivantes :<ul style="list-style-type: none">Rechercher un reportSaisir un reportMes reportsDéconnexion

Résultat obtenu	
-----------------	--

Version : 1.0.0.2

Numéro scénario	[general]-[connexion]-[admin]
Cas d'utilisation	Connexion à l'application en tant qu'administrateur

Description du scénario
<ul style="list-style-type: none">l'administrateur doit pouvoir se connecter à l'application et avoir accès aux différentes fonctionnalités qui lui sont autorisées
Situation initiale
<ul style="list-style-type: none">l'administrateur se trouve devant le formulaire de loginil existe un administrateur qui a les identifiants admin/adminil existe des fonctionnalités accessibles à l'administrateur
Actions
<ul style="list-style-type: none">saisie du login : adminsaisie du mot de passe : adminvalidation authentification
Résultat attendu
<ul style="list-style-type: none">l'administrateur a accès aux fonctionnalités suivantes :<ul style="list-style-type: none">Gestion des utilisateursGestion des groupesGestion des droitsRechercher un reportSaisir un reportMes reportsDéconnexion

Résultat obtenu	
-----------------	--

Version : 1.0.0.2

Numéro scénario	[general]-[connexion]-[developpeur] [general]-[connexion]-[tech. réseaux]
Cas d'utilisation	Connexion à l'application en tant que développeur ou technicien réseau

Description du scénario
<ul style="list-style-type: none">le développeur ou le technicien réseau doit pouvoir se connecter à l'application et avoir accès aux différentes fonctionnalités qui lui sont autorisées
Situation initiale
<ul style="list-style-type: none">le développeur ou le technicien réseau se trouve devant le formulaire de loginil existe un développeur qui a les identifiants dev/devil existe un technicien réseau qui a les identifiants res/resil existe des fonctionnalités accessibles au développeuril existe des fonctionnalités accessibles au technicien réseau
Actions
<ul style="list-style-type: none">saisie du login : dev (pour le développeur), res (pour le technicien réseau)saisie du mot de passe : dev (pour le développeur), res (pour le technicien réseau)validation authentification
Résultat attendu
<ul style="list-style-type: none">le développeur ou le technicien réseau a accès aux fonctionnalités suivantes :<ul style="list-style-type: none">Rechercher un reportSaisir un reportMes reportsDéconnexion

Résultat obtenu	
-----------------	--

Version : 1.0.0.2

Numéro scénario	[general]-[connexion]-[chefDeProjet]
Cas d'utilisation	Connexion à l'application en tant que chef de projet

Description du scénario	
<ul style="list-style-type: none">le chef de projet doit pouvoir se connecter à l'application et avoir accès aux différentes fonctionnalités qui lui sont autorisées	
Situation initiale	
<ul style="list-style-type: none">le chef de projet se trouve devant le formulaire de loginil existe un chef de projet qui a les identifiants chief/chiefil existe des fonctionnalités accessibles au chef de projet	
Actions	
<ul style="list-style-type: none">saisie login : chiefsaisie mot de passe : chiefvalidation authentification	
Résultat attendu	
<ul style="list-style-type: none">le chef de projet a accès aux fonctionnalités suivantes :<ul style="list-style-type: none">Rechercher un reportSaisir un reportMes reportsGestion des applicationsAffectation de développeursDéconnexion	

Résultat obtenu	
-----------------	--

Version : 1.0.0.2

Numéro scénario	[GestionUtilisateurs]-[ajouterUnUser]-[admin]
Cas d'utilisation	Ajouter un utilisateur

Description du scénario
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur de l'application doit pouvoir ajouter un utilisateur
Situation initiale
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur est connecté en tant qu'administrateurl'utilisateur choisit le module de gestion des utilisateurs
Actions
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur choisit l'option d'ajout d'un utilisateursaisie login : user1saisie mot de passe : user1choix groupe : utilisateursvalidation saisie
Résultat attendu
<ul style="list-style-type: none">la liste des utilisateurs contient un utilisateur supplémentaire :<ul style="list-style-type: none">user1 (utilisateurs)

Résultat obtenu	
-----------------	--

Version : 1.0.0.2

Numéro scénario	[GestionUtilisateurs]-[modifierUnUser]-[admin]
Cas d'utilisation	Modifier un utilisateur

Description du scénario
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur de l'application doit pouvoir modifier un utilisateur
Situation initiale
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur est connecté en tant qu'administrateuril existe un utilisateur dev affecté au groupe développeursl'utilisateur choisit le module de gestion des utilisateurs
Actions
<ul style="list-style-type: none">sélection de l'utilisateur : devsaisie login : developpersaisie mot de passe : developperchoix groupe : administrateursvalidation saisie
Résultat attendu
<ul style="list-style-type: none">la liste des utilisateurs contient l'utilisateur modifié :<ul style="list-style-type: none">à la place de dev, on a developper (administrateurs)

Résultat obtenu	
-----------------	--

Version : 1.0.0.2

Numéro scénario	[GestionUtilisateurs]-[supprimerUnUser]-[admin]
Cas d'utilisation	Supprimer un utilisateur

Description du scénario
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur de l'application doit pouvoir supprimer un utilisateur
Situation initiale
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur est connecté en tant qu'administrateuril existe un utilisateur devl'utilisateur choisit le module de gestion des utilisateurs
Actions
<ul style="list-style-type: none">choix de l'option de suppression de l'utilisateur devconfirmation suppression
Résultat attendu
<ul style="list-style-type: none">la liste des utilisateurs ne contient plus l'utilisateur dev (développeurs)

Résultat obtenu	
-----------------	--

Version : 1.0.0.2

Numéro scénario	[GestionUtilisateurs]-[supprimerUsers]-[admin]
Cas d'utilisation	Supprimer une sélection d'utilisateurs

Description du scénario
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur de l'application doit pouvoir supprimer une sélection d'utilisateurs
Situation initiale
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur est connecté en tant qu'administrateuril existe les utilisateurs res et devl'utilisateur choisit le module de gestion des utilisateurs
Actions
<ul style="list-style-type: none">sélection des utilisateurs dev et resconfirmation suppression
Résultat attendu
<ul style="list-style-type: none">la liste des utilisateurs ne doit plus contenir les utilisateurs dev et res

Résultat obtenu	
-----------------	--

Version : 1.0.0.2

Numéro scénario	[GestionUtilisateurs]-[affecterUsers]-[admin]
Cas d'utilisation	Affecter une sélection d'utilisateurs à un groupe

Description du scénario
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur de l'application doit pouvoir affecter une sélection d'utilisateurs à un groupe
Situation initiale
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur est connecté en tant qu'administrateuril existe les utilisateurs res et devl'utilisateur choisit le module de gestion des utilisateurs
Actions
<ul style="list-style-type: none">sélection des utilisateurs dev et reschoix groupe Administrateursvalidation choix
Résultat attendu
<ul style="list-style-type: none">la liste des utilisateurs contient les utilisateurs dev et res affectés au groupe administrateurs:<ul style="list-style-type: none">dev (administrateurs)res (administrateurs)

Résultat obtenu	
-----------------	--

Version : 1.0.0.2

Numéro scénario	[GestionGroupes]-[ajouterUnGroup]-[admin]
Cas d'utilisation	Ajouter un groupe

Description du scénario
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur connecté à l'application doit pouvoir ajouter un groupe
Situation initiale
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur est connecté en tant qu'administrateurl'utilisateur choisit le module de gestion des groupes
Actions
<ul style="list-style-type: none">sélection de l'option d'ajout d'un nouveau groupesaisie du nom du groupe : groupe de projetvalidation choix
Résultat attendu
<ul style="list-style-type: none">la liste des groupes contient un groupe supplémentaire : Groupe de projet

Résultat obtenu	
-----------------	--

Version : 1.0.0.2

Numéro scénario	[GestionGroupes]-[modifierUnGroup]-[admin]
Cas d'utilisation	Modifier un groupe

Description du scénario
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur de l'application doit pouvoir modifier un groupe
Situation initiale
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur est connecté en tant qu'administrateuril doit exister un groupe nommé Administrateursl'utilisateur choisit le module de gestion des groupes
Actions
<ul style="list-style-type: none">sélection du groupe : Administrateurschoix d'un nouveau nom de groupe : Administrateurs réseauxvalidation saisie
Résultat attendu
<ul style="list-style-type: none">la liste des groupes contient le groupe modifié : Administrateurs réseaux à la place de Administrateurs

Résultat obtenu	
-----------------	--

Version : 1.0.0.2

Numéro scénario	[GestionGroupes]-[supprimerUnGroup]-[admin]
Cas d'utilisation	Supprimer un groupe

Description du scénario
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur de l'application doit pouvoir supprimer un groupe
Situation initiale
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur est connecté en tant qu'administrateuril existe un groupe utilisateursl'utilisateur choisit le module de gestion des groupe
Actions
<ul style="list-style-type: none">sélection de l'option de suppression du groupe Utilisateursconfirmation suppression
Résultat attendu
<ul style="list-style-type: none">la liste des groupes ne contient plus le groupe utilisateurs

Résultat obtenu	
-----------------	--

Version : 1.0.0.2

Numéro scénario	[GestionGroupes]-[supprimerGroups]-[admin]
Cas d'utilisation	Supprimer une sélection de groupes

Description du scénario
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur de l'application doit pouvoir supprimer une sélection de groupes
Situation initiale
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur est connecté en tant qu'administrateuril existe les groupes administrateurs et utilisateursl'utilisateur choisit le module de gestion des groupes
Actions
<ul style="list-style-type: none">sélection des groupes Administrateurs et Utilisateursconfirmation suppression
Résultat attendu
<ul style="list-style-type: none">la liste des groupes ne contient plus les groupes administrateurs et utilisateurs

Résultat obtenu	
-----------------	--

Version : 1.0.0.2

Numéro scénario	[GestionApps]-[ajouterUneApp]-[chefDeProjet]
Cas d'utilisation	Ajouter une application

Description du scénario
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur connecté à l'application doit pouvoir ajouter une application
Situation initiale
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur est connecté en tant que chef de projetl'utilisateur choisit le module de gestion des applications
Actions
<ul style="list-style-type: none">sélection de l'option d'ajout d'une nouvelle applicationsaisie du nom de l'application : GestPersosaisie de la description : gestion du personnelconservation du numéro de version : 1.0.0.1validation saisie
Résultat attendu
<ul style="list-style-type: none">la liste des applications contient la nouvelle application GestPerso

Résultat obtenu	
-----------------	--

Version : 1.0.0.2

Numéro scénario	[GestionApps]-[modifierUneApp]-[chefDeProjet]
Cas d'utilisation	Modifier une application

Description du scénario
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur de l'application doit pouvoir modifier une application
Situation initiale
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur est connecté en tant que chef de projetil existe une application GestPersol'utilisateur choisit le module de gestion des applications
Actions
<ul style="list-style-type: none">sélection d'une application : BugReportsaisie du nouveau nom de l'application : ReportBugssaisie de la nouvelle description : report de bugs applicatifssaisie d un nouveau numéro de version : 1.0.0.2validation saisie
Résultat attendu
<ul style="list-style-type: none">la liste des applications contient l'application ReportBugs à la place BugReport

Résultat obtenu	
-----------------	--

Version : 1.0.0.2

Numéro scénario	[GestionApps]-[supprimerUneApp]- [chefDeProjet]
Cas d'utilisation	Supprimer une application

Description du scénario
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur de l'application doit pouvoir supprimer une application
Situation initiale
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur est connecté en tant que chef de projetil existe une application BugReportl'utilisateur choisit le module de gestion des applications
Actions
<ul style="list-style-type: none">sélection de l'option de suppression de l'application BugReportconfirmation suppression
Résultat attendu
<ul style="list-style-type: none">la liste des applications ne contient plus l'application BugReport

Résultat obtenu	
-----------------	--

Version : 1.0.0.2

Numéro scénario	[GestionApps]-[supprimerApps]-[chefDeProjet]
Cas d'utilisation	Supprimer une sélection d'applications

Description du scénario
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur de l'application doit pouvoir supprimer une sélection d'applications
Situation initiale
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur est connecté en tant que chef de projetil existe les applications BugReport et GSB-Gestion de fraisl'utilisateur choisit le module de gestion des applications
Actions
<ul style="list-style-type: none">sélection des applications BugReport et GSB-Gestion de fraisconfirmation suppression
Résultat attendu
<ul style="list-style-type: none">la liste des applications ne contient plus les applications BugReport et GSB-Gestion de frais

Résultat obtenu	
-----------------	--

Version : 1.0.0.2

Numéro scénario	[GestionApps]-[ajouterUnUseCase]- [chefDeProjet]
Cas d'utilisation	Ajouter des cas d'utilisation à une application

Description du scénario
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur connecté à l'application doit pouvoir ajouter des cas d'utilisation à une application
Situation initiale
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur est connecté en tant que chef de projetil existe une application GestionParcInfol'utilisateur choisit le module de gestion des applications
Actions
<ul style="list-style-type: none">sélection de l'application : GestionParcInfoajout des cas d'utilisation : Ajouter un matériel, Modifier un matériel, Supprimer un matérielvalidation saisie
Résultat attendu
<ul style="list-style-type: none">l'application contient trois cas d'utilisation supplémentaires : Ajouter un matériel, Modifier un matériel, Supprimer un matériel

Résultat obtenu	
-----------------	--

Version : 1.0.0.2

Numéro scénario	[GestionApps]-[modifierUnUseCase]- [chefDeProjet]
Cas d'utilisation	Modifier un cas d'utilisation d'une application

Description du scénario
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur de l'application doit pouvoir modifier un cas d'utilisation
Situation initiale
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur est connecté en tant que chef de projetil existe une application BugReport avec les cas d'utilisation : Ajouter un groupe, Modifier un groupe, Supprimer un groupel'utilisateur choisit le module de gestion des applications
Actions
<ul style="list-style-type: none">sélection de l'application : BugReportmodification des cas d'utilisation :<ul style="list-style-type: none">Ajouter un groupe devient Ajouter un groupe de travailModifier un groupe devient Modifier un groupe de travailSupprimer un groupe devient Supprimer un groupe de travailvalidation saisie
Résultat attendu
<ul style="list-style-type: none">l'application BugReport contient les cas d'utilisation suivants :<ul style="list-style-type: none">Ajouter un groupe de travailModifier un groupe de travailSupprimer un groupe de travail

Résultat obtenu	
-----------------	--

Version : 1.0.0.2

Numéro scénario	[GestionApps]-[supprimerUnUseCase]- [chefDeProjet]
Cas d'utilisation	Supprimer un cas d'utilisation d'une application

Description du scénario
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur de l'application doit pouvoir supprimer un cas d'utilisation
Situation initiale
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur est connecté en tant que chef de projetil existe une application BugReport avec le cas d'utilisation : Supprimer un groupe de travaill'utilisateur choisit le module de gestion des applications
Actions
<ul style="list-style-type: none">sélection de l'application BugReportsupprimer le cas d'utilisation :<ul style="list-style-type: none">Supprimer un groupe de travail
Résultat attendu
<ul style="list-style-type: none">l'application BugReport ne doit plus contenir le cas d'utilisation :<ul style="list-style-type: none">Supprimer un groupe de travail

Résultat obtenu	
-----------------	--

Version : 1.0.0.2

Numéro scénario	[GestionReports]-[saisirReport]
Cas d'utilisation	Saisir un report

Description du scénario
<ul style="list-style-type: none"> l'utilisateur de l'application doit pouvoir saisir un report
Situation initiale
<ul style="list-style-type: none"> l'utilisateur est connecté en tant qu'utilisateur, chef de projet, administrateur, développeur ou technicien réseau il existe une application BugReport avec un cas d'utilisation Supprimer un groupe l'utilisateur choisit le module de saisie d'un report
Actions
<ul style="list-style-type: none"> sélection de l'application BugReport choix du cas d'utilisation supprimer un groupe saisie du libellé : suppression groupe impossible saisie du descriptif : la suppression d'un groupe n'est pas possible saisie de l'action utilisateur : sélection d'un groupe, puis clic sur le bouton de suppression et confirmation de la suppression saisie du message système : suppression du groupe impossible validation saisie
Résultat attendu
<ul style="list-style-type: none"> le report saisi est enregistré : affichage du message <i>Report suppression groupe impossible</i> ajouté

Résultat obtenu	
-----------------	--

Version : 1.0.0.2

Numéro scénario	[GestionReports]-[rechercherReport]
Cas d'utilisation	Rechercher un report

Description du scénario
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur de l'application doit pouvoir rechercher un report
Situation initiale
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur est connecté en tant qu'utilisateur, chef de projet, administrateur, développeur ou technicien réseauil existe un report "connexion impossible" pour le use case connexion à l'application de l'application GSB-Gestion de fraisl'utilisateur choisit le module de recherche d'un report
Actions
<ul style="list-style-type: none">sélection de l'application BugReportchoix du cas d'utilisation connexion à l'application
Résultat attendu
<ul style="list-style-type: none">on retrouve le report : connexion impossible

Résultat obtenu	
-----------------	--

Version : 1.0.0.2

Numéro scénario	[GestionReports]-[rechercherReport]
Cas d'utilisation	Rechercher mes reports

Description du scénario
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur de l'application doit pouvoir retrouver l'historique de ses reports
Situation initiale
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur est connecté en tant qu'utilisateur, chef de projet, administrateur, développeur ou technicien réseaul'utilisateur a déjà saisi des reportsl'utilisateur choisit le module de recherche de ses reports
Actions
<ul style="list-style-type: none">connexion en tant que chef de projetsélection de l'application GSB-Gestion de fraischoix du cas d'utilisation connexion à l'application
Résultat attendu
<ul style="list-style-type: none">on retrouve le report : connexion impossible

Résultat obtenu	
-----------------	--

Version : 1.0.0.2

Numéro scénario	[GestionReports]-[mesAlertes]-[developpeur]
Cas d'utilisation	Visualiser ses alertes

Description du scénario
<ul style="list-style-type: none">un développeur doit pouvoir visualiser ses alertes, c'est-à-dire les reports qui ont été envoyés et qui concernent une application sur laquelle il est affecté
Situation initiale
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur est connecté en tant que développeuril existe des reports non résolus qui concernent une application sur laquelle le développeur est affecté
Actions
<ul style="list-style-type: none">connexion en tant que développeurvisualisation des alertes sur la page d'accueil
Résultat attendu
<ul style="list-style-type: none">affichage des alertes :<ul style="list-style-type: none">GSB - Gestion de frais Connexion impossible

Résultat obtenu	
-----------------	--

Version : 1.0.0.2

Numéro scénario	[GestionReports]-[saisirMessage]
Cas d'utilisation	Saisir un message

Description du scénario
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur de l'application doit pouvoir saisir un message
Situation initiale
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur est connecté en tant qu'utilisateur, chef de projet, administrateur, développeur ou technicien réseauil existe un report "connexion impossible" pour le use case connexion à l'application de l'application GSB-Gestion de fraisl'utilisateur choisit le module de recherche d'un report
Actions
<ul style="list-style-type: none">sélection de l'application GSB-Gestion de fraischoix du cas d'utilisation connexion à l'applicationchoix du report : connexion impossibleajout d'un message :<ul style="list-style-type: none">objet : connexion impossible (2)Contenu : je suis toujours en attente de réponse...validation saisie
Résultat attendu
<ul style="list-style-type: none">affichage d'un message indiquant que le message a été enregistré

Version : 1.0.0.2

Résultat obtenu	
-----------------	--

Numéro scénario	[GestionReports]-[saisirRepOfficielle]- [chefdeProjet]
Cas d'utilisation	Saisir une réponse officielle

Description du scénario	
<ul style="list-style-type: none"> l'utilisateur de l'application doit pouvoir saisir une réponse officielle à un report 	
Situation initiale	
<ul style="list-style-type: none"> l'utilisateur est connecté en tant que chef de projet il existe un report "connexion impossible" pour le use case connexion à l'application de l'application GSB-Gestion de frais l'utilisateur choisit le module de recherche d'un report 	
Actions	
<ul style="list-style-type: none"> sélection de l'application GSB-Gestion de frais choix du cas d'utilisation connexion à l'application choix du report : connexion impossible ajout d'un message : <ul style="list-style-type: none"> objet : réponse officielle Contenu : Certains comptes utilisateurs ont été supprimés à la suite d'une erreur technique. Veuillez demander la création d'un nouveau compte. choix réponse officielle validation saisie 	
Résultat attendu	
<ul style="list-style-type: none"> affichage d'un message indiquant que la réponse officielle a été enregistrée 	

Version : 1.0.0.2

Résultat obtenu	
-----------------	--

Numéro scénario	[GestionAffectations]-[affecterDev]- [chefdeProjet]
Cas d'utilisation	Affecter un développeur à une application

Description du scénario
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur de l'application doit pouvoir affecter un développeur à une application
Situation initiale
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur est connecté en tant que chef de projetil existe une application BugReportil existe un développeur dev non affecté à l'application BugReportl'utilisateur choisit le module d'affectation des développeurs
Actions
<ul style="list-style-type: none">sélection de l'application BugReportaffectation du développeur dev à l'applicationvalidation
Résultat attendu
<ul style="list-style-type: none">le développeur dev fait partie des développeurs affectés à l'application

Résultat obtenu	
-----------------	--

Version : 1.0.0.2

Numéro scénario	[GestionAffectations]-[retirerDev]-[chefdeProjet]
Cas d'utilisation	Retirer un développeur d'une application

Description du scénario
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur de l'application doit pouvoir retirer un développeur d'une application
Situation initiale
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur est connecté en tant que chef de projetil existe une application BugReportil existe un développeur DarkVador affecté à l'application BugReportl'utilisateur choisit le module d'affectation des développeurs
Actions
<ul style="list-style-type: none">sélection de l'application BugReportretirer le développeur DarkVador de l'applicationvalidation
Résultat attendu
<ul style="list-style-type: none">le développeur DarkVador ne fait plus partie des développeurs affectés à l'application

Résultat obtenu	
-----------------	--

Version : 1.0.0.2

Numéro scénario	[GestionDroits]-[acDroitsGroupsToModules]- [admin]
Cas d'utilisation	Accorder des droits à des groupes sur des modules

Description du scénario
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur de l'application doit pouvoir accorder des droits à des groupes sur des modules
Situation initiale
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur est connecté en tant qu'administrateuril existe les groupes : Développeurs et Tech. réseauxil existe un module d'administrationles groupes Développeurs et Tech. réseaux n'ont pas de droits sur le module d'administrationl'utilisateur choisit le module de gestion des droits
Actions
<ul style="list-style-type: none">affichage des droits par groupesélection des groupes : Développeurs et Tech. réseauxaccorder des droits sur le module administrationvalider saisie
Résultat attendu
<ul style="list-style-type: none">les groupes Développeurs et Tech. réseaux ont des droits sur le module d'administration

Version : 1.0.0.2

Résultat obtenu	
-----------------	--

Numéro scénario	[GestionDroits]-[reDroitsGroupsToModules]-[admin]
Cas d'utilisation	Retirer des droits à des groupes sur des modules

Description du scénario
<ul style="list-style-type: none"> l'utilisateur de l'application doit pouvoir retirer des droits à des groupes sur des modules
Situation initiale
<ul style="list-style-type: none"> l'utilisateur est connecté en tant qu'administrateur il existe les groupes : Développeurs et Tech. réseaux il existe un module utilisateur les groupes Développeurs et Tech. réseaux ont des droits sur le module utilisateur l'utilisateur choisit le module de gestion des droits
Actions
<ul style="list-style-type: none"> affichage des droits par groupe sélection des groupes : Développeurs et Tech. réseaux retirer les droits sur le module utilisateur valider saisie
Résultat attendu
<ul style="list-style-type: none"> les groupes Développeurs et Tech. réseaux n'ont plus de droits sur le module utilisateur

Résultat obtenu	
-----------------	--

Version : 1.0.0.2

Numéro scénario	[GestionDroits]-[acDroitsModulesToGroups]-[admin]
Cas d'utilisation	Accorder des droits sur des modules à des groupes

Description du scénario
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur de l'application doit pouvoir accorder des droits sur des modules à des groupes
Situation initiale
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur est connecté en tant qu'administrateuril existe les groupes : Développeurs et Tech. réseauxil existe un module d'administrationle module d'administration ne fait pas l'objet de droits pour les groupes Développeurs et Tech. réseauxl'utilisateur choisit le module de gestion des droits
Actions
<ul style="list-style-type: none">affichage des droits par modulesélection de module : Administrationaccorder des droits sur ce module aux groupes Développeurs et Tech. réseauxvalider saisie
Résultat attendu
<ul style="list-style-type: none">le module d'administration fait l'objet de droits pour les groupes Développeurs et Tech. réseaux

Version : 1.0.0.2

Résultat obtenu	
-----------------	--

Numéro scénario	[GestionDroits]-[reDroitsModulesToGroups]- [admin]
Cas d'utilisation	Retirer des droits sur des modules à des groupes

Description du scénario	
<ul style="list-style-type: none"> l'utilisateur de l'application doit pouvoir retirer des droits sur des modules à des groupes 	
Situation initiale	
<ul style="list-style-type: none"> l'utilisateur est connecté en tant qu'administrateur il existe les groupes : Développeurs et Tech. réseaux il existe un module utilisateur le module utilisateur fait l'objet de droits pour les groupes Développeurs et Tech. réseaux l'utilisateur choisit le module de gestion des droits 	
Actions	
<ul style="list-style-type: none"> affichage des droits par module sélection du module utilisateur retirer des droits sur ce module aux groupes Développeurs et Tech. réseaux valider saisie 	
Résultat attendu	
<ul style="list-style-type: none"> le module utilisateur ne fait plus l'objet de droits pour les groupes Développeurs et Tech. réseaux 	

Version : 1.0.0.2

Résultat obtenu	
-----------------	--

Numéro scénario	[general]-[deconnexion]
Cas d'utilisation	Déconnexion de l'application

Description du scénario
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur de l'application doit pouvoir se déconnecter de l'application
Situation initiale
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur est connecté en tant qu'utilisateur, chef de projet, administrateur, développeur ou technicien réseau
Actions
<ul style="list-style-type: none">choix du module de déconnexion
Résultat attendu
<ul style="list-style-type: none">l'utilisateur est déconnecté de l'application, il se retrouve sur le formulaire d'authentification

Résultat obtenu	
-----------------	--