

# Scénario d'usage site agnes\_recup\_art

## I- Scenario Visite Site

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| <b>Code scénario</b>     | [Visiteur]-[VisiteSite]    |
| <b>Cas d'utilisation</b> | Le visiteur visite le site |
| <b>Auteur</b>            | Visiteur                   |

|  |
|--|
| <b>Situation initiale</b> : Le visiteur arrive sur la page d'accueil ensuite choisit un onglet :   |
| <b>Scénario</b><br><br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Produit</li><li>2. Agenda</li><li>3. Blog</li><li>4. Galerie</li><li>5. Qui suis-je (présentation agnes_recup_art)</li><li>6. contact</li><li>7. Créer un compte</li></ol> |
| <b>Résultat</b> : ok<br><br>✓ Le visiteur peut faire un choix d'onglet   |
| <b>Correction</b> :  |

## II- Consulte Produit

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>Code scénario</b>     | [Visiteur]-[ConsulteProduit]      |
| <b>Cas d'utilisation</b> | Le visiteur consulte les produits |
| <b>Auteur</b>            | Visiteur                          |

|  |
|--|
| <b>Situation initiale</b> : Le visiteur arrive sur l'onglet « produit » :  |
| <b>Scénario</b><br><br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Le visiteur consulte les produits (par tags couleur, par matériaux, par catégorie)<ul style="list-style-type: none"><li>▪ ajoute au panier (redirection panier)</li></ul></li><li>2. Le visiteur consulte la fiche d'un produit<ul style="list-style-type: none"><li>▪ ajoute au panier (redirection panier)</li></ul></li></ol> |
| <b>Résultat</b> : ok<br><br>✓ Les produits sont affichés selon les choix du visiteur (par catégorie, matériaux, tags couleur)<br>✓ Le visiteur peut ajouter au panier<br>✓ Le visiteur peut consulter la fiche produit   |
| <b>Correction</b> :  |

# Scénario d'usage site agnes\_recup\_art

## III- Le visiteur accède au panier

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Code scénario</b>     | [Visiteur]-[ModierPanier]      |
| <b>Cas d'utilisation</b> | Le visiteur modifie son panier |
| <b>Auteur</b>            | Visiteur                       |

|  |
|--|
| <b>Situation initiale</b> : Le visiteur arrive sur l'onglet « panier » :   |
| <b>Scénario</b>  |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Le visiteur modifie son panier (supprimer, vider)</li><li>2. Le visiteur commande le contenu du panier</li><li>3. Le visiteur accède aux étapes suivant le panier par le biais de l'url</li></ol>   |
| <b>Résultat</b> : ok   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Le visiteur peut modifier son panier (supprimer, vider)</li><li>✓ Le visiteur ne peut pas commander car il n'est pas client du site, un bouton s'affiche pour ouvrir une fenêtre (modal bootstrap) afin de se connecter depuis le panier</li><li>✓ Le visiteur ne peut pas accéder aux étapes suivant le panier sans connexion</li></ul> |
| <b>Correction</b> :  |

## IV- Consulte Agenda

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Code scénario</b>     | [Visiteur]-[ConsulteAgenda]   |
| <b>Cas d'utilisation</b> | Le visiteur consulte l'agenda |
| <b>Auteur</b>            | Visiteur                      |

|   |
|---|
| <b>Situation initiale</b> : Le visiteur arrive sur l'onglet « agenda » :  |
| <b>Scénario</b>   |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Le visiteur consulte (lecture) les événements</li><li>2. Le visiteur consulte (lecture) les événements par date (archives)</li></ol> |
| <b>Résultat</b> : ok  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Le visiteur peut voir les prochains événements</li><li>✓ Le visiteur peut voir les événements par date</li></ul>                      |
| <b>Correction</b> :   |

## V- Consulte Blog

## Scénario d'usage site agnes\_recup\_art

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <b>Code scénario</b>     | [Visiteur]-[ConsulteBlog]    |
| <b>Cas d'utilisation</b> | Le visiteur consulte le blog |
| <b>Auteur</b>            | Visiteur                     |

|   |
|---|
| <b>Situation initiale</b> : Le visiteur arrive sur l'onglet « blog » :  |
| <b>Scénario</b>   |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Le visiteur consulte (lecture) les articles</li><li>2. Le visiteur consulte (lecture) les articles par date (archives)</li><li>3. Le visiteur affiche le media associé</li></ol> |
| <b>Résultat</b> : ok  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Le visiteur peut lire l'article et consulter le media associé</li><li>✓ Le visiteur peut lire l'article et consulter le media associé par date</li></ul>                          |
| <b>Correction</b> :   |

### VI- Consulte Galerie

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| <b>Code scénario</b>     | [Visiteur]-[ConsulteGalerie]    |
| <b>Cas d'utilisation</b> | Le visiteur consulte la galerie |
| <b>Auteur</b>            | Visiteur                        |

|  |
|--|
| <b>Situation initiale</b> : Le visiteur arrive sur l'onglet « galerie » :                                    |
| <b>Scénario</b>  |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Le visiteur consulte (lecture) les images/description</li></ol>     |
| <b>Résultat</b> : ok   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Le visiteur peut voir les images et la description associé</li></ul> |
| <b>Correction</b> :  |

# Scénario d'usage site agnes\_recup\_art

## VII- Consulte qui suis-je

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>Code scénario</b>     | [Visiteur]-[ConsulteQuiSuisJe]       |
| <b>Cas d'utilisation</b> | Le visiteur consulte la présentation |
| <b>Auteur</b>            | Visiteur                             |

|   |
|---|
| <b>Situation initiale</b> : Le visiteur arrive sur l'onglet « qui suis-je » : |
| <b>Scénario</b>   |
| 1. Le visiteur consulte le texte  |
| <b>Résultat</b> : ok  |
| ✓ Le visiteur peut lire le texte  |
| <b>Correction</b> :   |

## VIII- Contact

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>Code scénario</b>     | [Visiteur]-[Contact]                 |
| <b>Cas d'utilisation</b> | Le visiteur contact l'administrateur |
| <b>Auteur</b>            | Visiteur                             |

|  |
|--|
| <b>Situation initiale</b> : Le visiteur arrive sur l'onglet « contact » :                |
| <b>Scénario</b>  |
| 1. Le visiteur saisit les champs demandés<br>2. Le visiteur clique sur le bouton envoyer |
| <b>Résultat</b> : ok   |
| ✓ Le message est envoyé  |
| <b>Correction</b> :  |

# Scénario d'usage site agnes\_recup\_art

## IX- Créer compte

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>Code scénario</b>     | [Visiteur]-[CreerCompte]            |
| <b>Cas d'utilisation</b> | Le visiteur souhaite devenir client |
| <b>Auteur</b>            | Visiteur                            |

|   |
|---|
| <b>Situation initiale</b> : Le visiteur arrive sur l'onglet « créer un compte » :   |
| <b>Scénario</b><br><br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Le visiteur saisit les champs demandés</li><li>2. Le visiteur saisit un email déjà existant</li><li>3. Le visiteur saisit un mot de passe moins de 6 caractères</li><li>4. Le visiteur valide son inscription</li><li>5. Un email de bienvenue lui est envoyé</li></ol> |
| <b>Résultat</b> : ok<br><br><ul style="list-style-type: none"><li>✓ le visiteur est averti que l'adresse email existe déjà</li><li>✓ le visiteur est averti que le mot de passe doit être supérieur à 6 caractères</li><li>✓ le visiteur est maintenant client du site</li></ul>  |
| <b>Correction</b> :   |

### Scenario du client sachant qu'il peut également accéder au site en tant que visiteur.

## I- Connexion

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Code scénario</b>     | [Client]-[Connexion]  |
| <b>Cas d'utilisation</b> | Le client se connecte |
| <b>Auteur</b>            | Client                |

|  |
|--|
| <b>Situation initiale</b> : Le client choisit l'onglet connexion:  |
| <b>Scénario</b><br><br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Le client se connecte</li><li>2. Le client ne renseigne aucun email/password et se connecte</li><li>3. Le client renseigne email/password incorrect</li></ol>  |
| <b>Résultat</b> : ok<br><br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Le client est redirigé vers espace client</li><li>2. Le client reste sur la page de connexion en mode non connecté</li><li>3. Le client reste sur la page de connexion en mode non connecté</li></ol> |
| <b>Correction</b> :  |

# Scénario d'usage site agnes\_recup\_art

## II- Gestion information

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <b>Code scénario</b>     | [Client]-[gestInfo]                |
| <b>Cas d'utilisation</b> | Le client modifie ses informations |
| <b>Auteur</b>            | Client                             |

|  |
|--|
| <b>Situation initiale</b> : Le client choisit de modifier ses informations:  |
| <b>Scénario</b>  |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Le client remplit les champs qu'il souhaite modifier</li><li>2. Le client appuie sur le bouton modifier</li></ol> |
| <b>Résultat</b> : ok   |
| ✓ Modification effectuée   |
| <b>Correction</b> :  |

## III- Consulte commande en attente

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Code scénario</b>     | [Client]-[ConsulteCmndeEnAttente]           |
| <b>Cas d'utilisation</b> | Le client consulte ses commandes en attente |
| <b>Auteur</b>            | Client                                      |

|  |
|--|
| <b>Situation initiale</b> : Le client accède à l'espace client:  |
| <b>Scénario</b>  |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Le client consulte sa/ses commande(s) en attente</li><li>2. Le client consulte le détail de la commande</li><li>3. Le client annule la commande</li></ol> |
| <b>Résultat</b> : ok   |
| ✓ Le client peut voir sa/ses commande(s) en attente<br>✓ Le client peut voir les détails de cette commande<br>✓ Le client peut annuler ses commandes en attente                                    |
| <b>Correction</b> :  |

# Scénario d'usage site agnes\_recup\_art

## IV- Consulte commande en cours

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Code scénario</b>     | [Client]-[ConsulteCmndeEnCours]           |
| <b>Cas d'utilisation</b> | Le client consulte ses commandes en cours |
| <b>Auteur</b>            | Client                                    |

|   |
|---|
| <b>Situation initiale</b> : Le client accède à l'espace client:   |
| <b>Scénario</b>   |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Le client est averti depuis l'espace client que la commande est en cours</li><li>2. Le client peut voir le code de suivi associer à cette commande</li><li>3. Le client consulte le détail de la commande</li><li>4. Le client essaie de supprimer les commandes(en cours, terminées) par le biais de l'url</li></ol>    |
| <b>Résultat</b> : ok  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Le client a connaissance de l'état de la commande ainsi que son code de suivi à partir du moment où la commande est en cours</li><li>✓ Le client peut voir les détails de cette commande</li><li>✓ Le client est averti que la commande qu'il essaie de supprimé est soit en cours de livraison ou n'existe pas</li></ul> |
| <b>Correction</b> :   |

## V- Consulte commande terminée(s)

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Code scénario</b>     | [Client]-[ConsulteCmndeTerminées]          |
| <b>Cas d'utilisation</b> | Le client consulte ses commandes terminées |
| <b>Auteur</b>            | Client                                     |

|   |
|---|
| <b>Situation initiale</b> : Le client accède à l'espace client:   |
| <b>Scénario</b>   |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Le client peut voir le code de suivi associer la commande</li><li>2. Le client consulte le détail de la commande</li><li>3. Le client essaie de supprimer les commandes(en cours, terminées) par le biais de l'url</li></ol>   |
| <b>Résultat</b> : ok  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Le client a toujours connaissance de l'état de la commande ainsi que son code de suivi</li><li>✓ Le client peut voir les détails de cette commande</li><li>✓ Le client est averti que la commande qu'il essaie de supprimé est soit en cours de livraison ou n'existe pas</li></ul> |
| <b>Correction</b> :   |

# Scénario d'usage site agnes\_recup\_art

## VI- Passer commande

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <b>Code scénario</b>     | [Client]-[PasserCommande]    |
| <b>Cas d'utilisation</b> | Le client passe une commande |
| <b>Auteur</b>            | Client                       |

|   |
|---|
| <b>Situation initiale</b> : Le client est connecté, le client accède aux différentes étapes suivant le panier   |
| <b>Scénario</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Le client accède aux étapes suivant le panier alors que panier vide par le biais de l'url</li><li>2. Le client renseigne son adresse de livraison (pré-rempli si le client en a ajouté)</li><li>3. Le client a un récapitulatif entier avant enregistrement de la commande</li><li>4. Le client enregistre la commande (un email est envoyé à l'administrateur)</li><li>5. Le client envoi à son tour la commande s'il le souhaite</li></ol> |
| <b>Résultat</b> : ok <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Le client ne peut pas accéder aux étapes par le biais de l'url si panier vide</li><li>✓ Le client peut modifier son adresse de livraison ou en ajouté si vide</li><li>✓ Le client peut voir le récapitulatif de la commande</li><li>✓ L'administrateur reçoit le mail</li><li>✓ Le client reçoit le mail s'il décide de l'envoyer</li></ul>  |
| <b>Correction</b> :   |