

# Ajouter et gérer les réponses d'une question

## 1. Descriptif textuel

<b>Cas d'utilisation</b>	Ajouter et gérer les réponses d'une question.
<b>Acteur principal</b>	Créateur (de la question).
<b>Préconditions</b>	L'utilisateur est connecté et dispose des droits nécessaires à la réalisation du cas. La question a été créée par l'utilisateur connecté. La question est à choix multiples.
<b>Post-conditions</b>	Les réponses sont ajoutées et/ou modifiées.
<b>Objectifs</b>	Le créateur de la question doit pouvoir créer et modifier les réponses de cette dernière.
<b>Scénario nominal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le créateur choisit une question.</li> <li>2. Le système affiche la question et les réponses associées.</li> <li>3. Le créateur sélectionne la modification d'une réponse.</li> <li>4. Le système affiche la réponse en mode édition.</li> <li>5. Le créateur modifie la réponse et valide.</li> <li>6. Le système met à jour la base de données.</li> </ol>
<b>Scénarii alternatifs</b>	<p>En 2 :</p> <p>Il n'existe pas de réponses ou le créateur veut ajouter une réponse :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. le système propose d'ajouter une réponse.</li> <li>2. Le créateur créé la réponse et valide.</li> <li>3. Le système met à jour la base de données.</li> <li>4. Le système ajoute la réponse à la liste des réponses associée à la question.</li> </ol> <p>En 3 :</p> <p>Le créateur souhaite supprimer une réponse :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le créateur supprime une réponse.</li> <li>2. Le système demande une confirmation.</li> <li>3. Le créateur valide.</li> <li>4. Le système met à jour la base de données.</li> </ol>

	<p>3bis. Le créateur refuse la confirmation.</p> <p>En 3 :</p> <p>Le créateur veut modifier le fait que la réponse soit juste ou non.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Le créateur choisit si la réponse est juste ou non puis valide.</li><li>2. <b>Le système met à jour la base de données.</b></li></ol>
--	--

## 2. Maquette

