





























Mise à jour de Firefox 36

Présentation :

Mozilla Firefox est un navigateur web gratuit et libre, développé et distribué par la Mozilla Foundation avec l'aide de milliers de bénévoles. Il permet en autres de surfer sur le web et d'utiliser des plugins pour améliorer le confort sur la navigation des sites web. Il est fréquemment mise à jour pour corriger des failles de sécurités et rajoute régulièrement des nouveautés comme le protocole [HTTP/2](#) depuis la version 36.

Téléchargement :

Dans un premier temps, vous devez télécharger la mises à jour sur le site de Mozilla, soit vous prenez la version [basique](#), soit la version [ESR](#) (Elle ne bénéficie que des mises à jour de sécurité au dépriment des nouveautés.)

English (British)	English (British)	 Download	 Download	 Download	 Download
English (South African)	English (South African)	 Download	 Download	 Download	 Download
English (US)	English (US)	 Download	 Download	 Download	 Download
Esperanto	Esperanto	 Download	 Download	 Download	 Download
Estonian	Eesti keel	 Download	 Download	 Download	 Download
Finnish	suomi	 Download	 Download	 Download	 Download
French	Français	 Download	 Download	 Download	 Download

Préparation :

Dans un deuxième temps, vous devez extraire le fichier *.exe que vous avez téléchargé vers un nouveau dossier.

Une fois cela fait, créez un script et appelez le **Install-Firefox.VBS**, puis insérez ce code dans celui-ci :

```
Set objShell = CreateObject("Wscript.Shell")
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

'Récupération du chemin du dossier contenant le script en cours
strCheminDossierScript = objFSO.GetParentFolderName(Wscript.ScriptFullName)

'Lancement de l'installateur silencieux de Firefox
strCheminFichierInstall = strCheminDossierScript & "\setup.exe"
strCheminFichierIni = strCheminDossierScript & "\setup.ini"
objShell.Run Chr(34) & strCheminFichierInstall & Chr(34) & "/INI=" & strCheminFichierIni, 0, True
```

Puis créez un fichier et appelez le **Configuration.ini** et insérez ce code :

```
[Install]
DesktopShortcut=false
MaintenanceService=false
```

Enfin créez un script et appelez le **Extraction Zip.bat** et insérez ce code :


```
7Zip e C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\Install\Firefox Setup 36.0.zip -oC:\
```

Il vous suffit maintenant de compresser ce dossier avec ces scripts à l'exception de « **Extraction Zip.bat** ».

Création d'une mise à jour sur WPP(WSUS Package Publisher) :

Dans un troisième temps, ouvrez WPP, et connectez vous sur le serveur WSUS. Puis allez sur l'onglet « Updates » ou « Mises à jour » et cliquez sur « Create a Custom Update » ou « Créer une mise à jour personnalisée ».

Puis faite comme suit :



Allow to execute a file.


Path to the File : C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\Install\Extraction Zip.bat

Parameters (Optional) :

Kill process if it run more than : 10 minutes.

Store Return Code to :


Ok



Allow to pause the process.

Seconds to wait : 30

Ok



Allow to execute VbScript, Powershell script.

Script Engine

VBScript

Powershell


Filename : C:\Firefox Setup 36.0\Install-Firefox.vbs

Arguments :

Kill process if it run more than : 10 Minutes.

Store Return Code to :


Ok



Allow to pause the process.


Seconds to wait : 180

Ok



Une fois avoir configuré la mise à jour, cliquez sur « Ok »

Une nouvelle fenêtre apparaîtra, cliquez sur « Ajouter fichiers », puis sélectionnez les fichier créés :



Il vous suffit maintenant, sélectionnez l'**Editeur** (Mozilla) ainsi que le **Produit** (Firefox) puis donnez un **Titre** à cette mise à jour. Enfin, écrivez une description pour l'utilisateur, et d'insérer les URL sur les [informations de la mises à jour](#) (Nouveautés, failles de sécurité corrigées, etc) dans le champ « **URL Plus d'Info** », ensuite mettez l'[URL du support de Firefox](#) depuis le champ « **URL du Support** ». Enfin, cliquez sur suivant.

Indiquez ici les informations concernant la mise à jour. Les champs en caractères gras sont obligatoires.

Editeur (Obligatoire) : C'est ici que vous définissez le nom de l'éditeur de la mise à jour. Par exemple : Oracle, Sun, Symantec, Adobe ...

Nom Du Produit (Obligatoire) : Nom du produit mis à jour. Par exemple : Java, Endpoint Protection 12, Flash Player ...

Titre (Obligatoire) : C'est ici que vous définissez le titre de la mise à jour. Par exemple : Java 6 update 31, Symantec Endpoint Protection 12.1 RU1 MP1, Flash Player 11.2.0.233...

Description (Obligatoire) : Vous pouvez préciser ici des informations concernant la mise à jour. Tels que, les améliorations apportées, les bugs corrigés...

URL Plus d'Info (Facultatif) : Précisez ici une URL vers une page web donnant plus d'informations sur la mise à jour.

Editeur : Mozilla

Nom du Produit : Firefox

Titre : Firefox 36.0

Description : Mozilla Firefox est un navigateur sûr et fiable, gratuit de surcroît, et Open Source. Il est compatible avec les derniers formats HTML5, WebGL et JavaScript. Mozilla Firefox permet de naviguer en toute sécurité. Par exemple, les transactions financières ou les échanges de données confidentielles sont chiffrés et Mozilla Firefox l'indique à l'aide du petit cadenas à gauche de la barre d'adresse.

URL Plus d'Info : <https://www.mozilla.org/en-US/firefox/36.0.1/releasenotes/>

URL du Support : <https://support.mozilla.org/fr/>

Classification : Updates

Type du Paquet : Application

Impact : Normal

Comportement de redémarrage : CanRequestReboot

Remplace : No Selection

Id du Bulletin de sécurité :

Sévérité Msrc : None

Id CVE : No Selection

Id de l'article KB :

Pré-Requis : No Selection

Peut nécessiter une action de l'utilisateur

Nécessite une connexion réseau

Codes de retour :	Valeur	Resultat	Redémarrage nécessaire
*			<input type="checkbox"/>

Ligne de commande : \actionfile=daa7d465-faa0-422e-99c3-41c867491dc6.xml

Optionnel : Ajoutez des options d'installation telles que /q, /s ou /silent...

Précédent Annuler Suivant

Ensuite cliquez sur « **Suivant** », une nouvelle fois sur « **Suivant** » puis sur « **Publier** ».

Une fois la mise à jour créée, cocher la case « **Rendre visible depuis la console WSUS** »,

permettant ainsi de la publier depuis celle ci plutôt qu'à partir de WPP.

