

Tests Automatisés BugReport avec Selenium IDE	Version : 1.0.0.1
Anthony Lemprière & Pierrick Hue	Date : 03/01/2014

### Pour un utilisateur non authentifié

Enregistrement d'un Utilisateur qui par défaut appartiendra au groupe des utilisateurs

Base URL <http://localhost/ReportBug/ctrlHaut/>

Table	Source	
Commande	Cible	Valeur
open	/ReportBug/ctrlHaut/inscription	
type	id=login	jcheron
type	id=passwordl	azerty123
type	id=passwordConfirm	azerty123
type	id=email	jcheron@hotmail.fr
click	id=envoieinscription	

Authentification d'un utilisateur entrant un login et un mot de passé

Table	Source	
Commande	Cible	Valeur
type	id=username	jcheron
type	id=password	azerty123
clickAndWait	css=input[type="submit"]	

### Pour un utilisateur authentifié

L'utilisateur peut ajouter un report une soit identifié

Table	Source	
Commande	Cible	Valeur
open	/ReportBug/ctrlHaut/	
clickAndWait	link=Ajouter un report	
select	id=idapplication	label=GSB Fiches de Frais
type	id=systemMessage	Impossible d'ajouter la fiche de frais d'un utilisateur
type	id=descriptif	Message d'erreur et fermeture de l'application
type	id=userAction	cliquer sur le bouton d'ajout d'une fiche de frais
click	id=verifierReport	

L'utilisateur peut suivre ces report et y ajouter des messages

Table	Source	
Commande	Cible	Valeur
open	/ReportBug/ctrlHaut/	
clickAndWait	link=Suivi des reports	
click	css=h3	
type	id=objetMess1	résolution du problème
type	id=corpMess1	Est ce que quelqu'un à le même problème ?
click	id=ajoutM1	
click	css=img.btn_close	

L'utilisateur se déconnecte

Table	Source	
Commande	Cible	Valeur
clickAndWait	link=Deconnexion	

## Pour un chef de projet

### Authentification d'un chef de projet

Cas de test	Table	Source
Enregistrer Utilisateur	Commande	Cible
Login Utilisateur	open	/ReportBug/ctrlHaut/deconnexion
Ajout d'un report Utilisateur	type	id=username
Suivi des reports Utilisateur	type	id=password
Deconnexion Utilisateur	clickAndWait	css=input[type="submit"]
<b>Login Chef de Projet</b>		

### Un chef de projet peut :

Ajouter une application en renseignant les différents champs

Cas de test	Table	Source
Enregistrer Utilisateur	Commande	Cible
Login Utilisateur	open	/ReportBug/ctrlHaut/
Ajout d'un report Utilisateur	clickAndWait	link=Gestion application
Suivi des reports Utilisateur	click	id=choix1
Deconnexion Utilisateur	type	id=libelle
Login Chef de Projet	type	id=descriptif
<b>Gestion Application (Ajout d'une application)</b>	type	id=version
Gestion Application (Gestion des UseCases)	type	id=date
Gestion Application (Gestion des Droits)	click	id=valider

### Ajouter ou Supprimer un useCase et Modifier la version de l'application

Cas de test	Table	Source
Enregistrer Utilisateur	Commande	Cible
Login Utilisateur	open	/ReportBug/ctrlHaut/aplication
Ajout d'un report Utilisateur	click	id=choix2
Suivi des reports Utilisateur	waitForPageToLoad	5000
Deconnexion Utilisateur	select	id=application
Login Chef de Projet	waitForPageToLoad	label=bugreport9
<b>Gestion Application (Ajout d'une application)</b>	type	id=version
<b>Gestion Application (Gestion des UseCases)</b>	click	id=modifier
Gestion Application (Gestion des Droits)	waitForPageToLoad	5000
Gestion Droits (Groupes)	type	id=libelle
Gestion Droits (Modules)	click	id=ajouter
Reports en cours	waitForPageToLoad	5000
	type	id=libelle
	click	id=ajouter
	waitForPageToLoad	5000
	select	id=usecase
	click	id=supprimer

### Affecter ou Supprimer des personnes sur une application

Cas de test	Table	Source
Enregistrer Utilisateur	Commande	Cible
Login Utilisateur	open	/ReportBug/ctrlHaut/aplication
Ajout d'un report Utilisateur	click	id=choix
Suivi des reports Utilisateur	waitForPageToLoad	5000
Deconnexion Utilisateur	select	id=application
Login Chef de Projet	waitForPageToLoad	label=bugreport9
<b>Gestion Application (Ajout d'une application)</b>	select	id=nonpresent
<b>Gestion Application (Gestion des UseCases)</b>	click	id=ajout
<b>Gestion Application (Gestion des Droits)</b>	waitForPageToLoad	5000
Gestion Droits (Groupes)	select	id=nonpresent
Gestion Droits (Modules)	click	id=ajout
Reports en cours	waitForPageToLoad	5000
	select	id=present
	click	id=retirer

## Affecter ou Supprimer des personnes à un groupe

Cas de test		Table Source		
Commande	Cible	Valeur		
Enregistrer Utilisateur				
Login Utilisateur				
Ajout d'un report Utilisateur				
Suivi des reports Utilisateur				
Deconnexion Utilisateur				
Login Chef de Projet				
Gestion Application (Ajout d'une application)				
Gestion Application (Gestion des UseCases)				
Gestion Application (Gestion des Droits)				
<b>Gestion Droits (Groupes)</b>				

  

Commande	Cible	Valeur	
open	/ReportBug/ctrlHaut/		
clickAndWait	link=Gestion droit		
waitForPageToLoad		5000	
select	id=groupe	label=Administrateurs	
click	id=12		
click	id=deplacer		

## Autoriser ou Supprimer les modules à un groupe

Cas de test		Table Source		
Commande	Cible	Valeur		
Enregistrer Utilisateur				
Login Utilisateur				
Ajout d'un report Utilisateur				
Suivi des reports Utilisateur				
Deconnexion Utilisateur				
Login Chef de Projet				
Gestion Application (Ajout d'une application)				
Gestion Application (Gestion des UseCases)				
Gestion Application (Gestion des Droits)				
Gestion Droits (Groupes)				
<b>Gestion Droits (Modules)</b>				

  

Commande	Cible	Valeur	
open	/ReportBug/ctrlHaut/droit		
click	id=choix1		
waitForPageToLoad		5000	
select	id=module	label=Public	
waitForPageToLoad		5000	
select	id=nonpresent	label=Administrateurs	
click	id=ajout		
waitForPageToLoad		5000	
select	id=present	label=Administrateurs	
click	id=retirer		

Consulter les reports en cours, écrire un message et s'il le souhaite, il peut le cloture et ainsi les reports sera résolu

Cas de test		Table Source		
Commande	Cible	Valeur		
Enregistrer Utilisateur				
Login Utilisateur				
Ajout d'un report Utilisateur				
Suivi des reports Utilisateur				
Deconnexion Utilisateur				
Login Chef de Projet				
Gestion Application (Ajout d'une application)				
Gestion Application (Gestion des UseCases)				
Gestion Application (Gestion des Droits)				
Gestion Droits (Groupes)				
Gestion Droits (Modules)				
<b>Reports en cours</b>				

  

Commande	Cible	Valeur	
open	/ReportBug/ctrlHaut/		
clickAndWait	link=Report en cours		
click	name=report		
type	id=objetMess1	test objet	
type	id=corpMess1	test Message	
click	id=ajoutM1		
click	css=img.btn_close		
click	id=cloturer		

Ainsi pour les développeur, il peut cloture des reports, consulter les reports d'une applications à laquel il est affecté, c'est les meme page que le chef de projet