

# Descriptif textuel des cas d'utilisation

UML ne préconise aucun format particulier pour la description textuelle des cas d'utilisation, il est néanmoins possible de fournir un ensemble d'éléments indispensables à leur élaboration.

Comme tout document, mentionner :

| Champ                    | Valeur exemple  |
|--------------------------|---|
| Titre                    | Descriptif textuel : Cas d'utilisation Passer une commande  |
| Contexte                 | Appli web de gestion des commandes client   |
| Auteur                   | John SMITH  |
| Date                     | 15 avril 2013   |
| Version                  | 1.0.0.5   |
| <b>Cas d'utilisation</b> | <b>Valider une fiche de frais</b>   |
| <b>Acteur principal</b>  | Comptable   |
| <b>Préconditions</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>• L'utilisateur actuel est comptable,</li><li>• il existe au moins une fiche de frais à valider, dont l'état est CL (clotûrée),</li><li>• Le système est en période de validation (fin de mois)</li></ul> |

From:

<http://slamwiki2.kobject.net/> - SlamWiki 2.1

Permanent link:

<http://slamwiki2.kobject.net/analyse/usecasedesc?rev=1384415938>

Last update: **2019/08/31 14:43**

