

Descriptif textuel des cas d'utilisation

UML ne préconise aucun format particulier pour la description textuelle des cas d'utilisation, il est néanmoins possible de fournir un ensemble d'éléments indispensables à leur élaboration.

Comme tout document, mentionner :

| Champ | Valeur exemple |
|-----------------------------|---|
| Titre | Descriptif textuel : Cas d'utilisation Valider une fiche de frais |
| Contexte | Appli web de gestion des frais |
| Auteur | John SMITH |
| Date | 15 avril 2013 |
| Version | 1.0.0.5 |
| Cas d'utilisation | Valider une fiche de frais |
| Acteur principal | Comptable |
| Préconditions | <ul style="list-style-type: none"> • L'utilisateur actuel est comptable, • il existe au moins une fiche de frais à valider, dont l'état est CL (clotûrée), • Le système est en période de validation (fin de mois) |
| Scénario nominal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Le comptable choisit la fiche à valider 2. Le système affiche la fiche concernée |
| Scenarii alternatifs | |

From:

<http://slamwiki2.kobject.net/> - SlamWiki 2.1

Permanent link:

<http://slamwiki2.kobject.net/analyse/usecasesdesc?rev=1384416487>

Last update: **2019/08/31 14:43**

