

Descriptif textuel des cas d'utilisation

UML ne préconise aucun format particulier pour la description textuelle des cas d'utilisation, il est néanmoins possible de fournir un ensemble d'éléments indispensables à leur élaboration.

Comme tout document, mentionner :

Champ	Valeur exemple
Titre	Descriptif textuel : Cas d'utilisation Valider une fiche de frais
Contexte	Appli web de gestion des frais
Auteur	John SMITH
Date	15 avril 2013
Version	1.0.0.5
Cas d'utilisation	Valider une fiche de frais
Acteur principal	Comptable
Préconditions	<ul style="list-style-type: none"> • L'utilisateur actuel est comptable, • il existe au moins une fiche de frais à valider, dont l'état est CL (clotûrée), • Le système est en période de validation (fin de mois)
Scénario nominal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le comptable choisit la fiche à valider 2. Le système affiche la fiche concernée 3. Le comptable renseigne le nombre de justificatifs reçus, à partir des documents dont il dispose. 4. Pour chaque frais forfaitaire, il valide ou invalide la ligne. 5. Pour chaque frais hors forfait, il valide ou invalide la ligne. 6. Le comptable valide ses modifications dans la fiche de frais. 7. Le système passe l'état de la fiche de frais de CL à VA. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Les lignes de frais forfaitaires dont la quantité est nulle sont supprimées ◦ Les lignes de frais hors forfait dont le montant est nul sont supprimées. 8. Le montant validé est calculé et affecté à la fiche. 9. La fiche est sauvegardée dans la base. 10. Le système affiche la liste des fiches à valider permettant au comptable de choisir la fiche suivante.
Scenarii alternatifs	

From:

<http://slamwiki2.kobject.net/> - SlamWiki 2.1

Permanent link:

<http://slamwiki2.kobject.net/analyse/usecasesdesc?rev=1384416994>

Last update: 2019/08/31 14:43

