Descriptif textuel des cas d'utilisation

UML ne préconise aucun format particulier pour la description textuelle des cas d'utilisation, il est néanmoins possible de fournir un ensemble d'éléments indispensables à leur élaboration.

Comme tout document, mentionner:

	Valeur exemple	
Titre	Descriptif textuel : Cas d'utilisation Valider une fiche de frais	
Contexte	ontexte Appli web de gestion des frais	
Auteur	John SMITH	
Date	15 avril 2013	
Version	1.0.0.5	
Cas d'util	isation V	alider une fiche de frais
Acteur principal Comptable		
Précondi	tions •	L'utilisateur actuel est comptable, il existe au moins une fiche de frais à valider, dont l'état est CL (clotûrée), Le système est en période de validation (fin de mois)
Scénario	nominal	 Le comptable choisit la fiche à valider Le système affiche la fiche concernée Le comptable renseigne le nombre de justificatifs reçus, à partir des documents dont il dispose. Pour chaque frais forfaitaire, il valide ou invalide la ligne. Pour chaque frais hors forfait, il valide ou invalide la ligne. Le comptable valide ses modifications dans la fiche de frais. Le système passe l'état de la fiche de frais de CL à VA. Les lignes de frais forfaitaires dont la quantité est nulle sont supprimées Les lignes de frais hors forfait dont le montant est nul sont supprimées. Le montant validé est calculé et affecté à la fiche. La fiche est sauvegardée dans la base. Le système affiche la liste des fiches à valider permettant au comptable de choisir la fiche suivante.
Scenarii a	alternatii	• En 3 et 5 : • Le comptable peut annuler la validation • En 8 :

From

http://slamwiki2.kobject.net/ - SlamWiki 2.1

Permanent link:

http://slamwiki2.kobject.net/analyse/usecasedesc?rev=1384417516

• Il n'existe aucune autre fiche à valider

Last update: 2019/08/31 14:43

