## Descriptif textuel des cas d'utilisation

UML ne préconise aucun format particulier pour la description textuelle des cas d'utilisation, il est néanmoins possible de fournir un ensemble d'éléments indispensables à leur élaboration.

Comme tout document, mentionner:

	Valeur	exemple	
Titre	Descriptif textuel : Cas d'utilisation Valider une fiche de frais		
Contexte Appli web de gestion des frais			
Auteur	John SMI	John SMITH	
Date	15 avril 2013		
Version	1.0.0.5		
Cas d'utilisation Valider une fiche de frais			
Acteur principal		Comptable	
Préconditions		<ul> <li>L'utilisateur actuel est comptable,</li> <li>il existe au moins une fiche de frais à valider, dont l'état est CL (clotûrée),</li> <li>Le système est en période de validation (fin de mois)</li> </ul>	
Démarra	ge	Le comptable Va dans la partie Validation	
Scénario	nomina	<ul> <li>b. Le système passe l'état de la fiche de frais de CL a VA.</li> <li>c Les lignes de frais forfaitaires dont la quantité est nulle sont supprimées</li> <li>c Les lignes de frais hors forfait dont le montant est nul sont supprimées.</li> <li>6. Le montant validé est calculé et affecté à la fiche.</li> <li>7. La fiche est sauvegardée dans la base.</li> <li>8. Le système affiche la liste des fiches à valider permettant au comptable de choisir la fiche suivante.</li> </ul>	
Scenarii a	alternat	• En 3 et 5 :  • Le comptable peut annuler la validation • En 8 :	

## From:

http://slamwiki2.kobject.net/ - SlamWiki 2.1

## Permanent link:

http://slamwiki2.kobject.net/analyse/usecasedesc?rev=1539841847

• Il n'existe aucune autre fiche à valider

Last update: **2019/08/31 14:43** 

