

# Descriptif textuel des cas d'utilisation

UML ne préconise aucun format particulier pour la description textuelle des cas d'utilisation, il est néanmoins possible de fournir un ensemble d'éléments indispensables à leur élaboration.

Comme tout document, mentionner :

	Valeur exemple
<b>Titre</b>	Descriptif textuel : Cas d'utilisation Valider une fiche de frais
<b>Contexte</b>	Appli web de gestion des frais
<b>Auteur</b>	John SMITH
<b>Date</b>	15 avril 2013
<b>Version</b>	1.0.0.5
<b>Cas d'utilisation</b>	<b>Valider une fiche de frais</b>
<b>Acteur principal</b>	Comptable
<b>Préconditions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'utilisateur actuel est comptable,</li> <li>• il existe au moins une fiche de frais à valider, dont l'état est CL (clotûrée),</li> <li>• Le système est en période de validation (fin de mois)</li> </ul>
<b>Démarrage</b>	Le comptable Va dans la partie Validation
<b>Scénario nominal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le comptable choisit la fiche à valider</li> <li>2. Le système affiche la fiche concernée</li> <li>3. Le comptable renseigne le nombre de justificatifs reçus, à partir des documents dont il dispose.</li> <li>4. Pour chaque frais forfaitaire, il valide ou invalide la ligne. <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Pour chaque frais hors forfait, il valide ou invalide la ligne.</li> <li>◦ Le comptable valide ses modifications dans la fiche de frais.</li> </ul> </li> <li>5. Le système passe l'état de la fiche de frais de CL à VA. <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Les lignes de frais forfaitaires dont la quantité est nulle sont supprimées</li> <li>◦ Les lignes de frais hors forfait dont le montant est nul sont supprimées.</li> </ul> </li> <li>6. Le montant validé est calculé et affecté à la fiche.</li> <li>7. La fiche est sauvegardée dans la base.</li> <li>8. Le système affiche la liste des fiches à valider permettant au comptable de choisir la fiche suivante.</li> </ol>
<b>Scenarii alternatifs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En 3 et 5 : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Le comptable peut annuler la validation</li> </ul> </li> <li>• En 8 : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Il n'existe aucune autre fiche à valider</li> </ul> </li> </ul>
<b>Postconditions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scénario nominal : Enregistrement de l'état dans la base de données</li> <li>• Scénarii alternatifs : Retour à l'état initial</li> </ul>

From:  
<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:  
<http://slamwiki2.kobject.net/analyse/usecasedesc?rev=1539842044>

Last update: **2019/08/31 14:43**

