

Descriptif textuel des cas d'utilisation

UML ne préconise aucun format particulier pour la description textuelle des cas d'utilisation, il est néanmoins possible de fournir un ensemble d'éléments indispensables à leur élaboration.

Comme tout document, mentionner :

| | |
|-----------------------------|--|
| | Valeur exemple |
| Titre | Descriptif textuel : Cas d'utilisation Valider une fiche de frais |
| Contexte | Appli web de gestion des frais |
| Auteur | John SMITH |
| Date | 15 avril 2013 |
| Version | 1.0.0.5 |
| Cas d'utilisation | Valider une fiche de frais |
| Acteur principal | Comptable |
| Préconditions | <ul style="list-style-type: none"> • L'utilisateur actuel est comptable, • il existe au moins une fiche de frais à valider, dont l'état est CL (clotûrée), • Le système est en période de validation (fin de mois) |
| Démarrage | Le comptable Va dans la partie Validation |
| Scénario nominal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Le comptable choisit la fiche à valider 2. Le système affiche la fiche concernée 3. Le comptable renseigne le nombre de justificatifs reçus, à partir des documents dont il dispose. 4. Pour chaque frais forfaitaire, il valide ou invalide la ligne. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Pour chaque frais hors forfait, il valide ou invalide la ligne. ◦ Le comptable valide ses modifications dans la fiche de frais. 5. Le système passe l'état de la fiche de frais de CL à VA. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Les lignes de frais forfaitaires dont la quantité est nulle sont supprimées ◦ Les lignes de frais hors forfait dont le montant est nul sont supprimées. 6. Le montant validé est calculé et affecté à la fiche. 7. La fiche est sauvegardée dans la base. 8. Le système affiche la liste des fiches à valider permettant au comptable de choisir la fiche suivante. |
| Scenarii alternatifs | <ul style="list-style-type: none"> • En 3 et 5 : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Le comptable peut annuler la validation • En 8 : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Il n'existe aucune autre fiche à valider |
| Postconditions | <ul style="list-style-type: none"> • Scénario nominal : Enregistrement de l'état dans la base de données • Scénarii alternatifs : Retour à l'état initial |

From:
<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:
<http://slamwiki2.kobject.net/analyse/usecasesdesc?rev=1539842044>

Last update: **2019/08/31 14:43**

