## Descriptif textuel des cas d'utilisation

UML ne préconise aucun format particulier pour la description textuelle des cas d'utilisation, il est néanmoins possible de fournir un ensemble d'éléments indispensables à leur élaboration.

Comme tout document, mentionner:

	Valeur e	exemple	
Titre	Descriptif textuel : Cas d'utilisation Valider une fiche de frais		
Contexte	Appli web de gestion des frais		
Auteur	John SMI	ГН	
Date	15 avril 2	2013	
Version	1.0.0.5		
Package	Gestion o	des fiches de frais	
Cas d'utilisation Valider une fiche de frais			
Acteur principal Comptable			
Préconditions		L'utilisateur actuel est comptable, il existe au moins une fiche de frais à valider, dont l'état est CL (clotûrée), Le système est en période de validation (fin de mois)	
Démarra	ge L	e comptable Va dans la partie Validation	
Scénario		<ul> <li>Le système passe l'état de la fiche de frais de CL à VA.</li> <li>Les lignes de frais forfaitaires dont la quantité est nulle sont supprimées</li> <li>Les lignes de frais hors forfait dont le montant est nul sont supprimées</li> <li>Le montant validé est calculé et affecté à la fiche.</li> <li>La fiche est sauvegardée dans la base.</li> <li>Le système affiche la liste des fiches à valider permettant au comptable fiche suivante.</li> </ul>	es s.
Scenarii a	alternati	• En 3 et 5 :  • Le comptable peut annuler la validation • En 8 :	

• Scénario nominal : Enregistrement de l'état dans la base de données

## From:

http://slamwiki2.kobject.net/ - SlamWiki 2.1

Permanent link:

**Postconditions** 

http://slamwiki2.kobject.net/analyse/usecasedesc?rev=1539842100

• Il n'existe aucune autre fiche à valider

• Scénarii alternatifs : Retour à l'état initial

Last update: 2019/08/31 14:43

