


En Construction...


BugReport : plateforme de remontée d'incidents

Soumettre un rapport

1- Fonctionnalités



2- Classes métiers



3- Variables sessions (\$_SESSION)

| Nom | Type | Descriptif |
|--------------------|--------|---------------------------------|
| \$_SESSION["user"] | String | login de l'utilisateur connecté |

4- Vues

4.1 vReport

Soumettre un report

Application :

Cas d'utilisation :

Message système :

Action utilisateur :

Description :

```

<form method="POST" action="" id="formReport" name="formReport">
<fieldset class="cadre">
<legend>Soumettre un report</legend>
  <table>
  <tr>
    <td>Application : </td>
    <td>
      <select id='application' name='application'>
        <?php echo $data['appli'];?>
      </select>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Cas d'utilisation : </td>
    <td>
      <select id='selectUseCase' name='selectUseCase'>
      </select>
      <div id=autreUseCase>
      </div>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Message système : </td>
    <td>
      <input type="text" name="systemMessage" required/>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Action utilisateur : </td>
    <td>
      <input type="text" name="userAction" required/>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Description : </td>
    <td>
      <textarea rows="5" cols="50" name="description"
style="resize:none;" required></textarea>
    </td>
  </tr>
  </table>
  <div class="buttons">
    <div id="btSubmitReport" class="btn">Soumettre le report</div>
  </div>
</form>
<?php echo $data['js'];?>
</fieldset>

```

5- Contrôleurs

5.1 cReport/index

| Fonctionnalité | Descriptif |
|---------------------|---|
| Soumettre un report | Contrôleur de soumission de report |
| | Appel du contrôleur refresh |

```
public function index(){
    $this->refresh();
}
```

5.2 cReport/refresh

| Fonctionnalité | Descriptif |
|------------------------|---|
| Liste des applications | Utilisé pour l'affichage initial et le rafraîchissement après une modification |
| | Chargement des applications Mise en place logique client |
| | Passage de variables(\$js) et affichage de la vue <code>vReport</code> |

```
public function refresh(){
    $appli="<option selected='selected' value='null'
disabled='disabled'>Veuillez selectionner une application</option>";
    $applications=DAO::getAll("application");
    foreach($applications AS $apps){
        $appli.="<option id='".$$apps->getId()."'
value='".$$apps->getId()."'>".$$apps->getLibelle()."</option>";
    }
    $js=JsUtils::postAndBindTo("#application", "click", "cReport/useCase",
'{}', "#selectUseCase",NULL,"value");
    $js.=JsUtils::postFormAndBindTo("#btSubmitReport", "click",
"cReport/submitReport","formReport","#module",true);
    echo JsUtils::doSomethingOn("#operation", "hide",400);
    echo JsUtils::doSomethingOn("#operation2", "hide",400);
    echo JsUtils::doSomethingOn("#operation3", "hide",400);
    $this->loadView("vReport",array("js"=>$js,"appli"=>$appli));
}
public function useCase($params){
    $use='';
    foreach ($params AS $idApplication)
    {
        $condition="idApplication=".$idApplication;
        $useCase=DAO::getAll("usecase", $condition) ;
        foreach ($useCase AS $usecase){
            $use.="<option
value='".$$usecase->getCode()."'>".$$usecase->getLibelle()."</option>";
        }
    }
    echo $use;
}
```

Documentation technique - Sommaire :

1. [Gestion des utilisateurs](#)
2. [Gestion des applications](#)
3. [Gestion des groupes](#)
4. Soumettre un report
5. [Gestion des Droits](#)

From:
<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:
<http://slamwiki2.kobject.net/etudiants/2014/bertrand/bugreport4?rev=1386844283>

Last update: **2019/08/31 14:32**

