


En Construction...


BugReport : plateforme de remontée d'incidents

Soumettre un rapport

1- Fonctionnalités



2- Classes métiers



3- Variables sessions (\$_SESSION)

Nom	Type	Descriptif
\$_SESSION["user"]	String	login de l'utilisateur connecté

4- Vues

4.1 vReport

Soumettre un report

Application :	BugReport 2
Cas d'utilisation :	Envoyer un message relatif
Message système :	<input type="text"/>
Action utilisateur :	<input type="text"/>
Description :	<input type="text"/>
<input type="button" value="Soumettre le report"/>	

```

<form method="POST" action="" id="formReport" name="formReport">
<fieldset class="cadre">
<legend>Soumettre un report</legend>
<table>
<tr>
    <td>Application : </td>
    <td>
        <select id='application' name='application'>
            <?php echo $data['appli'];?>
        </select>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>Cas d'utilisation : </td>
    <td>
        <select id='selectUseCase' name='selectUseCase'>
        </select>
        <div id=autreUseCase>
        </div>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>Message système : </td>
    <td>
        <input type="text" name="systemMessage" required/>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>Action utilisateur : </td>
    <td>
        <input type="text" name="userAction" required/>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>Description : </td>
    <td>
        <textarea rows="5" cols="50" name="description"
style="resize:none;" required></textarea>
    </td>
</tr>
</table>
        <div class="buttons">
            <div id="btSubmitReport" class="btn">Soumettre le report</div>
        </div>
</form>
<?php echo $data['js'];?>
</fieldset>

```

5- Contrôleurs

5.1 cReport/index

Fonctionnalité	Descriptif
Soumettre un report	Contrôleur de soumission de report Appel du contrôleur <u>refresh</u>

```
public function index(){
    $this->refresh();
}
```

5.2 cReport/refresh

Fonctionnalité	Descriptif
	Utilisé pour l'affichage initial et le rafraîchissement après une modification
Liste des applications	Chargement des applications Mise en place logique client
	Passage de variables(\$js) et affichage de la vue <u>vReport</u>

```
public function refresh(){
    $appli=<option selected='selected' value='null'
disabled='disabled'>Veuillez selectionner une application</option>;
    $applications=DAO::getAll("application");
    foreach($applications AS $apps){
        $appli.= "<option id='".$apps->getId()."'
value='".$apps->getId()."'>".$apps->getLibelle()."</option>";
    }
    $js=JsUtils::postAndBindTo("#application", "click", "cReport/useCase",
'{}', "#selectUseCase",NULL,"value");
    $js.=JsUtils::postFormAndBindTo("#btSubmitReport", "click",
"cReport/submitReport","formReport","#module",true);
    echo JsUtils::doSomethingOn("#operation", "hide",400);
    echo JsUtils::doSomethingOn("#operation2", "hide",400);
    echo JsUtils::doSomethingOn("#operation3", "hide",400);
    $this->loadView("vReport",array("js"=>$js,"appli"=>$appli));
}
public function useCase($params){
    $use='';
    foreach ($params AS $idApplication)
    {
        $condition="idApplication=".$idApplication;
        $useCase=DAO::getAll("usecase", $condition)      ;
        foreach ($useCase AS $usecase){
            $use.= "<option
value='".$usecase->getCode()."'>".$usecase->getLibelle()."</option>";
        }
    }
    echo $use;
}
```

5.3 cReport/useCase

Fonctionnalité	Descriptif
Liste des cas d'utilisations	<p>Utilisé pour l'affichage de la liste des cas d'utilisations dans la liste déroulante</p> <p>Pour chaque cas d'utilisations : chargement des cas d'utilisations correspondant à l'application sélectionnée affichage des cas dans la liste déroulante</p> <p>Passage de variables(\$js) et affichage de la vue <u>vReport</u></p>

```
public function useCase($params){
    $use='';
    foreach ($params AS $idApplication)
    {
        $condition="idApplication=".$idApplication;
        $useCase=DAO::getAll("usecase", $condition)      ;
        foreach ($useCase AS $usecase){
            $use.= "<option
value='".$usecase->getCode()."'>".$usecase->getLibelle()."</option>" ;
        }
    }
    echo $use;
}
```

5.4 cReport/submitReport

Fonctionnalité	Descriptif
Enregistre un report de bug	<p>Utilisé pour l'enregistrement d'un report de bug, dans la base de données</p> <p>On récupère les champs du formulaire envoyés en POST</p> <p>On applique les fonctions de suppressions de doublons, majuscules...</p> <p>On créer le report</p> <p>On compare le report créer avec les report existants</p> <p>Si le report n'existe pas déjà dans la base, on l'y ajoute</p> <p>On affiche le message qui valide ou non si l'opération s'est déroulée correctement</p> <p>Passage de variables(\$js) et affichage de la vue <u>vReport</u></p>

Documentation technique - Sommaire :

1. [Gestion des utilisateurs](#)
2. [Gestion des applications](#)
3. [Gestion des groupes](#)
4. Soumettre un report
5. [Gestion des Droits](#)

From:
<http://slamwiki2.kobject.net/> - **Broken SlamWiki 2.0**

Permanent link:
<http://slamwiki2.kobject.net/etudiants/2014/bertrand/bugreport4?rev=1387440552>

Last update: **2019/08/31 14:32**

