

En Construction...


# BugReport : plateforme de remontée d'incidents

## Documentation technique - Sommaire :

1. [Gestion des utilisateurs](#)
2. [Gestion des applications](#)
3. [Gestion des groupes](#)
4. [Soumettre un report](#)
5. Gestion des Droits

## Gestion des droits

### 1- Fonctionnalités



### 2- Variables de session (\$\_SESSION)

| Nom                            | Type              | Descriptif                   |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------|
| \$_SESSION["selectedModules1"] | Tableau d'entiers | Ids des modules sélectionnés |
| \$_SESSION["selectedGroupes1"] | Tableau d'entiers | Ids des groupes sélectionnés |
| \$_SESSION["selectedModules2"] | Tableau d'entiers | Ids des modules sélectionnés |
| \$_SESSION["selectedDroits2"]  | Tableau d'entiers | Ids des droits sélectionnés  |
| \$_SESSION["selectedGroupes2"] | Tableau d'entiers | Ids des groupes sélectionnés |
| \$_SESSION["ckAllIGM"]         | entier            | valeur de la checkbox ckAll  |

### 3- Classes métiers



## 4- Vues

### 4.1 vDroits

Gestion des droits

Par groupes  
 Par modules

```
<div id="choixd">
<form id="frmAddGroup" name="frmAddGroup" onsubmit="return false;">
<fieldset>
<legend>Gestion des droits</legend>

<input type="radio" name="choix" id="choixG" value="groupe" checked> Par
groupes<br>
<input type="radio" name="choix" id="choixM" value="module"> Par modules<br>

</fieldset>
</form>
</div>
<?php echo $data["js"];
```

### 4.2 vDroitsParGroupes

Gestion des droits par les groupes :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Groupes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Utilisateurs</li> <li><input type="checkbox"/> Administrateurs</li> <li><input type="checkbox"/> Chefs de projet</li> <li><input type="checkbox"/> Développeurs</li> <li><input type="checkbox"/> Tech. Réseaux</li> </ul> | <p>Modules :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Administration Pages liées à l'administration, gestions des pages, modules, groupes, utilisateurs</li> <li><input type="checkbox"/> Public Pages accessibles sans être connecté</li> <li><input type="checkbox"/> Utilisateur Pages destinées aux reports de bug...</li> <li><input type="checkbox"/> Gestion des Reports Suivi des report, affectation des développeurs</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

```

<div id="droitparGroupe">

  <fieldset class="cadre">
  <legend>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gestion des droits par les groupes :</legend>
  <table width="100%" >
    <td width="50%" style="background:#ffffff">
      <fieldset class="cadre">
      <legend>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Groupes :</legend>
      <table id="groupesTable" style="float:left">
        <?php Gui::show($data["groupes"],"droitGroupe")?>
      </table>
      </fieldset>
    </td>
    <td width="50%" style="background:#ffffff">
      <fieldset class="cadre">
      <legend>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Modules :</legend>
      <table id="modulesTable" >
        <?php Gui::show($data["modules"],"droitModule")?>
      </table>
      </fieldset>
    </td>
  </table>

  <div id="multi"><b>Pour la sélection :</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
    <a href="#" class="add" id="btAddModuleGroupe"
name="btAddModuleGroupe" title="Affecter les modules
sélectionnés">Affecter</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
    <a href="#" class="delete" id="btDeleteModuleGroupe"
name="btDeleteModuleGroupe" title="Supprimer les relations
sélectionnés">Supprimer</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  </div>
  </div>
  </fieldset>
</div>

<?php echo $data["js"];?>

```

### 4.3 vDroitParModules

Gestion des droits par les modules :

| Modules :                |                                                                                    | Groupes :                |                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | Administration                                                                     | <input type="checkbox"/> | Utilisateurs    |
| <input type="checkbox"/> | Public                                                                             | <input type="checkbox"/> | Administrateurs |
| <input type="checkbox"/> | Utilisateur                                                                        | <input type="checkbox"/> | Chefs de projet |
| <input type="checkbox"/> | Gestion des Reports                                                                | <input type="checkbox"/> | Développeurs    |
|                          | Pages liées à l'administration, gestions des pages, modules, groupes, utilisateurs | <input type="checkbox"/> | Tech. Réseaux   |
|                          | Pages accessibles sans être connecté                                               |                          |                 |
|                          | Pages destinées aux reports de bug...                                              |                          |                 |
|                          | Suivi des report, affectation des développeurs                                     |                          |                 |

```

<div id="droitparGroupe">

  <fieldset class="cadre">
    <legend>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gestion des droits par les modules :</legend>
    <table width="100%" >
      <td width="50%" style="background:#ffffff">
        <fieldset class="cadre">
          <legend>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Modules :</legend>
          <table id="groupesTable" style="float:left">
            <?php Gui::show($data["modules"],"droitModule")?>
          </table>
        </fieldset>
      </td>
      <td width="50%" style="background:#ffffff">
        <fieldset class="cadre">
          <legend>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Groupes :</legend>
          <table id="modulesTable" >
            <?php Gui::show($data["groupes"],"droitGroupe")?>
          </table>
        </fieldset>
      </td>
    </table>

    <div id="multi"><b>Pour la sélection :</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
      <a href="#" class="add" id="btAddGroupeModule"
name="btAddGroupeModule" title="Affecter les modules
sélectionnées">Affecter</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
    </div>
  </div>
</fieldset>
</div>

<?php echo $data["js"];?>

```

## 5- Contrôleur

### 5.1 cDroit/index

| Fonctionnalité     | Descriptif                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Gestion des Droits | <b>Contrôleur de gestion des Droits</b><br>Appel du contrôleur <u>refresh</u> |

```
public function index(){
    $this->refresh();
}
```

### 5.2 cDroit/refresh

| Fonctionnalité   | Descriptif                                                                                                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liste des droits | <b>Utilisé pour l'affichage initial et le rafraîchissement après une modification</b>                            |
|                  | Mise en place logique client<br>#operation -> show<br>#choixG -> choix par groupe<br>#choixM -> choix par module |
|                  | Passage de variables(\$data[]) et affichage de la vue vDroits                                                    |

```
public function refresh(){

    $js=JsUtils::doSomethingOn("#operation", "show");
    $js.=JsUtils::get("cDroit/parGroupe","{}","#operation");
    $js.=JsUtils::postAndBindTo("#choixG", "click", "cDroit/parGroupe", '{}',
"#operation",NULL,"value");
    $js.=JsUtils::postAndBindTo("#choixM", "click", "cDroit/parModule", '{}',
"#operation",NULL,"value");
    $js.=JsUtils::doSomethingAndBindTo("#choixG", "click",
"#operation2","hide",200);
    $js.=JsUtils::doSomethingAndBindTo("#choixM", "click",
"#operation2","hide",200);
    $js.=JsUtils::doSomethingAndBindTo("#choixG", "click",
"#operation3","hide",200);
    $js.=JsUtils::doSomethingAndBindTo("#choixM", "click",
"#operation3","hide",200);
    $data=array("js"=>$js);

    $this->loadView("vDroits", $data);
}
```

### 5.3 cDroit/parGroupe

| Fonctionnalité         | Descriptif                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liste des applications | <b>Utilisé pour l'affichage par groupe</b>                                                                                                                                                                                                                        |
|                        | Chargement des groupes et des modules \$apps                                                                                                                                                                                                                      |
|                        | Application de la sélection ddes groupes et des modules                                                                                                                                                                                                           |
|                        | Mise en place logique client<br>.ckGroupe -> cDroit/selectGroupeModule<br>.ckModule -> cDroit/selectGroupeModule<br>#btAddModuleGroupe -> bouton d'affectation de module a un groupe<br>#btDeleteModuleGroupe -> bouton de désaffectation d'un module a un groupe |
|                        | Passage de variables(\$data[]) et affichage de la vue vDroitsParGroupes                                                                                                                                                                                           |

```
public function parGroupe(){
    // On charge les groupes et les modules
```

```

    $groupes=DAO::getAll("Groupe");
    $modules=DAO::getAll("Module");
    // On applique la sélection de groupe et de modules
    $selectedGroupes1=SessionUtils::getArray("selectedGroupes1");
    $selectedModules1=SessionUtils::getArray("selectedModules1");

    $js=JsUtils::getAndBindTo(".ckGroupe", "click",
    "cDroit/selectGroupeModule","{}","#message");
    $js.=JsUtils::setChecked("ckGroupe", $selectedGroupes1);
    $js.=JsUtils::doSomethingAndBindTo(".ckGroupe", "click",
    "#operation2","show",200);
    $js.=JsUtils::doSomethingAndBindTo(".ckGroupe", "click",
    "#operation3","hide",200);
    $js.=JsUtils::getAndBindTo(".ckModule", "click",
    "cDroit/selectGroupeModule","{}","#message");
    $js.=JsUtils::setChecked("ckModule", $selectedModules1);
    $js.=JsUtils::doSomethingAndBindTo(".ckModule", "click",
    "#operation2","show",200);
    $js.=JsUtils::doSomethingAndBindTo(".ckModule", "click",
    "#operation3","hide",200);
    $js.=JsUtils::postAndBindTo("#btAddModuleGroupe", "click",
    "cDroit/addModuleGroupe","{}","#message");
    $js.=JsUtils::postAndBindTo("#btDeleteModuleGroupe", "click",
    "cDroit/deleteConfModuleGroupe","{}","#operation3");
    $js.=JsUtils::doSomethingAndBindTo("#btDeleteModuleGroupe", "click",
    "#operation3","show",200);

    if(!empty($selectedGroupes1) AND (!empty($selectedModules1))){
        echo JsUtils::doSomethingOn("#multi", "show");
    }else{
        echo JsUtils::doSomethingOn("#multi", "hide");
    }
    $data=array("js"=>$js,"groupes"=>$groupes,"modules"=>$modules);
    $this->loadView("vDroitsParGroupes", $data);
}

```

### 5.4 cDroit/selectGroupeModule

| Fonctionnalité                         | Descriptif                                                                                  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| nombre de modules/groupes sélectionnés | <b>Permet de compter le nombre de modules/groupes sélectionnés</b>                          |
|                                        | Si Groupe est sélectionné                                                                   |
|                                        | On compte le nombre de groupes sélectionnés<br>On affiche le nombre de groupes sélectionnés |
|                                        | Sinon Module est sélectionné                                                                |
|                                        | On compte le nombre de modules sélectionnés<br>On affiche le nombre de modules sélectionnés |

```

public function selectGroupeModule($id){
    if(preg_match("#^ckGroupe#", $id[0])){
        $id=str_replace("ckGroupe", "", $id[0]);
        if(is_numeric($id)){
            SessionUtils::addOrRemoveValueFromArray("selectedGroupes1", $id);
            echo

```

```

JsUtils::get("cDroit/verificationEtAffichageGroupe","{}","#operation2");
    $nb=sizeof($_SESSION["selectedGroupes1"]);
    echo Gui::pluriel("groupe selectionne", "groupes selectionnes",
$nb);
    }
    }else{
    $id=str_replace("ckModule", "", $id[0]);
    if(is_numeric($id)){
        SessionUtils::addOrRemoveValueFromArray("selectedModules1", $id);
        echo
JsUtils::get("cDroit/verificationEtAffichageGroupe","{}","#operation2");
        $nb=sizeof($_SESSION["selectedModules1"]);
        echo Gui::pluriel("module selectionne", "modules selectionnes",
$nb);
    }
    }
}
}
}

```

### 5.5 cDroit/selectRelationGroupeModule

| Fonctionnalité                      | Descriptif                                                                   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Supprimer la relation module/groupe | <b>Permet de supprimer la sélection de module(s) attribué(s) à un groupe</b> |
|                                     | \$ckDroit-> le module est sélectionné                                        |
|                                     | On charge les droits correspondants<br>On affiche l'interface                |

```

public function selectRelationGroupeModule($id){
    $ckDroit=str_replace("idModule", "", $id[0]);
    $ckDroit=substr($ckDroit, 0, 1);
    if(is_numeric($ckDroit)){
        $selectedDroits1=$_SESSION['selectedDroits1'];
        SessionUtils::addOrRemoveValueFromArray("selectedDroits1", $id);
        $nb=sizeOf($selectedDroits1);
        if(!empty($_SESSION["selectedDroits1"])){
            $retour="<div class='cadre'>";
            $retour.="<b>Pour la sélection :</b>&nbsp;";
            $retour.= "<a href='#' class='delete' id='btDeleteGroupeModule'
name='btDeleteGroupeModule' title='Supprimer les relations
sélectionnées'>Supprimer la ou les relations sélectionné(s)</a>&nbsp;";
            $retour.="</div>";
            echo $retour;
            echo JsUtils::postAndBindTo(".delete", "click",
"cDroit/deleteConfGroupeModule","{}","#operation4");
            echo JsUtils::doSomethingAndBindTo(".delete", "click",
"#operation4","show",200);
        }else{
            echo JsUtils::doSomethingOn("#operation3", "hide");
        }
    }
}
}
}

```

### 5.6 cDroit/selectAllGroupeModule

| Fonctionnalité                      | Descriptif                                                                   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Supprimer la relation module/groupe | <b>Permet de supprimer la sélection de module(s) attribué(s) à un groupe</b> |
|                                     | \$ckDroit-> le module est sélectionné                                        |
|                                     | On charge les droits correspondants<br>On affiche l'interface                |

### 5.7 cDroit/verificationEtAffichageGroupe

| Fonctionnalité                             | Descriptif                                                                        |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Affichage des modules affectés aux groupes | <b>Permet d'afficher tous les modules affectés pour chaque groupe</b>             |
|                                            | Si Groupe est sélectionné                                                         |
|                                            | On charge les id des groupes<br>On charge les id des modules affectés aux groupes |

```

public function verificationEtAffichageGroupe(){
    $groupes=$_SESSION["selectedGroupes1"];
    if(!empty($groupes)){
        $retour="<div id='modulesGroupe'>";
        $retour.="<fieldset class='cadre'>";
        $retour.="<legend>&nbsp;Affichage des module(s) par groupe(s) :
: </legend><br>";
        foreach($groupes as $groupe){
            $infosGroupe=DAO::getAll("Groupe","id=".$groupe);
            $monGroupe=DAO::getOne("Groupe","id=".$groupe);
            $modulesGroupe=DAO::getManyToMany($monGroupe,"modules");
            foreach ($infosGroupe AS $infos){
                if($modulesGroupe){
                    $retour.="<table border='1' id='moduleTable'";
                    $retour.="<tr><td colspan='2' bgcolor='#E6E6F7'
align=center>".$infos->getLibelle()."</td></tr>";
                    foreach($modulesGroupe as $module)
                    {
                        $retour.="<tr><td class='element'><span
title='Modifier...' class='update'
id='update".$module->getId()."'>&nbsp;".$module->toString()."<span></td></tr>";
                    }
                    $retour.=" </table>";
                    $retour.="<br><br>";
                }
            }
        }
        $retour.="</fieldset>";
        $retour.="</div>";
        echo $retour;
    }
    if((!empty($groupes)) AND (!empty($_SESSION["selectedModules1"]))) {
        echo JsUtils::doSomethingOn("#multi", "show");
    }else{
        echo JsUtils::doSomethingOn("#multi", "hide");
    }
}

```

**Documentation technique - Sommaire :**

1. [Gestion des utilisateurs](#)
2. [Gestion des applications](#)
3. [Gestion des groupes](#)
4. [Soumettre un report](#)
5. Gestion des Droits

From:  
<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:  
<http://slamwiki2.kobject.net/etudiants/2014/bertrand/bugreport5?rev=1386585827>

Last update: **2019/08/31 14:32**

