<!DOCTYPE html PUBLIC “-*W3C*DTD XHTML 1.0 Transitional*EN”*
“http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”> <html xmlns=“http://www.w3.org/1999/xhtml”
xml:lang=“fr” lang=“fr” dir=“ltr”> <head> <meta http-equiv=“Content-Type” content=“text/html;
charset=utf-8” /> <title> etudiants:2017:matteo.ettori:homepage [SlamWiki] </title> <meta
name=“generator” content=“DokuWiki”/> <meta name=“robots” content=“noindex,nofollow”/> <meta
name=“date” content=“2017-12-18T09:18:05+0100”/> <meta name=“keywords”
content=“etudiants,2017,matteo.ettori,homepage”/> <link rel=“search”
type=“application/opensearchdescription+xml” href=“/lib/exe/opensearch.php” title=“SlamWiki”/> <link
rel=“start” href=“/”/> <link rel=“contents” href=“/etudiants/2017/matteo.ettori/homepage?do=index”
title=“Index”/> <link rel=“alternate” type=“application/rss+xml” title=“Derniers changements”
href=“/feed.php”/> <link rel=“alternate” type=“application/rss+xml” title=“Namespace actuel”
href=“/feed.php?mode=list&ns=etudiants:2017:matteo.ettori”/> <link rel=“edit” title=“Modifier cette
page” href=“/etudiants/2017/matteo.ettori/homepage?do=edit”/> <link rel=“alternate” type=“text/html”
title=“HTML brut” href=“/_export/xhtml/etudiants/2017/matteo.ettori/homepage”/> <link rel=“canonical”
href=“http://slamwiki.kobject.net/etudiants/2017/matteo.ettori/homepage”/> <link rel=“stylesheet”
type=“text/css” href=“/lib/exe/css.php?t=arctic&tseed=f94f8b255e3af37a8209e195f7136dda”/> <link
rel=“stylesheet” type=“text/css” href=“/lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/styles/shCore.css”/> <link
rel=“stylesheet” type=“text/css” href=“/lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/styles/shThemeEmacs.css”/>
<script type=“text/javascript”>/<![CDATA[*/var NS='etudiants:2017:matteo.ettori';var SIG=' — Sébastien*
LAFONTAINE *';var JSINFO =*
{“id”:“etudiants:2017:matteo.ettori:homepage”,“namespace”:“etudiants:2017:matteo.ettori”};
/!]]>*/</script> <script type=“text/javascript” charset=“utf-8”*
src=“/lib/exe/js.php?tseed=f94f8b255e3af37a8209e195f7136dda”></script> <script type=“text/javascript”
src=“/lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shCore.js”></script> <script type=“text/javascript”
src=“/lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shAutoloader.js”></script> <script type=“text/javascript”
src=“/lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushXml.js”></script> <link rel=“shortcut icon”
href=“/lib/tpl/arctic/images/favicon.ico” /> </head> <body>

```
<div class="dokuwiki">
```

```
  <div class="stylehead">
    <div class="header">
      <div class="pagename">
        [[<a href="/etudiants/2017/matteo.ettori/homepage?do=backlink"
>etudiants:2017:matteo.ettori:homepage</a>]]
      </div>
      <div class="logo">
        <a href="/Accueil" title="[ALT+H]" name="dokuwiki__top" accesskey="h"><img
src="/lib/tpl/arctic/images/slamwiki.png" alt="SlamWiki" /></a>        </div>
    </div>
    <div class="breadcrumbs">
      <span class="bchead">Vous êtes ici: </span><span class="home"><bdi><a
href="/accueil" class="wikilink1" title="accueil">Accueil</a></bdi></span> »
<bdi><a href="/etudiants" class="wikilink1" title="etudiants">etudiants</a></bdi> »
<bdi><a href="/etudiants/2017" class="wikilink1"
title="etudiants:2017">2017</a></bdi> » <bdi><a
href="/etudiants/2017/matteo.ettori" class="wikilink1"
title="etudiants:2017:matteo.ettori">matteo.ettori</a></bdi> » <bdi><span
class="curid"><a href="/etudiants/2017/matteo.ettori/homepage" class="wikilink1"
title="etudiants:2017:matteo.ettori:homepage">homepage</a></span></bdi>      </div>
          </div>
```

```
                <div class="bar" id="bar__top">
      <div class="bar-left">
        <a href="/etudiants/2017/matteo.ettori/homepage?do=edit&amp;rev=0"
```

```
class="action edit" accesskey="e" rel="nofollow" title="Modifier cette page
[E]">Modifier cette page</a><a
href="/etudiants/2017/matteo.ettori/homepage?do=revisions"  class="action revs"
accesskey="o" rel="nofollow" title="Anciennes révisions [O]">Anciennes
révisions</a>        </div>
      <div class="bar-right">
        <a href="/etudiants/2017/matteo.ettori/homepage?do=profile"  class="action
profile" rel="nofollow" title="Mettre à jour le profil">Mettre à jour le
profil</a><a href="/etudiants/2017/matteo.ettori/homepage?do=recent"  class="action
recent" accesskey="r" rel="nofollow" title="Derniers changements [R]">Derniers
changements</a><a href="/etudiants/2017/matteo.ettori/homepage?do=index"
class="action index" accesskey="x" rel="nofollow" title="Index [X]">Index</a><a
href="/etudiants/2017/matteo.ettori/homepage?do=logout&amp;sectok=9809ea170d8eebd63
9fa81578df26685"  class="action logout" rel="nofollow"
title="Déconnexion">Déconnexion</a>        </div>
  </div>
           <div class="left_sidebar">
        <form action="/Accueil" accept-charset="utf-8" class="search"
id="dw__search" method="get" role="search"><div class="no"><input type="hidden"
name="do" value="search" /><input type="text" id="qsearch__in" accesskey="f"
name="id" class="edit" title="[F]" /><input type="submit" value="Rechercher"
class="button" title="Rechercher" /><div id="qsearch__out" class="ajax_qsearch
JSpopup"></div></div></form>          <div class="main_sidebar sidebar_box">
```

 <li class=“level1”>

SI3

 <li class=“level1”>

SI7

 <li class=“level1”>

SLAM1

 <li class=“level1”>

SLAM4

 <li class=“level1”>

SLAM5

 <li class=“level1”>

PPE

 <li class=“level2”>

Prospection

 <li class=“level2”>

Etudiants

   <li class=“level1”>

Partie cours

 <li class=“level2”>

Analyse

 <li class=“level2”>

POO

 <li class=“level2”>

Tests

   <li class=“level1”>

Documents

   <li class=“level1”>

sts-sio-caen.info

 <li class=“level1”>

Alias de messagerie

   <li class=“level1”>

Slamwiki styles

<!– TOC START –>

<h3 class="toggle">Table des matières</h3>

<ul class="toc"> <li class="level1">

Résumé de l'application

 <li class="level1">

Rapport de projet

 <li class="level1">

Ressources à utiliser

 <li class="level1">

Contraintes techniques

 <li class="level1">

Règles de gestion

 <li class="level1">

Schéma de la BDD

<!– TOC END –>

<h1 class="sectionedit1" id="projet_homepage">Projet Homepage</h1>

 L'objectif est de créer une application web permettant d'élaborer une page de démarrage Internet propre à un établissement (cas d'une université).

<form class="button btn_secedit" method="post" action="/etudiants/2017/matteo.ettori/homepage">

<input type=“hidden” name=“do” value=“edit” /><input type=“hidden” name=“rev” value=“1513585085” /><input type=“hidden” name=“summary” value=“[Projet Homepage] ” /><input type=“hidden” name=“target” value=“section” /><input type=“hidden” name=“range” value=“1-184” /><input type=“submit” value=“Modifier” class=“button” title=“Projet Homepage” />

</form>

<h2 class=“sectionedit2” id=“resume_de_l_application”>Résumé de l'application</h2>

 <u>TP à réutiliser :</u> <li class=“level1”>

TP n°3 en PHP Object avec l'affichage, l'ajout, l'édition et la suppression d'utilisateurs enregistrés dans une BDD

 <u>Outils :</u> <li class=“level1”>

PHP-MV UI

 <li class=“level1”>

Semantic UI

 <u>Fonctionnalités :</u> <li class=“level1”>

Interface pour Utilisateur

 <li class=“level1”>

Interface pour Administrateur de sites

 <li class=“level1”>

Interface pour Administrateur global

 <u>Mise à jour du rendu :</u> <li class=“level1”>

Envoi de mises à jour sur GitHub via l'outil Git installé localement jusqu'à mi-Novembre / fin Novembre

<form class="button btn_secedit" method="post" action="/etudiants/2017/matteo.ettori/homepage">

<input type="hidden" name="do" value="edit" /><input type="hidden" name="rev" value="1513585085" /><input type="hidden" name="summary" value="[Résumé de l'application] " /><input type="hidden" name="target" value="section" /><input type="hidden" name="range" value="185-786" /><input type="submit" value="Modifier" class="button" title="Résumé de l'application" />

</form>

<h2 class="sectionedit3" id="rapport_de_projet">Rapport de projet</h2>

 <li class="level1">

Lien vers le projet : https://github.com/Mattori/Homepage

 <li class="level1">

Documentation technique : A venir

 <li class="level1">

Documentation utilisateur : A venir

 <li class="level1">

Base de données SQL : bdd_homepage_rev1.sql

 <li class="level1">

Fiche de présentation personnelle : ettori_matteo_projet_1_e4_fiche_presentation.pdf

<form class="button btn_secedit" method="post" action="/etudiants/2017/matteo.ettori/homepage">

<input type=“hidden” name=“do” value=“edit” /><input type=“hidden” name=“rev” value=“1513585085” /><input type=“hidden” name=“summary” value=“[Rapport de projet] ” /><input type=“hidden” name=“target” value=“section” /><input type=“hidden” name=“range” value=“787-1166” /><input type=“submit” value=“Modifier” class=“button” title=“Rapport de projet” />

</form>

<h2 class=“sectionedit4” id=“ressources_a_utiliser”>Ressources à utiliser</h2>

 <li class=“level1”>

Documentation PHP MV Toolkit

 <li class=“level1”>

Site d'exemples pour PHP MV

 <li class=“level1”>

Hébergeur de projets GitHub

<form class=“button btn_secedit” method=“post” action=“/etudiants/2017/matteo.ettori/homepage”>

<input type=“hidden” name=“do” value=“edit” /><input type=“hidden” name=“rev” value=“1513585085” /><input type=“hidden” name=“summary” value=“[Ressources à utiliser] ” /><input type=“hidden” name=“target” value=“section” /><input type=“hidden” name=“range” value=“1167-1466” /><input type=“submit” value=“Modifier” class=“button” title=“Ressources à utiliser” />

</form>

<h2 class=“sectionedit5” id=“contraintes_techniques”>Contraintes techniques</h2>

 <li class=“level1”>

Mise en place sur un <abbr title=“Operating System”>OS</abbr> Windows 7 dans un environnement Apache/PHP/MySQL (XAMPP)

 <li class=“level1”>

Respect du Design Pattern MVC (Model View Controller / Modèle Vue Contrôleur)

 <li class="level1">

Utilisation du framework Ubiquity

 <li class="level1">

Utilisatin de PHP-MV UI et Semantic UI pour la présentation et les composants

<form class="button btn_secedit" method="post" action="/etudiants/2017/matteo.ettori/homepage">

<input type="hidden" name="do" value="edit" /><input type="hidden" name="rev" value="1513585085" /><input type="hidden" name="summary" value="[Contraintes techniques] " /><input type="hidden" name="target" value="section" /><input type="hidden" name="range" value="1467-1792" /><input type="submit" value="Modifier" class="button" title="Contraintes techniques" />

</form>

<h2 class="sectionedit6" id="regles_de_gestion">Règles de gestion</h2>

 <u>Liaison Etablissement/Moteur :</u> <li class="level1">

Chaque établissement possède un et un seul moteur

 <li class="level1">

Chaque moteur peut être assigné à un ou plusieurs établissements

 <u>Liaison Etablissement/LienWeb :</u> <li class="level1">

Chaque établissement possède un ou plusieurs liens web

 <li class="level1">

Chaque lien web peut être assigné à un et un seul établissement

 <u>Liaison Utilisateur/LienWeb :</u> <li class=“level1”>

Chaque utilisateur possède un ou plusieurs liens web

 <li class=“level1”>

Chaque lien web peut être assigné à un et un seul utilisateur

 <u>Liaison Utilisateur/Statut :</u> <li class=“level1”>

Chaque utilisateur peut avoir un et un seul statut

 <li class=“level1”>

Chaque statut peut être assigné à un ou plusieurs utilisateurs

 <u>Liaison Utilisateur/Site :</u> <li class=“level1”>

Chaque utilisateur peut avoir un et un seul site

 <li class=“level1”>

Chaque site peut être assigné à un ou plusieurs utilisateurs

 <u>Liaison Utilisateur/Moteur :</u> <li class=“level1”>

Chaque utilisateur peut avoir un et un seul moteur

 <li class=“level1”>

Chaque site peut être assigné à un ou plusieurs utilisateurs

 <u>Liaison Site/Moteur :</u> <li class=“level1”>

Chaque utilisateur peut avoir un et un seul moteur

 <li class=“level1”>

Chaque moteur peut être assigné à un ou plusieurs sites

 <u>Liaison Site/LienWeb :</u> <li class=“level1”>

Chaque site peut avoir un ou plusieurs liens web

 <li class=“level1”>

Chaque lien web peut être assigné à un et un seul site

 <u>Liaison Site/Réseau :</u> <li class=“level1”>

Chaque site peut avoir un ou plusieurs réseaux

 <li class=“level1”>

Chaque réseau peut être assigné à un et un seul site

<form class=“button btn_secedit” method=“post” action=“/etudiants/2017/matteo.ettori/homepage”>

<input type=“hidden” name=“do” value=“edit” /><input type=“hidden” name=“rev” value=“1513585085” /><input type=“hidden” name=“summary” value=“[Règles de gestion] ” /><input type=“hidden” name=“target” value=“section” /><input type=“hidden” name=“range” value=“1793-3425” /><input type=“submit” value=“Modifier” class=“button” title=“Règles de gestion” />

</form>

<h2 class=“sectionedit7” id=“schema_de_la_bdd”>Schéma de la BDD</h2>



 <img src=“/_media/etudiants/2017/matteo.ettori/bddimg.png” “>

<form class=“button btn_secedit” method=“post” action=”/etudiants/2017/matteo.ettori/homepage“>

<input type=“hidden” name=“do” value=“edit” /><input type=“hidden” name=“rev” value=“1513585085” /><input type=“hidden” name=“summary” value=”[Schéma de la BDD] “ /><input type=“hidden” name=“target” value=“section” /><input type=“hidden” name=“range” value=“3426-” /><input type=“submit” value=“Modifier” class=“button” title=“Schéma de la BDD” />

</form>

<script type='text/javascript'>

```
SyntaxHighlighter.autoloader(
  'applescript /lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushAppleScript.js',
  'actionscript3 as3 /lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushAS3.js',
  'bash shell /lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushBash.js',
  'coldfusion cf
/lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushColdFusion.js',
  'cpp c /lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushCpp.js',
  'c# c-sharp csharp
/lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushCSharp.js',
  'css /lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushCss.js',
  'delphi pascal /lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushDelphi.js',
  'diff patch pas /lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushDiff.js',
  'erl erlang /lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushErlang.js',
  'groovy /lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushGroovy.js',
  'java /lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushJava.js',
  'jfx javafx /lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushJavaFX.js',
  'js jscript javascript
/lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushJScript.js',
  'perl pl /lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushPerl.js',
  'php /lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushPhp.js',
  'text plain /lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushPlain.js',
  'ps powershell
/lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushPowerShell.js',
  'py python /lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushPython.js',
  'ruby rails ror rb /lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushRuby.js',
  'sass scss /lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushSass.js',
  'scala /lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushScala.js',
  'sql /lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushSql.js',
  'vb vbnet /lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushVb.js',
  'xml xhtml xslt html /lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushXml.js',
  'tpl /lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushTpl.js'
```

```
);
SyntaxHighlighter.all();
```

</script>

```
      </div>
    <div class="stylefoot">
      <div class="meta">
        <div class="user">
        Connecté en tant que : <bdi>Sébastien LAFONTAINE</bdi>
(<bdi>sebastien.lafontaine</bdi>)          </div>
        <div class="doc">
        <bdi>etudiants/2017/matteo.ettori/homepage.txt</bdi> · Dernière
modification: 2017/12/18 09:18 par <bdi>matteo.ettori</bdi>          </div>
      </div>
    </div>
```

```
  <div class="clearer"></div>
```

```
              <div class="bar" id="bar__bottom">
    <div class="bar-left">
      <a href="/etudiants/2017/matteo.ettori/homepage?do=edit&amp;rev=0"
class="action edit" accesskey="e" rel="nofollow" title="Modifier cette page
[E]">Modifier cette page</a><a
href="/etudiants/2017/matteo.ettori/homepage?do=revisions"  class="action revs"
accesskey="o" rel="nofollow" title="Anciennes révisions [O]">Anciennes
révisions</a>      </div>
    <div class="bar-right">
      <a href="#dokuwiki__top"  class="action top" accesskey="t" rel="nofollow"
title="Haut de page [T]">Haut de page</a>      </div>
  </div>
  <div class="clearer"></div>
  <div align="center" class="footerinc">
<div class="license"><a href="http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html"
rel="license" target="_new"><img src="/lib/images/license/button/gnufdl.png"
alt="GNU Free Documentation License 1.3" /></a></div>
<a target="_blank" href="http://www.chimeric.de" title="www.chimeric.de"><img
src="/lib/tpl/arctic/images/button-chimeric-de.png" width="80" height="15"
alt="www.chimeric.de" border="0" /></a>
```

```
<a target="_blank" href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer"
title="Valid CSS"><img src="/lib/tpl/arctic/images/button-css.png" width="80"
height="15" alt="Valid CSS" border="0" /></a>
```

```
<a target="_blank" href="http://wiki.splitbrain.org/wiki:dokuwiki" title="Driven by
DokuWiki"><img src="/lib/tpl/arctic/images/button-dw.png" width="80" height="15"
alt="Driven by DokuWiki" border="0" /></a>
```

```
<a target="_blank" href="http://www.firefox-browser.de" title="do yourself a favour
and use a real browser - get firefox"><img src="/lib/tpl/arctic/images/button-
firefox.png" width="80" height="15" alt="do yourself a favour and use a real
browser - get firefox!!" border="0" /></a>

<a target="_blank" href="/feed.php" title="Recent changes RSS feed"><img
```

```
src="/lib/tpl/arctic/images/button-rss.png" width="80" height="15" alt="Recent
changes RSS feed" border="0" /></a>
```

```
<a target="_blank" href="http://validator.w3.org/check/referer" title="Valid XHTML
1.0"><img src="/lib/tpl/arctic/images/button-xhtml.png" width="80" height="15"
alt="Valid XHTML 1.0" border="0" /></a>
```


</body> </html>

From:
http://slamwiki2.kobject.net/ - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:
http://slamwiki2.kobject.net/etudiants/2017/sebastien.lafontaine/homepage?rev=1513588959

Last update: **2019/08/31 14:34**