

```
<!DOCTYPE html> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr" lang="fr" dir="ltr"> <head>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>
  etudiants:2017:sébastien.Lafontaine:homepage [SlamWiki]
</title>
```

```
<body>
```

```
<div class="dokuwiki">
```

```
<div class="stylehead">
  <div class="header">
    <div class="pagename">
      [[<a href="/etudiants/2017/matteo.ettori/homepage?do=backlink"
>etudiants:2017:matteo.ettori:homepage</a>]]
    </div>
    <div class="logo">
      <a href="/Accueil" title="[ALT+H]" name="dokuwiki_top" accesskey="h"></a>
    </div>
    <div class="breadcrumbs">
      <span class="bchead">Vous êtes ici: </span><span class="home"><bdi><a
href="/accueil" class="wikilink1" title="accueil">Accueil</a></bdi></span> »
<bdi><a href="/etudiants" class="wikilink1" title="etudiants">etudiants</a></bdi> »
<bdi><a href="/etudiants/2017" class="wikilink1"
title="etudiants:2017">2017</a></bdi> » <bdi><a
href="/etudiants/2017/matteo.ettori" class="wikilink1"
title="etudiants:2017:matteo.ettori">matteo.ettori</a></bdi> » <bdi><span
class="curid"><a href="/etudiants/2017/matteo.ettori/homepage" class="wikilink1"
title="etudiants:2017:matteo.ettori:homepage">homepage</a></span></bdi>
    </div>
```

```
<div class="bar" id="bar_top">
  <div class="bar-left">
    <a href="/etudiants/2017/matteo.ettori/homepage?do=edit&rev=0"
class="action edit" accesskey="e" rel="nofollow" title="Modifier cette page
[E]">Modifier cette page</a><a
href="/etudiants/2017/matteo.ettori/homepage?do=revisions" class="action revs"
accesskey="o" rel="nofollow" title="Anciennes révisions [0]">Anciennes
révisions</a>
  </div>
  <div class="bar-right">
    <a href="/etudiants/2017/matteo.ettori/homepage?do=profile" class="action
profile" rel="nofollow" title="Mettre à jour le profil">Mettre à jour le
profil</a><a href="/etudiants/2017/matteo.ettori/homepage?do=recent" class="action
recent" accesskey="r" rel="nofollow" title="Derniers changements [R]">Derniers
changements</a><a href="/etudiants/2017/matteo.ettori/homepage?do=index"
class="action index" accesskey="x" rel="nofollow" title="Index [X]">Index</a><a
href="/etudiants/2017/matteo.ettori/homepage?do=logout&sectok=9809ea170d8eebd63
9fa81578df26685" class="action logout" rel="nofollow"
title="Déconnexion">Déconnexion</a>
  </div>
  <div class="left_sidebar">
    <form action="/Accueil" accept-charset="utf-8" class="search"
id="dw_search" method="get" role="search"><div class="no"><input type="hidden"
```

```
name="do" value="search" /><input type="text" id="qsearch_in" accesskey="f"
name="id" class="edit" title="[F]" /><input type="submit" value="Rechercher"
class="button" title="Rechercher" /><div id="qsearch_out" class="ajax_qsearch
JSpopup"></div></div></form> <div class="main_sidebar sidebar_box">
```

<ul> <li class="level1">

<a href="/si3" class="wikilink1" title="si3">SI3</a>

</li> <li class="level1">

<a href="/si7" class="wikilink1" title="si7">SI7</a>

</li> <li class="level1">

<a href="/slam1" class="wikilink1" title="slam1">SLAM1</a>

</li> <li class="level1">

<a href="/slam4" class="wikilink1" title="slam4">SLAM4</a>

</li> <li class="level1">

<a href="/slam5" class="wikilink1" title="slam5">SLAM5</a>

</li> <li class="level1">

<a href="/ppe" class="wikilink1" title="ppe">PPE</a>

<ul> <li class="level2">

<a href="/ppe/prospection" class="wikilink1" title="ppe:prospection">Prospection</a>

</li> <li class="level2">

<a href="/etudiants" class="wikilink1" title="etudiants">Etudiants</a>

</li> </ul> </li> <li class="level1">

Partie cours

<ul> <li class="level2">

[Analyse](/analyse "analyse")

- 

[POO](/slam4/poo "slam4:poo")

- 

[Tests](/tests "tests")

- 

- 

[Documents](/documents "documents")

- 

- 

[sts-sio-caen.info](https://docs.google.com/a/sts-sio-caen.info/)

- 

[Alias de messagerie](/alias "alias")

- 

- 

[Slamwiki styles](/dokuhelp/styles "dokuhelp:styles")

- 

<!-- TOC START -->

### Table des matières

-

[Résumé de l'application](#resume_de_l_application)

- 

[Rapport de projet](#rapport_de_projet)

-

[Ressources à utiliser](#ressources_a_utiliser)

[Contraintes techniques](#contraintes_techniques)

[Règles de gestion](#regles_de_gestion)

[Schéma de la BDD](#schema_de_la_bdd)

<!-- TOC END -->

```
</div>
<div class="right_page">
```

# Projet Homepage

L'objectif est de créer une application web permettant d'élaborer une page de démarrage Internet propre à un établissement (cas d'une université).

## Résumé de l'application

**TP à réutiliser :**

TP n°3 en PHP Object avec l'affichage, l'ajout, l'édition et la suppression d'utilisateurs enregistrés dans une BDD

<p> <b><u>Outils :</u></b> </p> <ul> <li class="level1">

PHP-MV UI

</li> <li class="level1">

Semantic UI

</li> </ul>

<p> <b><u>Fonctionnalités :</u></b> </p> <ul> <li class="level1">

Interface pour Utilisateur

</li> <li class="level1">

Interface pour Administrateur de sites

</li> <li class="level1">

Interface pour Administrateur global

</li> </ul>

<p> <b><u>Mise à jour du rendu :</u></b> </p> <ul> <li class="level1">

Envoi de mises à jour sur GitHub via l'outil Git installé localement jusqu'à mi-Novembre / fin Novembre

</li> </ul>

<form class="button btn\_secedit" method="post" action="/etudiants/2017/matteo.ettori/homepage">

<input type="hidden" name="do" value="edit" /><input type="hidden" name="rev" value="1513585085" /><input type="hidden" name="summary" value="[Résumé de l'application] " /><input type="hidden" name="target" value="section" /><input type="hidden" name="range" value="185-786" /><input type="submit" value="Modifier" class="button" title="Résumé de l'application" />

</form>

<h2 class="sectionedit3" id="rapport\_de\_projet">Rapport de projet</h2>

<ul> <li class="level1">

Lien vers le projet : <a href="https://github.com/Mattori/Homepage" class="urlextern" target="\_new" title="https://github.com/Mattori/Homepage" rel="nofollow">https://github.com/Mattori/Homepage</a>

</li> <li class="level1">

Documentation technique : A venir

</li> <li class="level1">

Documentation utilisateur : A venir

</li> <li class="level1">

Base de données SQL : <a href="/\_media/etudiants/2017/matteo.ettori/bdd\_homepage\_rev1.sql" class="media mediafile mf\_sql" title="etudiants:2017:matteo.ettori:bdd\_homepage\_rev1.sql (8.7 KB)">bdd\_homepage\_rev1.sql</a>

</li> <li class="level1">

Fiche de présentation personnelle : <a href="/\_media/etudiants/2017/matteo.ettori/ettori\_matteo\_projet\_1\_e4\_fiche\_presentation.pdf" class="media mediafile mf\_pdf" title="etudiants:2017:matteo.ettori:ettori\_matteo\_projet\_1\_e4\_fiche\_presentation.pdf (100.3 KB)">ettori\_matteo\_projet\_1\_e4\_fiche\_presentation.pdf</a>

</li> </ul>

<form class="button btn\_secedit" method="post" action="/etudiants/2017/matteo.ettori/homepage">

<input type="hidden" name="do" value="edit" /><input type="hidden" name="rev" value="1513585085" /><input type="hidden" name="summary" value="[Rapport de projet] " /><input type="hidden" name="target" value="section" /><input type="hidden" name="range" value="787-1166" /><input type="submit" value="Modifier" class="button" title="Rapport de projet" />

</form>

<h2 class="sectionedit4" id="ressources\_a\_utiliser">Ressources à utiliser</h2>

<ul> <li class="level1">

<a href="http://phpmv-ui.kobject.net" class="urlextern" target="\_new" title="http://phpmv-ui.kobject.net" rel="nofollow">Documentation PHP MV Toolkit</a>

</li> <li class="level1">

```
<a href="https://hotexamples.com/examples/micro.orm/DAO/getOne/php-dao-getone-method-examples.html"
class="urlextern" target="_new"
title="https://hotexamples.com/examples/micro.orm/DAO/getOne/php-dao-getone-method-examples.html"
rel="nofollow">Site d'exemples pour PHP MV</a>
```

```
</li> <li class="level1">
```

```
<a href="https://github.com/Mattori/Homepage" class="urlextern" target="_new"
title="https://github.com/Mattori/Homepage" rel="nofollow">Hébergeur de projets GitHub</a>
```

```
</li> </ul>
```

```
<form class="button btn_secedit" method="post" action="/etudiants/2017/matteo.ettori/homepage">
```

```
<input type="hidden" name="do" value="edit" /><input type="hidden" name="rev" value="1513585085"
/><input type="hidden" name="summary" value="[Ressources à utiliser] " /><input type="hidden"
name="target" value="section" /><input type="hidden" name="range" value="1167-1466" /><input
type="submit" value="Modifier" class="button" title="Ressources à utiliser" />
```

```
</form>
```

```
<h2 class="sectionedit5" id="contraintes_techniques">Contraintes techniques</h2>
```

```
<ul> <li class="level1">
```

Mise en place sur un `<abbr title="Operating System">OS</abbr>` Windows 7 dans un environnement Apache/PHP/MySQL (XAMPP)

```
</li> <li class="level1">
```

Respect du Design Pattern MVC (Model View Controller / Modèle Vue Contrôleur)

```
</li> <li class="level1">
```

Utilisation du framework Ubiquity

```
</li> <li class="level1">
```

Utilisation de PHP-MV UI et Semantic UI pour la présentation et les composants

```
</li> </ul>
```

```
<form class="button btn_secedit" method="post" action="/etudiants/2017/matteo.ettori/homepage">
```

```
<input type="hidden" name="do" value="edit" /><input type="hidden" name="rev" value="1513585085" /><input type="hidden" name="summary" value="[Contraintes techniques]" /><input type="hidden" name="target" value="section" /><input type="hidden" name="range" value="1467-1792" /><input type="submit" value="Modifier" class="button" title="Contraintes techniques" />
```

```
</form>
```

```
<h2 class="sectionedit6" id="regles_de_gestion">Règles de gestion</h2>
```

```
<p> <b><u>Liaison Etablissement/Moteur :</u></b> </p> <ul> <li class="level1">
```

Chaque établissement possède un et un seul moteur

```
</li> <li class="level1">
```

Chaque moteur peut être assigné à un ou plusieurs établissements

```
</li> </ul>
```

```
<p> <b><u>Liaison Etablissement/LienWeb :</u></b> </p> <ul> <li class="level1">
```

Chaque établissement possède un ou plusieurs liens web

```
</li> <li class="level1">
```

Chaque lien web peut être assigné à un et un seul établissement

```
</li> </ul>
```

```
<p> <b><u>Liaison Utilisateur/LienWeb :</u></b> </p> <ul> <li class="level1">
```

Chaque utilisateur possède un ou plusieurs liens web

```
</li> <li class="level1">
```

Chaque lien web peut être assigné à un et un seul utilisateur

```
</li> </ul>
```

```
<p> <b><u>Liaison Utilisateur/Statut :</u></b> </p> <ul> <li class="level1">
```

Chaque utilisateur peut avoir un et un seul statut

</li> <li class="level1">

Chaque statut peut être assigné à un ou plusieurs utilisateurs

</li> </ul>

<p> <b><u>Liaison Utilisateur/Site :</u></b> </p> <ul> <li class="level1">

Chaque utilisateur peut avoir un et un seul site

</li> <li class="level1">

Chaque site peut être assigné à un ou plusieurs utilisateurs

</li> </ul>

<p> <b><u>Liaison Utilisateur/Moteur :</u></b> </p> <ul> <li class="level1">

Chaque utilisateur peut avoir un et un seul moteur

</li> <li class="level1">

Chaque site peut être assigné à un ou plusieurs utilisateurs

</li> </ul>

<p> <b><u>Liaison Site/Moteur :</u></b> </p> <ul> <li class="level1">

Chaque utilisateur peut avoir un et un seul moteur

</li> <li class="level1">

Chaque moteur peut être assigné à un ou plusieurs sites

</li> </ul>

<p> <b><u>Liaison Site/LienWeb :</u></b> </p> <ul> <li class="level1">

Chaque site peut avoir un ou plusieurs liens web

</li> <li class="level1">

Chaque lien web peut être assigné à un et un seul site

</li> </ul>

<p> <b><u>Liaison Site/Réseau :</u></b> </p> <ul> <li class="level1">

Chaque site peut avoir un ou plusieurs réseaux

</li> <li class="level1">

Chaque réseau peut être assigné à un et un seul site

</li> </ul>

<form class="button btn\_secedit" method="post" action="/etudiants/2017/matteo.ettori/homepage">

<input type="hidden" name="do" value="edit" /><input type="hidden" name="rev" value="1513585085" /><input type="hidden" name="summary" value="[Règles de gestion]" /><input type="hidden" name="target" value="section" /><input type="hidden" name="range" value="1793-3425" /><input type="submit" value="Modifier" class="button" title="Règles de gestion" />

</form>

<h2 class="sectionedit7" id="schema\_de\_la\_bdd">Schéma de la BDD</h2>



<p> <center></center> </p>

<form class="button btn\_secedit" method="post" action="/etudiants/2017/matteo.ettori/homepage">

<input type="hidden" name="do" value="edit" /><input type="hidden" name="rev" value="1513585085" /><input type="hidden" name="summary" value="[Schéma de la BDD]" /><input type="hidden" name="target" value="section" /><input type="hidden" name="range" value="3426-" /><input type="submit" value="Modifier" class="button" title="Schéma de la BDD" />

</form>

<script type='text/javascript'>

```

SyntaxHighlighter.autoloader(
  'applescript /lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushAppleScript.js',
  'actionscrip3 as3 /lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushAS3.js',
  'bash shell /lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushBash.js',
  'coldfusion cf
/lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushColdFusion.js',
  'cpp c /lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushCpp.js',
  'c# c-sharp csharp
/lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushCSharp.js',
  'css /lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushCss.js',
  'delphi pascal /lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushDelphi.js',
  'diff patch pas /lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushDiff.js',
  'erl erlang /lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushErlang.js',
  'groovy /lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushGroovy.js',
  'java /lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushJava.js',
  'jfx javafx /lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushJavaFX.js',
  'js jscript javascript
/lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushJScript.js',
  'perl pl /lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushPerl.js',
  'php /lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushPhp.js',
  'text plain /lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushPlain.js',
  'ps powershell
/lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushPowerShell.js',
  'py python /lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushPython.js',
  'ruby rails ror rb /lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushRuby.js',
  'sass scss /lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushSass.js',
  'scala /lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushScala.js',
  'sql /lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushSql.js',
  'vb vbnet /lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushVb.js',
  'xml xhtml xslt html /lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushXml.js',
  'tpl /lib/plugins/syntaxhighlighter3/sxh3/scripts/shBrushTpl.js'
);
SyntaxHighlighter.all();

```

</script>

```

</div>
<div class="stylefoot">
  <div class="meta">
    <div class="user">
      Connecté en tant que : <bdi>Sébastien LAFONTAINE</bdi>
(<bdi>sebastien.lafontaine</bdi>) </div>
    <div class="doc">
      <bdi>etudiants/2017/matteo.ettori/homepage.txt</bdi> · Dernière
modification: 2017/12/18 09:18 par <bdi>matteo.ettori</bdi> </div>
    </div>
  </div>

```

```

<div class="clearer"></div>

```

```

  <div class="bar" id="bar__bottom">
    <div class="bar-left">
      <a href="/etudiants/2017/matteo.ettori/homepage?do=edit&rev=0"
class="action edit" accesskey="e" rel="nofollow" title="Modifier cette page
[E]">Modifier cette page</a><a
href="/etudiants/2017/matteo.ettori/homepage?do=revisions" class="action revs"

```

```
accesskey="o" rel="nofollow" title="Anciennes révisions [0]">Anciennes
révisions</a>      </div>
  <div class="bar-right">
    <a href="#dokuwiki__top" class="action top" accesskey="t" rel="nofollow"
title="Haut de page [T]">Haut de page</a>      </div>
  </div>
  <div class="clearer"></div>
  <div align="center" class="footerinc">
<div class="license"><a href="http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html"
rel="license" target="_new"></a></div>
<a target="_blank" href="http://www.chimeric.de" title="www.chimeric.de"></a>
```

```
<a target="_blank" href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer"
title="Valid CSS"></a>
```

```
<a target="_blank" href="http://wiki.splitbrain.org/wiki:dokuwiki" title="Driven by
DokuWiki"></a>
```

```
<a target="_blank" href="http://www.firefox-browser.de" title="do yourself a favour
and use a real browser - get firefox"></a>
```

```
<a target="_blank" href="/feed.php" title="Recent changes RSS feed"></a>
```

```
<a target="_blank" href="http://validator.w3.org/check/referer" title="Valid XHTML
1.0"></a>
```

</div>

```
</div>
```

</div>

```

```

</body> </html>

From:

<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:

<http://slamwiki2.kobject.net/etudiants/2017/sebastien.lafontaine/homepage?rev=1513589228>

Last update: **2019/08/31 14:34**

