

Cas d'Utilisation

Gestion des droits

Cas d'utilisation : Gestion des droits

Objectif : Ajouter ou suppression des droits d'un groupe sur des Modules

Préconditions : Existence de Groupes et de Modules

Utilisateur authentifié et ayant les droits nécessaires à la réalisation du cas

Acteurs : Administrateur

Scénario nominal:

1. L'admin choisi le module de gestion des droits
2. Le système affiche l'interface de gestion des droits intégrant :
 - La liste des groupes
 - La liste des Modules
3. L'admin sélectionne un ou plusieurs groupes
4. Le système affiche la liste des droits des groupes sélectionnés
5. L'admin sélectionne un ou plusieurs modules
6. L'admin ajoute des droits sur les modules sélectionnés aux groupes sélectionnés
7. Le système ajoute ces droits dans l'interface
8. L'admin valide ses modifications
9. Le système met à jour la base de données

| | |
|-----------------------------|---|
| Titre | Descriptif textuel : Cas d'utilisation Gestion des droits |
| Contexte | Appli web Reports d'incidents (bugReport) |
| Auteur | Correction DS |
| Date | 21 novembre 2013 |
| Version | 1.0.0.1 |
| Cas d'utilisation | Gestion des droits |
| Objectifs | Ajouter des droits d'accès à des modules de l'application pour des groupes d'utilisateurs |
| Acteur principal | Administrateur(s) |
| Préconditions | <ul style="list-style-type: none"> • Existence de Groupes et de Modules • Utilisateur authentifié et ayant les droits nécessaires à la réalisation du cas |
| Scénario nominal | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'admin choisi le module de gestion des droits. 2. Le système affiche l'interface de gestion des droits intégrant : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La liste des groupes ; ◦ La liste des Modules. 3. L'admin sélectionne un ou plusieurs groupes. 4. Le système affiche la liste des droits des groupes sélectionnés. 5. L'admin sélectionne un ou plusieurs modules. 6. L'admin ajoute des droits sur les modules sélectionnés aux groupes sélectionnés. 7. Le système ajoute ces droits dans l'interface. 8. L'admin valide ses modifications. 9. Le système met à jour la base de données. |
| Scenarii alternatifs | <ul style="list-style-type: none"> • En 3 et 5 : <ul style="list-style-type: none"> ◦ a. L'admin peut choisir d'afficher les droits par modules. ◦ 3.a. L'admin sélectionne un ou plusieurs modules. ◦ 4.a. Le système affiche la liste des droits des modules sélectionnés ◦ a. L'admin sélectionne un ou plusieurs groupes. ◦ Retour en 6. • En 6 : <ul style="list-style-type: none"> ◦ L'admin ajoute des droits déjà existants. ◦ Le système n'ajoute pas les droits qui existent déjà dans la base de données. |

From:
<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:
<http://slamwiki2.kobject.net/etudiants/pierrickhue/bugreport/usecasedroits?rev=1385080049>

Last update: **2019/08/31 14:30**

