2025/10/16 04:54 1/4 TD n°2

TD n°2



Tous les exercices utilisent Semantic-UI pour la partie CSS.

- Projet td2
- Application gestion des contacts (Version BDD)

Objectifs

- 1. Créer des routes, des contrôleurs, utiliser/structurer les templates
- 2. Utiliser l'injection de dépendances
- 3. Créer des services
- 4. Créer des Entities
- 5. Effectuer les opérations CRUD avec Doctrine

Containtes techniques

Intégrer Doctrine au projet :

composer require doctrine maker

Création de la base de données

Configurer la connexion à la base dans le fichier .env :

```
# customize this line!
DATABASE_URL="mysql://db_user:db_password@127.0.0.1:3306/contacts"

# to use sqlite:
# DATABASE_URL="sqlite://%kernel.project_dir%/var/app.db"
```

Créer la base de données contacts :

php bin/console doctrine:database:create

Création d'entity et génération de table

Créer la classe Contact :

php bin/console make:entity Contact

Modifier la classe (ajouter les membres et annotations Doctrine)

Générer le script de création de la table :

php bin/console doctrine:migrations:diff

Exécuter le script de migration pour effectuer les maj dans la BDD :

php bin/console doctrine:migrations:migrate


Réaliser à nouveau les opérations de migration après toute modification de la classe.

Application, fonctionnalités

L'application devra permettre d'effectuer les opérations de base suivantes sur les contacts :

- Lister les contacts
- Rechercher un contact
- Afficher un contact
- Supprimer un contact
- Modifier un contact
- Ajouter un contact
- Sélectionner des contacts

2025/10/16 04:54 3/4 TD n°2




Routes

URL	Méthode	paramètre(s)	Fonctionnalité
/contacts	GET		Liste des contacts
/contact/new	GET		Formulaire de création d'un contact
/contact/edit/1	GET	index:entier	Formulaire de modification du contact d'index 1
/contact/update	POST		Validation du formulaire d'ajout ou de modification
/contact/display/1	GET	index:entier	Affichage du contact d'index 1
/contacts/search	POST		Recherche et affiche les contacts correspondant au critère
/contacts/select	POST		Sélectionne le ou les contacts dont l'index est posté
/contacts/delete	POST		Supprime des contacts celui ou ceux dont l'index est posté

Classes

Namespace	Classe/interface
App\Entity	Contact
Ann\Convice	ContactSessionManager
App\Service	IModelManager



La classe **ContactSessionManager** utilisera la Session pour stocker les instances de contact, et les index des contacts sélectionnés.

From:

http://slamwiki2.kobject.net/ - SlamWiki 2.1

Permanent link:

http://slamwiki2.kobject.net/framework-web/symfony/td2?rev=1518482788

Last update: 2019/08/31 14:43

