


# Documents d'analyse complémentaires

## -- Descriptifs textuels des cas d'utilisation importants

### -- Module gestion des droits

#### -- Diagramme partiel des uses cases



#### -- Descriptif textuel


<b>Titre</b>	Descriptif textuel : Cas <b>Gestion des droits</b>
<b>Contexte</b>	Appli web <b>bugsReport</b>
<b>Auteur</b>	jc
<b>Date</b>	20 déc. 2013
<b>Version</b>	1.0.0.1

<b>Cas d'utilisation</b>	<b>Gestion des droits</b>
<b>Acteur principal</b>	Administrateur
<b>Préconditions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Existence de groupes et de modules,</li> <li>l'utilisateur est authentifié et dispose des droits nécessaires à la réalisation du cas</li> </ul>
<b>Post-conditions</b>	Les droits sont modifiés
<b>Objectifs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>l'administrateur doit pouvoir modifier les droits des groupes sur les modules de l'application</li> </ul>
< 100% 20% - >	

<b>Scénario nominal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. l'administrateur choisit le module de gestion des droits.</li> <li>2. le système affiche l'interface de gestion des droits intégrant :           <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ la liste des groupes</li> <li>◦ la liste des modules</li> </ul> </li> <li>3. Le chef de projet sélectionne les Développeurs à ajouter.</li> <li>4. Il valide son choix d'affectation.</li> <li>5. Le système affiche les développeurs sélectionnés dans la liste des développeurs de l'application, et retire ces mêmes développeurs de la liste de ceux qui sont disponibles.</li> <li>6. Le chef de projet valide ses modifications.</li> <li>7. Le système met à jour l'application dans la base de données.</li> </ol>
<b>Scénario alternatif</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En 3 :           <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Le chef de projet peut retirer des développeurs de la liste des dév affectés à l'application, et valider son choix =&gt; Retour en 7</li> </ul> </li> <li>• En 4 et 6 :           <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Le chef de projet abandonne ses modifications</li> </ul> </li> </ul>

## -- Module Gestion des applications

### -- Diagramme partiel



### -- Descriptif textuel

<b>Titre</b>	Descriptif textuel : Cas <b>Répartir les développeurs</b>
<b>Contexte</b>	Appli web <b>bugsReport</b>
<b>Auteur</b>	jch
<b>Date</b>	20 déc. 2013
<b>Version</b>	1.0.0.1
<b>Cas d'utilisation</b>	<b>Répartir les développeurs</b>
<b>Acteur principal</b>	Chef de projet
<b>Préconditions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'utilisateur actuel est chef de projet,</li> <li>• il existe au moins une application</li> <li>• Il existe des développeurs</li> </ul>
<b>Scénario nominal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A partir de l'édition d'une application (ajout ou modification), le chef de projet fait le Choix de l'option <b>répartition des développeurs</b>.</li> <li>2. Le système affiche la liste des développeurs disponibles, et la liste des développeurs déjà affectés à l'application.</li> <li>3. Le chef de projet sélectionne les Développeurs à ajouter.</li> <li>4. Il valide son choix d'affectation.</li> <li>5. Le système affiche les développeurs sélectionnés dans la liste des développeurs de l'application, et retire ces mêmes développeurs de la liste de ceux qui sont disponibles.</li> <li>6. Le chef de projet valide ses modifications.</li> <li>7. Le système met à jour l'application dans la base de données.</li> </ol>

<b>Scenarii alternatifs</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• En 3 :<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Le chef de projet peut retirer des développeurs de la liste des dév affectés à l'application, et valider son choix =&gt; Retour en 7</li></ul></li><li>• En 4 et 6 :<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Le chef de projet abandonne ses modifications</li></ul></li></ul>
-----------------------------	---

From:

<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:

<http://slamwiki2.kobject.net/javaee/projet2013/analysecomp?rev=1387547610>

Last update: **2019/08/31 14:42**

