


# Documents d'analyse complémentaires

## -- Descriptifs textuels des cas d'utilisation importants

### -- Module gestion des droits

### -- Diagramme partiel des uses cases

La **gestion des droits** est un cas d'utilisation dans lequel on trouvera cet ensemble de fonctionnalités :




### -- Descriptif textuel

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Titre</b>             | Descriptif textuel : Cas <b>Gestion des droits</b>   |
| <b>Contexte</b>          | Appli web <b>bugsReport</b>  |
| <b>Auteur</b>            | jc   |
| <b>Date</b>              | 20 déc. 2013   |
| <b>Version</b>           | 1.0.0.1  |
| <b>Cas d'utilisation</b> | <b>Gestion des droits</b>  |
| <b>Acteur principal</b>  | Administrateur   |
| <b>Préconditions</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Existence de groupes et de modules,</li> <li>• l'utilisateur est authentifié et dispose des droits nécessaires à la réalisation du cas</li> </ul> |
| <b>Post-conditions</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les droits sont modifiés</li> </ul>   |
| <b>Objectifs</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'administrateur doit pouvoir modifier les droits des groupes sur les modules de l'application</li> </ul>   |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Scénario nominal</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. l'administrateur choisit le module de gestion des droits.</li> <li>2. le système affiche l'interface de gestion des droits intégrant :             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ la liste des groupes</li> <li>◦ la liste des modules</li> </ul> </li> <li>3. l'administrateur sélectionne un ou plusieurs groupes.</li> <li>4. le système affiche la liste des droits des groupes sélectionnés.</li> <li>5. l'administrateur sélectionne un ou plusieurs modules.</li> <li>6. l'administrateur ajoute des droits sur les modules sélectionnés aux groupes sélectionnés.</li> <li>7. le système ajoute ces droits dans l'interface.</li> <li>8. l'administrateur valide ses modifications.</li> <li>9. le système met à jour la base de données.</li> </ol> |
| <b>Scenarii alternatifs</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• En 6 :             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ l'administrateur ajoute des droits déjà existants =&gt; 7. le système n'ajoute pas les droits déjà existants</li> </ul> </li> <li>• A toutes les étapes :             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ l'administrateur peut supprimer des droits existant dans la liste.</li> </ul> </li> </ul>  |

## -- Module Gestion des applications

### -- Diagramme partiel



### -- Descriptif textuel

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Titre</b>    | Descriptif textuel : Cas <b>Répartir les développeurs</b> |
| <b>Contexte</b> | Appli web <b>bugsReport</b>                               |
| <b>Auteur</b>   | jc  |
| <b>Date</b>     | 20 déc. 2013  |
| <b>Version</b>  | 1.0.0.1   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Cas d'utilisation</b> | <b>Répartir les développeurs</b>   |
| <b>Acteur principal</b>  | Chef de projet   |
| <b>Préconditions</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'utilisateur actuel est chef de projet,</li> <li>• il existe au moins une application</li> <li>• Il existe des développeurs</li> </ul> |


|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Scénario nominal</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A partir de l'édition d'une application (ajout ou modification), le chef de projet fait le Choix de l'option <b>répartition des développeurs</b>.</li> <li>2. Le système affiche la liste des développeurs disponibles, et la liste des développeurs déjà affectés à l'application.</li> <li>3. Le chef de projet sélectionne les Développeurs à ajouter.</li> <li>4. Il valide son choix d'affectation.</li> <li>5. Le système affiche les développeurs sélectionnés dans la liste des développeurs de l'application, et retire ces mêmes développeurs de la liste de ceux qui sont disponibles.</li> <li>6. Le chef de projet valide ses modifications.</li> <li>7. Le système met à jour l'application dans la base de données.</li> </ol> |
|-------------------------|---|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Scenarii alternatifs</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• En 3 :             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Le chef de projet peut retirer des développeurs de la liste des dév affectés à l'application, et valider son choix =&gt; Retour en 7</li> </ul> </li> <li>• En 4 et 6 :             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Le chef de projet abandonne ses modifications</li> </ul> </li> </ul> |
|-----------------------------|--|

**-- Module Activités membre**

**-- Dépôt d'un report**

**Diagramme partiel**



**Descriptif textuel**

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Titre</b>    | Descriptif textuel : Cas <b>Déposer un report</b> |
| <b>Contexte</b> | Appli web <b>bugsReport</b>                       |
| <b>Auteur</b>   | jc  |
| <b>Date</b>     | 20 déc. 2013                                      |
| <b>Version</b>  | 1.0.0.1   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Cas d'utilisation</b> | <b>Déposer un report</b>   |
| <b>Acteur principal</b>  | membre   |
| <b>Préconditions</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'utilisateur membre est connecté à l'application,</li> <li>• il existe des applications et des cas d'utilisation.</li> </ul> |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Scénario nominal</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le membre choisit l'option Report d'un nouveau bug.</li> <li>2. le système affiche un formulaire de saisie d'un report, présentant la liste des applications existantes.</li> <li>3. le membre sélectionne une application.</li> <li>4. le système affiche la liste de tous les cas d'utilisation (fonctionnalités) de l'application sélectionnée.</li> <li>5. Le membre sélectionne un cas d'utilisation.</li> <li>6. le système affiche les zones de saisie des informations du report :             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦</li> </ul> </li> </ol> |
|-------------------------|--|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Scenarii alternatifs</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• En 3 :<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Le chef de projet peut retirer des développeurs de la liste des dév affectés à l'application, et valider son choix =&gt; Retour en 7</li></ul></li><li>• En 4 et 6 :<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Le chef de projet abandonne ses modifications</li></ul></li></ul> |
|-----------------------------|---|

From:

<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:

<http://slamwiki2.kobject.net/javaee/projet2013/analysecomp?rev=1387581988>

Last update: **2019/08/31 14:42**

