2025/11/08 12:52 1/9 Entreprises

Entreprises

-- Objectifs

Conception d'une interface complète, en utilisant mappings, inclusions ajax, templates et displays.

-- Liste des entreprises




```
{#func:this.setEditable(false)#}
{#func:this.addSelector(113)#}
{#func:this.setFiltreCaption("Rechercher une entreprise")#}
{#set:this.ajaxIncludes=true#}
{#set:this.isShowCaption=true#}
{#set:this.listContentUrl="entreprises.do"#}
{\#mask:\{rs\}{adresse}{ville}{evaluations}{F2}}
}#}
{#mask:{rs}{adresse}{ville}{evaluations}{F2
}#}
{_ajx}
{_listContent}
   { filtre}
   {_page}
   <div class="boxButtons">{_pageCounter}{_navBarre}</div>
{/_listContent}
```

<div id="detail" style="display:none"></div>

-- Affichage des informations détaillées

Comportement attendu : La zone DOM d'id **detail** va afficher les informations sur l'entreprise sélectionnée au clavier (flèches de direction) ou à la souris (double clic).



-- Création de la vue en lecture seule

 Créer la vue destinée à afficher les détails sur une entreprise avec un template d'affichage d'objet (*.show) :

```
{#set:this.ajaxIncludes=true#}
{_fieldset}
<div id="divEntrepriseShow">
{rs}{adresse}{mail}{tel}{ville}
<div class="boxButtons"><a class="btn" id="btUpdateEntreprise">Modifier
l'entreprise</a></div>
</div>
<div id="divEntrepriseUpdate" style="display: none">
</div>
</div>
{/_fieldset}
```

2025/11/08 12:52 3/9 Entreprises

</div>

-- Ajout de la dynamique

• Ajouter un mapping vers le fichier show :

```
<mappings>
    ...
    <mapping requestURL="entrepDetail.do" responseURL="WEB-
INF/forms/entreprise.show"/>
    ...
    </mappings>
```

- Ajouter le chargement de la page entrepDetail.do dans la div detail (pour l'instant masquée), sur toute requête commençant par entreprises et se terminant par .do (Expression régulière entreprises{#(.*?)#}.do)
- La condition !\$('divEntrepriseUpdate') évite que la page ne soit chargée plusieurs fois (divEntrepriseUpdate est une div existante de la page entrepDetail.do)

- La page **entrepDetail.do** est mise à jour sur changement de l'entreprise active dans la liste (**#list-KEntreprise.onItemChange**)
- Le rafraichissement des infos est réalisé à partir d'une inclusion refreshFormValues, qui permet de mettre à jour les données (sans changer ni charger à nouveau l'interface) via une réponse JSON.
- e.detail.value permet de récupérer la clé primaire de l'entreprise active (sur la sélection)
- Les deux div (divEntrepriseShow et detail) contenant les informations sont affichées

• L'URL virtuelle changeEntrep.do doit être déclarée dans les mappings :

```
<mappings>
    ...
    <virtualMapping requestURL="changeEntrep.do"
mappingFor="refreshFormValues"/>
    ...
    </mappings>
```

Tester la page des entreprises, et l'affichage des informations de détail sur changement de la sélection (en bleu)

-- Corrections sur l'affichage de la vue

Nous allons maintenant compléter l'affichage de la vue en agissant sur la classe display (net.display.EntrepriseDisplay) associée à la classe KEntreprise :

- Il s'agit :
 - o d'afficher la mention [non renseigné] si l'un des membres contient une valeur nulle ou vide
 - o de compléter l'information sur le membre ville non affiché

```
public class EntrepriseDisplay extends KObjectDisplay {
    . . .
   @Override
   public String getRefreshValue(KObject ko, String memberName, KObjectController
koc, HttpServletRequest request) {
        String result=super.getRefreshValue(ko, memberName, koc, request);
        if("ville".equals(memberName)){
            KEntreprise entreprise=(KEntreprise) ko;
            if(entreprise.getVille()!=null)
                result=entreprise.getVille()+"";
        if(KString.isNull(result))
            result="[non renseigné]";
        return result;
   }
   @Override
   public String[] getRefreshFields() {
        return new String[]{"ville"};
   }
}
```

2025/11/08 12:52 5/9 Entreprises

Tester les modifications



-- Formulaire de modification d'entreprise

-- Création du formulaire

• Créer le formulaire entreprise.view à partir d'un template (*.view) dans WEB-INF/forms

-- Modification des contrôles

• Faire quelques ajustements dans le fichier **conf/kox.xml** sur les contrôles de validité et l'affichage par défaut d'une instance de **KEntreprise** dans un formulaire :

- La raison sociale de l'entreprise est transformée avant insertion dans la base :
 - 1ère lettre des mots en majuscules (onlyFirstWordUpper)
 - Suppression des espaces avant et après (trim)
 - prévention contre les attaques xss : (xssClean)
- le champ idVille est affiché dans un contrôle de type radioAjaxList
- les champs **tel** et **idVille** deviennent obligatoires (**required="1"**)
- Modifier la méthode **tel** du transformer de la classe pour qu'elle gère bien **tous les cas possibles** sur la saisie d'un numéro :

```
    0231101112 ⇒ 02.31.10.11.12
    02-31-10-11-12 ⇒ 02.31.10.11.12
    02 31 10 11 12 ⇒ 02.31.10.11.12
```

```
@SuppressWarnings("serial")
public class MyTransformers extends KTransformer {
    public static String tel(String value){
        value=value.replaceAll("(\\d{2}).?(\\d{2}).?(\\d{2}).?(\\d{2}).?(\\d{2})",
"$1\\.$2\\.$3\\.$4\\.$5");
        return value;
    }
}
```

-- Ajout de la dynamique

-- Mappings

• Ajouter les mappings suivants :

- entreprise.do correspond au formulaire
- submitFormKEntreprise.do correspond à l'url virtuelle en charge de la validation du formulaire
- entreprisesRefresh.do permet le rafraîchissement de la liste des entreprises après validation

2025/11/08 12:52 7/9 Entreprises

-- Inclusions ajax

Formulaire et validation

• Ajouter les inclusions ajax dans mox.xml permettant l'affichage et la validation :

```
<ajax-includes>
        <request requestURL="entrepDetail.do">
            <js triggerSelector="#btUpdateEntreprise" triggerEvent="click">
                <showHide targetSelector="#divEntrepriseShow" visible="0"/>
                <showHide targetSelector="#divEntrepriseUpdate" visible="1"/>
                <includeForm targetId="divEntrepriseUpdate"</pre>
targetParams="id={js:$('list-KEntreprise').selector.getValue()}"
formKobjectShortClassName="KEntreprise" timeout="5000"
                targetURL="entreprise.do" formTargetId="divEntrepriseUpdate"
formName="frmEntrep" formButtonId="btUpdateEntrep" formButtonKeyCode="13">
                    <include targetURL="entreprisesRefresh.do"</pre>
targetId="_ajxContent"/>
                    <message targetId="info">'Entreprise modifiée'</message>
                </includeForm>
            </js>
        </request>
   </ajax-includes>
```

- * Dans la vue entrepDetail.do, un clic sur le bouton btUpdateEntreprise :
 - masque la div **divEntrepriseShow** (vue en lecture seule)
 - affiche la div divEntrepriseUpdate (destinée à l'affichage du formulaire)
 - intègre l'inclusion **includeForm** permettant l'affichage du formulaire **entreprise.do** dans la div **divEntrepriseUpdate** et sa validation complète :
 - le formulaire reçoit l'id de l'entreprise à modifier (id de l'élément sélectionné dans la liste) : targetParams="id={js:\$('list-KEntreprise').selector.getValue()}"
 - le post du formulaire (**frmEntrep**) sera affiché dans la div **divEntrepriseUpdate** sur le clic du bouton **btUpdateEntrep** ou sur la frappe de la touche ENTREE (code 13)
 - Sur validation du formulaire :
 - La liste des entreprises est actualisée entreprisesRefresh.do vers la div _ajxContent (interne à la liste)
 - Le message d'information 'Entreprise modifiée' est affiché dans la div info
 - le message de validation est affiché 5 secondes (timeout="5000")

Annulation

• Ajouter les inclusions ajax dans **mox.xml** permettant l'annulation :

```
<ajax-includes>
...
<request requestURL="entreprise.do">
```

- Dans la vue **entreprise.do**, un clic sur le bouton **btCancelEntreprise** ou la frappe de la touche ESCAPE (code 27) :
 - Vide la div divEntrepriseUpdate
 - Affiche la div divEntrepriseShow
 - o Affiche le message 'Modifications annulées' dans la div info

Tester le comportement implémenté, sans oublier de redémarrer l'application (à partir de classes.main)

-- Ajustements

Pour terminer, il s'agit d'empêcher le déplacement de la sélection dans la liste, lorsqu'une entreprise est en cours de modification dans le formulaire :

Ajout d'une variable dans le document

• sur modification d'une entreprise (entreprise éditée, et l'un des champs a été modifié, le membre document.entrepriseUpdated de la page prend la valeur true.

Modification sur les classes


Sur la liste des entreprises :

- 1. Activer les touches clavier (sans permettre l'édition)
- 2. Modifier la classe **KEntreprise** pour qu'elle charge automatiquement ses évaluations
- 3. Créer un Display **net.display.EntrepriseDisplay** pour afficher les évaluations dans la liste (méthode showInList à surdéfinir)
 - 1. la colonne Évaluations doit faire apparaître la liste des évaluations (leur date uniquement)
 - 2. Un clic sur 1 évaluation doit faire apparaître dans une boîte de dialogue l'évaluation cliquée. Il faudra à cet effet :
- Créer un template de type show pour la classe evaluation

2025/11/08 12:52 9/9 Entreprises

• Utiliser l'inclusion ajax includeDialog pour afficher ce template dans une boîte de dialogue.

Concevoir l'interface suivante :





http://slamwiki2.kobject.net/ - SlamWiki 2.1

Permanent link:

http://slamwiki2.kobject.net/javaee/td6/partie2?rev=1386865917

Last update: 2019/08/31 14:42

