

Procédures pour install de Xampp, composer, Ubiquity

Xampp

- Si xampp est déjà installé, avec php en version ≥ 7.1 sinon :
 - en 3141 (Monnet) :
 - Dézipper l'archive **xampp+composer** sur place (7Zip, Extraire ici)
 - Une fois dézippée, en invite de commande, lancer :

```
cd xampp
setup_xampp.bat
```

- Ajouter le dossier de php au path windows :

```
set PATH=%PATH%;d:\xampp\php
```

- Tester :

```
php -v
composer -v
```

Ajouter le bin de composer au path windows :

```
set PATH=%PATH%;%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Composer\vendor\bin
```

Installer Ubiquity

```
composer global require phpmv/ubiquity-devtools
```

- Vérifier l'installation Ubiquity :

```
Ubiquity version
```


Créer un projet Ubiquity

```
cd d:\xampp\htdocs  
ubiquity new projectName -a
```

*Remplacer **projectName** par le nom du projet à créer

Problèmes avec Composer

En cas de problèmes avec Composer, vous pouvez télécharger une image de projet :



Après téléchargement et dézippage :

- Copier et renommer le dossier **base-semantic-a** dans **xampp\htdocs**
- Modifier la variable **%base_url%** dans les fichiers **app/config.php** et **htaccess**

From:
<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:
<http://slamwiki2.kobject.net/php-rt/procedures>

Last update: **2019/08/31 14:21**

