Modalités de remise de votre travail

Localisation & Date

1. Dès maintenant :

- Créer votre équipe (binôme ou seul) sur http://downupload.kobject.net
- Affecter les 2 membres aux modules (Back-office et front-office)
- 2. avant le jeudi 24 avril 23h59
 - Remettre le travail à uploader sur http://downupload.kobject.net
- 3. Le jour de la soutenance (semaine du 12 mai) :
 - Remettre documentation + rapport (pdf)

Contenu de l'archive

Fichiers/dossiers	Localisation	contenu
lisezmoi.txt	/	Indications sur l'installation, BDD et mots de passe, Localisation de la connexion à la BDD (fichier php), composition de l'équipe
dbScript.sql		Script de création de votre base de données correctement nommée (nom unique)
projet (fichiers php/html/css)	/*	Fichiers de votre projet

Création du script de votre Base de données

Pour faciliter le travail de votre correcteur :

- Veiller à ce que le nom de votre base soit unique (pour éviter les éventuels conflits de nom avec la base d'un autre groupe d'étudiants)
- Modifier en conséquence dans vos fichiers php la partie du Script faisant référence à la base de donnée à utiliser


Pour livrer votre base de données avec votre projet, vous devez incorporer le script de création de votre base (fichier sql) dans l'archive à envoyer :

Dans phpMyAdmin:


• cliquer sur le bouton Bases de données :



- Cliquer ensuite sur votre base de données (minicms par exemple),
- Puis sur Exporter



- Choisir **Exécuter**
- puis ouvrir le script créé et téléchargé



- Ajouter les 2 lignes suivantes au début du script créé :
 - 1. CREATE DATABASE ...
 - 2. USE ...

```
SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
```

```
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
--
-- Base de données: `leNomDemaBaseDeDonnees`
--
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS leNomDeMaBaseDeDonnees;
USE leNomDeMaBaseDeDonnees;
```

- renommer ce fichier **dbScript.sql** et incorporer le dans le dossier **db** de votre site (avant de créer l'archive)
- 1. Modifier dans vos fichiers php (logiquement à un seul endroit) le script de connexion référençant la base de données à utiliser.

Exemple:

```
function connect(){
    $db=null;
    try{
        $db = new PD0('mysql:host=localhost;dbname=leNomDemaBaseDeDonnees',"root",
"");
    $db->setAttribute(PD0::ATTR_ERRMODE, PD0::ERRMODE_EXCEPTION);
}catch(Exception $e){
    echo "Erreur de connexion";
}
    return $db;
}
```

From:

http://slamwiki2.kobject.net/ - SlamWiki 2.1

Permanent link:

http://slamwiki2.kobject.net/php-rt/projet/modalites?rev=1398277117

Last update: 2019/08/31 14:26

