

Projet ScrumTool


Il s'agit de créer un outil de gestion pour les projets SCRUM d'une SS2I, inspiré de l'interface de PangoSCRUM, mais comblant les quelques manques du produit cité.

-- Existant/Modifications

-- Les produits

Existant

- 1 product est un livrable, il possède un nom
















Modifications

- `<fc #0000FF>`Ajout **Description**`</fc>`

-- Les collaborateurs ou membres d'une équipe

Existant

Collaborators

| | | |
|---|--|--|
|  jcheron |  edit |  delete |
|  Anthony GAUTREAU |  edit |  delete |
| <p> Edit this collaborator</p> <p>Login (*) agautreau</p> <p>Name (*) <input type="text" value="Anthony GAUTREAU"/></p> <p>Email (*) <input type="text" value="agautreau@sts-sio-caen.info"/></p> <p>Administrator? <input type="checkbox"/></p> <p>Reset Password</p> <p><input type="button" value="Update"/> or <input type="button" value="Cancel"/></p> | | |
|  Pénélope GIROD |  edit |  delete |
|  Romain BERTRAND |  edit |  delete |

Modifications

- <fc #0000FF>Ajout d'un rôle (parmi les rôles prédéfinis : scrum master, product owner, collaborator) pour les collaborateurs dans un projet</fc>
- <fc #0000FF>Ajout de champs (firstname, lastname...)</fc>

-- Sprints

Existant

- Il est possible d'ajouter des événements (d'un certain type : start, end, sprint planning, daily meeting, sprint review, sprint retrospective) sur 1 sprint

Sprints

[+ add sprint](#)

In progress

third
02/24/2014 - 03/28/2014

[open](#) [edit](#) [delete](#)

Edit Sprint

Goal (*)

[Update](#) or [Cancel](#)

Pending

Second
01/20/2014 - 01/24/2014

[open](#) [edit](#) [delete](#)

first
01/14/2014 - 01/20/2014

[open](#) [edit](#) [delete](#)

Modifications

- <fc #0000FF>1 sprint est associé à 1 product</fc>
- <fc #0000FF>1 sprint contient des users stories (sélectionnées dans le product backlog)</fc>
- <fc #0000FF>Les collaborateurs peuvent jouer un rôle dans le cadre du sprint</fc>

-- Sprint backlog

Existant

Le sprint backlog est composé des users stories :

Sprint Backlog

| | |
|---|--|
| Analyse fonctionnelle <i>Plan2Tests</i> | delay done 6 5 0 |
| MCD - Analyse des données <i>Plan2Tests</i> | delay done 4 5 4 |
| Aut1 : Se connecter <i>Plan2Tests</i> | delay done 3 8 0 |

Ajout des user stories à 1 sprint :

Planning

Product Backlog of Plan2Tests add

Select: All | None

- Tes4 : Consulter le détail ... 4 3
- Tes5 : Renseigner une funct... 4 13
- Tes6 : Consulter l'avanceme... 1 13
- Tes7 : Valider son plan de ... 1 1
- Dev3 : Distribuer un plan d... 1 13
- Dev4 : Accepter l'inscripti... 1 8

Sprint Backlog

Select: All | None

- Tes1 : S'inscrire pour réal... 2 3
- Tes3 : Lister les plans de ... 0 ?


Total: 3

Modifications

- <fc #0000FF>1 user story est réalisée par 1 à plusieurs collaborateurs

</fc>

-- Base de données modifiée



From:
<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:
<http://slamwiki2.kobject.net/ppe/scrumtool?rev=1395618724>

Last update: **2019/08/31 14:37**

