

Projet ScrumTool


Il s'agit de créer un outil de gestion pour les projets SCRUM d'une SS2I, inspiré de l'interface de PangoSCRUM, mais comblant les quelques manques du produit cité.

-- Existant/Modifications

-- Les produits

Existant

- 1 product est un livrable, il possède un nom
















Modifications

- <fc #0000FF>Ajout **Description**</fc>

-- Les collaborateurs ou membres d'une équipe

Existant

Collaborators

	jcheron		
	Anthony GAUTREAU		
<div>  Edit this collaborator </div> <div> <p>Login (*) agautreau</p> <p>Name (*) <input type="text" value="Anthony GAUTREAU"/></p> <p>Email (*) <input type="text" value="agautreau@sts-sio-caen.info"/></p> <p>Administrator? <input type="checkbox"/></p> <p>Reset Password</p> <p><input type="button" value="Update"/> or Cancel</p> </div>			
	Pénélope GIROD		
	Romain BERTRAND		

Modifications

- `<fc #0000FF>`Ajout d'un rôle (parmi les rôles prédéfinis : scrum master, product owner, collaborator) pour les collaborateurs dans un projet`</fc>`
- `<fc #0000FF>`Ajout de champs (firstname, lastname...)`</fc>`

-- Sprints

Existant

- Il est possible d'ajouter des événements (d'un certain type : start, end, sprint planning, daily meeting, sprint review, sprint retrospective) sur 1 sprint

Sprints

[add sprint](#)

In progress

third
02/24/2014 - 03/28/2014
 [open](#) [edit](#) [delete](#)

Edit Sprint

Goal (*)

[Update](#) or [Cancel](#)

Pending

Second
01/20/2014 - 01/24/2014
 [open](#) [edit](#) [delete](#)

first
01/14/2014 - 01/20/2014
 [open](#) [edit](#) [delete](#)

Modifications

- <fc #0000FF>1 sprint est associé à 1 product</fc>
- <fc #0000FF>1 sprint contient des users stories (sélectionnées dans le product backlog)</fc>
- <fc #0000FF>Les collaborateurs peuvent jouer un rôle dans le cadre du sprint</fc>

-- Sprint backlog

Existant

Le sprint backlog est composé des users stories :

Sprint Backlog

Analyse fonctionnelle <i>Plan2Tests</i>	delay	done	6	5	0
MCD - Analyse des données <i>Plan2Tests</i>	delay	done	4	5	4
Aut1 : Se connecter <i>Plan2Tests</i>	delay	done	3	8	0

Ajout des user stories à 1 sprint :

Planning

Product Backlog of Plan2Tests add

Select: All | None

- ☒ Tes4 : Consulter le détail ... 4 3
- ☐ Tes5 : Renseigner une fonct... 4 13
- ☐ Tes6 : Consulter l'avanceme... 1 13
- ☐ Tes7 : Valider son plan de ... 1 1
- ☐ Dev3 : Distribuer un plan d... 1 13
- ☐ Dev4 : Accepter l'inscripti... 1 8

Sprint Backlog

Select: All | None

- ☐ Tes1 : S'inscrire pour réal... 2 3
- ☐ Tes3 : Lister les plans de ... 0 ?


Total: 3

Modifications

- <fc #0000FF>1 user story est réalisée par 1 à plusieurs collaborateurs

</fc>

-- Base de données modifiée



From:

<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:

<http://slamwiki2.kobject.net/ppe/scrumtool?rev=1395618740>

Last update: **2019/08/31 14:37**

