

Router

Le router EmberJs associe chaque URL connue à un ou plusieurs route handlers.

Un route handler peut :

- Afficher un template.
- Charger un model pour le mettre à disposition d'un template.
- Effectuer une redirection vers une nouvelle route (si par ex l'utilisateur n'a pas l'autorisation d'accès à la route sollicitée).
- Gérer les actions permettant la modification du model ou réalisant une redirection.

Création de routes

Pour générer une route avec ember-cli :

```
ember generate route route-name
```

La commande generate route :

- crée le fichier js correspondant au route handler app/routes/route-name.js
- crée le template app/templates/route-name.hbs
- met à jour le router en ajoutant la route au map
- crée un fichier de test

Exemple de fichier router :

```
Router.map(function() {  
  this.route('about');  
  this.route('favorites', { path: '/favs' });  
});
```

Utilisation dans un fichier template avec le helper [link-to](#) :

```
{{#link-to "index"}}<img class="logo">{{/link-to}}  
  
<nav>  
  {{#link-to "about"}}About{{/link-to}}  
  {{#link-to "favorites"}}Favorites{{/link-to}}  
</nav>
```

From:

<http://slamwiki2.kobject.net/> - **Broken SlamWiki 2.0**

Permanent link:

<http://slamwiki2.kobject.net/richclient/emberjs/router?rev=1516216954>

Last update: **2019/08/31 14:38**

