2025/11/01 18:24 1/5 TD n°6

TD n°6



Ce projet utilise le repository github : boards-app

- Projet boards
- Application gestion de projets SCRUM

Objectifs

- 1. Factorisation du code
- 2. Réutilisation

Prise en main

Vous pouvez au choix:

- Partir de votre propre projet et y inclure les éléments du projet Github
- Partir du projet GitHub pour y intégrer vos propres fonctionnalités

Factorisation des vues

template partagé

Une route peut redéfinir la propriété **templateName** pour permettre l'utilisation d'un même template par plusieurs routes :

C'est le cas des routes **projects/new** et **projects/update/:project_id** qui partagent le template **projects/frm.hbs** :

```
import...
...
export default Route.extend({
  templateName: 'projects/frm',
  ...
}
```

Composants

Last update: 2019/08/31 14:38

Composant ui-form

Le composant **ui-form** permet de factoriser la création d'un formulaire de modification d'un model (il insère les parties **header** et **footer** du formulaire):

Exemple d'utilisation:

Attribut	Rôle
oldValue	objet à modifier (model)
newValue	copie du model modifiée dans le formulaire
isNew	Détermine s'il s'agit d'une insertion ou d'une mise à jour
biglcon	Icône affichée dans l'en-tête
header	Type de l'objet affiché dans l'en-tête
validation	Action à associer à la validation des données, l'action correspondante devra avoir pour prototype : (oldValue,newValue)
cancel	Action à associer à l'annulation des modifications

Composant ui-table

Le composant **ui-table** permet d'afficher une liste d'objets dans une table (semantic-ui) :

Exemple d'utilisation:

Attribut	Rôle
elements	Tableau des objets (models) à afficher
fields	Tableau des champs à afficher : 2 formats acceptés pour chaque champ (chaîne ou objet du type {name:'attribute',caption:'caption',component:'compo-name'})

2025/11/01 18:24 3/5 TD n°6

Attribut	Rôle
operations	Tableau des opérations à afficher sous forme de bouton et associées à chaque objet, chaque élément permet de définir un lien : {icon:'remove red',link:'projects.delete'} ou une action {icon:'edit red',action:'edit'}
emptyMessage Message à afficher si le tableau des objets est vide	

L'utilisation de composants pour les champs affichés (fields) est disponible à partir du commit bf991db

Exemple d'utilisation : Affichage de l'identity du dev dans un label

Créer un composant pour le label :

```
ember g component lbl-value
```

Implémenter le composant (value représente la valeur du champ):

```
<span class="ui label"><i class="ui user icon"></i>{{value}}</span>
```

Mentionner le composant dans la déclaration fields de la route :

```
import Route from '@ember/routing/route';
import RSVP from 'rsvp';

export default Route.extend({
    model(){
      return RSVP.hash({
         developers:this.get('store').findAll('developer',{include:"projects"}),
         fields:[{name:'identity',component:'lbl-value',caption:'Labeled identity'}],
         operations:[{icon:'red
    remove',link:'developers.delete'},{icon:'edit',link:'developers.update'}]
      });
   }
});
```

Factorisation des routes

Il est possible d'utiliser l'héritage pour factoriser les opérations effectuées par des routes ayant des rôles équivalents.

Exemple avec la suppression d'une instance de Model :

Route de base permettant la supression d'une instance de model quelconque :

```
import Route from '@ember/routing/route';
export default Route.extend({
  getRedirectRoute(){},
  actions:{
```

```
cancelDeletion(){
    this.transitionTo(this.getRedirectRoute());
},
delete(object){
    object.destroyRecord();
    this.transitionTo(this.getRedirectRoute());
}
}
});
```

Suppression d'un Project : route projects/delete/:project_id héritant de delete-route :

```
import DeleteRoute from '../delete-route';

export default DeleteRoute.extend({
   getRedirectRoute(){
     return "projects";
   }
});
```

Suppression d'un Developer : route developers/delete/:developer_id héritant de delete-route :

```
import DeleteRoute from '../delete-route';

export default DeleteRoute.extend({
    model(params){
        return

this.get('store').findRecord('developer',params.developer_id,{include:"projects"});
    },
    getRedirectRoute(){
        return "developers";
    }
});
```

Fonctionnalités à implémenter

//TODO 1.1

Pour les models tag, step, task, ajouter les fonctionnalités de base CRUD :

- Listage des instances dans une table
- Suppression
- Modification
- Ajout

Consignes:


- Respecter la logique fonctionnelle et structurelle (implémentation) mise en place dans le projet
- Factoriser au mieux le code

//TODO 1.2

Modifier la route **index**, pour qu'elle affiche les éléments suivants, et qu'elle permette d'accéder à chacune des

2025/11/01 18:24 5/5 TD n°6

parties:



Il est possible d'obtenir la liste des models dans une route par :

```
const { Route, getOwner } = Ember;

export default Route.extend({
   model() {
     return getOwner(this).lookup('data-adapter:main').getModelTypes().map(type => type.name);
   }
});
```

Il ne reste plus qu'à charger chacun des models dans cette route, pour obtenir le nombre d'instance de chaque dans le template

On pourra utiliser le composant semantic-ui Item, et le composant Grid pour le placement.

From:

http://slamwiki2.kobject.net/ - SlamWiki 2.1

Permanent link:

http://slamwiki2.kobject.net/richclient/emberjs/td6?rev=1521564835

Last update: 2019/08/31 14:38

