


Page d'accueil

Lors de l'ouverture de MySQL Workbench, le logiciel s'ouvre sur une page d'accueil. Une fois la page d'accueil ouverte, il vous suffit de cliquer sur Create New EER Model (qui se situe en bas et au milieu de l'écran).



Ajouter un diagramme

Maintenant, après avoir créé un nouveau modèle, il faut ajouter un nouveau diagramme en double-cliquant sur Add Diagram (voir copie d'écran).

Model Overview

Add Diagram

Cliquer sur cette icône

Physical Schemata

mydb

Tables (0 items)

Add Table

Views (0 items)

Add View

Routines (0 items)

Add Routine

Routine Groups (0 items)

Add Group

Schema Privileges

SQL Scripts

Model Notes

Nous arrivons désormais sur une page quadrillée avec une légende sur le coté.

Enregistrer votre travail



Pour ne pas devoir recommencer le travail déjà réalisé, pensez à enregistrer votre travail RÉGULIÈREMENT !!!!!!




File Edit View Arrange Model Database Plugins Scripting Help

Ce bouton permet d'enregistrer votre travail

Ajouter des entités au diagramme

Pour ajouter des entités au diagramme, il faut cliquer sur l'icône encadré en rouge sur la copie d'écran ci dessous. Une fois que vous avez cliqué sur l'icône il suffit de cliquer sur la page quadrillé pour placer l'entité où vous le souhaitez. L'entité va apparaître (encadrer en rouge sur la copie d'écran ci dessous).




Modifier le contenu des entités



Il ne suffit pas de créer des entités aléatoirement !! Vous pouvez modifier son contenu en double cliquant dessus

En effet, quand vous double cliquez sur une entité, une fenêtre fait son apparition en bas de l'écran ce qui vous permet de lui ajouter ou même supprimer du contenu.

Voici à quoi ressemble la fenêtre qui s'ouvre afin de réaliser la modification :



Vous pourrez remarquer que 7 cases à cocher sont à votre disposition.



- PK signifie Primary Key pour clé primaire soit l'identifiant de votre identité
- NN signifie Not Null pour qu'un identifiant ou qu'une propriété de peut pas être nulle (sans valeur)
- UQ signifie Unique Index c'est à dire que la propriété ou l'identifiant saisi sera unique donc on ne pourra pas mettre deux fois la même valeur.
- BIN signifie que la propriété de cette entité sera de type booléen (valeurs possibles : 0 ou 1, V ou F, ...)
- UN signifie Unsigned data type c'est à dire que si la propriété est de type numérique, la valeur appartiendra au entiers donc une valeur positif.



- ZF permet de remplacer la valeur nulle par un 0 si la propriété est de type numérique
- AI signifie Auto Increment pour que la valeur de votre identifiant ou propriété s'incrémentera tous seul à chaque fois.
- La zone de texte "Default" permet d'entrer une valeur par défaut en rapport avec la propriété


Pour ajouter un identifiant ou une propriété à l'entité, il vous suffit de taper ce que vous souhaitez ajouter, en dessous de "Column Name". Le premier identifiant vous sera proposé par défaut : il commencera par "id" et se terminera par le nom de l'entité. Bien sûr vous pourrez quand même modifier ce nom si vous le souhaitez.

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default
idtable1	INT	<input type="checkbox"/>							

Zone de texte permettant la saisie d'un identifiant ou de propriété en correspondance avec l'entité

Pour créer, ensuite, les propriétés, vous ferez de même en ajoutant ce que vous voulez ajouter en dessous de votre identifiant.

Voici l'affichage de votre entité après l'ajout de votre identifiant.



Grâce à cette étape vous pouvez créer toutes les entités dont vous aurez besoin pour la suite.

Ajouter les associations



Sachant que des entités possèdent des associations, il faut savoir les créer. Vous pourrez désormais les créer en utilisant la légende présente sur le côté comme vous le montre la copie d'écran.


Pour créer des associations, vous aurez besoin de la légende encadré en rouge dans la copie d'écran ci dessous.




À savoir :

Il faut savoir que deux types d'associations sont possibles pour un MCD.

- CIF (Contrainte d'Intégrité Fonctionnelle) association de



Pour savoir qu'elle icône utiliser afin de réaliser la bonne association entre les entités, il faut se rentrer sur la copie d'écran ci dessous.



Voici le tutoriel afin de pouvoir créer un MCD (Modèle Conceptuel de Donnée) à l'aide du logiciel MySQL Workbench. Ce tutoriel a été réalisé par HODEMOND Joachim. En esperant qu'il vous soit utile



Pour plus de renseignement veuillez me contacter à : — [e-mail](#)

From:
<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:
<http://slamwiki2.kobject.net/si3/etudiants/td7/hodemond?rev=1358180584>

Last update: **2019/08/31 14:43**

