

This software is released under the G kiU General Public doense (GPL), which is probably the best known Open Source license. The formal terms of the GPL license can be found at http://www.fsf.org/licenses/.



TUTORIEL: Créer un MCD (Modèle Conceptuel de Donnée) à partir du logiciel MySQL Workbench 5.2. Ce tutoriel nous apprend a créer un modèle et générer la base de donnée pour MySQL.


Page d'Accueil


Lorsque l'on ouvre le logiciel MySQL Worbench, une page d'accueil apparait. Il suffit ensuite de cliquer sur "Create New EER Model" sur la page d'accueil pour créer un nouveau MCD.



Ajouter un Diagramme

Une fois le modèle créer, une nouvelle page va s'ouvrir:





Il s'agit de faire un double-clique sur "Add Diagram" pour créer un nouveau modèle.

Ajouter des Entités


Aprés avoir cliqué sur "Add Diagram", la page ci-dessous va s'ouvrir :




Pour afficher une table il faut cliqué sur l'onglet New Table et ensuite cliqué sur le diagramme. (voir image cidessus) Une table1 va alors apparaitre.

Modifier des Entités

Une fois l'entité créer vous pourrez alors la modifier en double cliquant sur la l'entité créer ("table1" dans ce cas). Une fenêtre apparaitra alors en bas de la page (voir ci-dessous).



Il suffit ensuite de modifier le nom de l'entité ("monprojet" ici) ainsi que son contenu et enfin cocher les cases selon ses préférences. (signification des cases en dessous de l'image)





Signification des cases:

• PK :Primary Key pour clé primaire soit l'identifiant de votre identité

Last update: 2019/08/31 14:42

- NN :Not Null pour qu'un identifiant ou qu'une propriété n'est pas de valeur
- UQ :Unique Index c'est à dire que la propriété ou l'identifiant saisi sera unique et donc ne pas mettre deux fois la même valeur.
- BIN :La propriété de cette entité sera de type booléen.
- UN :La propriété de cette entité sera de type numérique.
- ZF Remplace la valeur nulle par un 0 si la propriété est de type numérique.
- Al :Auto Increment pour que la valeur de votre identifiant ou propriété s'incrémente toutes seules a chaque fois.
- La zone de texte "Default" permet d'entrer une valeur par défaut en rapport avec la propriété.

Supprimer des Entités

Pour supprimer une entité il suffit tout simplement de faire un clique droit sur l'entité et cliqué sur Delete 'monprojet' (ici).

Ajouter des Associations



Rappel: Il existe deux types d'associations pour un MCD:

- CIF (Contrainte d'Intégrité Fonctionnelle) association de type père/fils
- CIM (Contrainte d'Intégrité Multiple) association de deux entités nécessitant une troisième entité intermédiaire.

From

http://slamwiki2.kobject.net/ - SlamWiki 2.1

Permanent link:

http://slamwiki2.kobject.net/si3/etudiants/td7/roullier?rev=1358376728

Last update: 2019/08/31 14:42

