JFace

-- Composants

-- ListViewer

Instanciation

```
    lvTest = new ListViewer(compositeParent, SWT.BORDER | SWT.V_SCROLL);
    List listTest = lvTest.getList();
```

Affectation du contenu et définition du ContentProvider

```
    lvCategories.setContentProvider(new ArrayContentProvider());
    lvCategories.setInput(getModeles());
```

```
package net.ex.categorie.main;

import java.util.ArrayList;

public class MyApp2 {

    protected Shell shell;
    private Table tableProduits;
    private java.util.List<Categorie> categories;
    private ListViewer lvCategories;
    private Categorie categorieActive;
    private TableColumnLayout tLayout;

    /**
     * Launch the application.
     *
     * @param args
     */
    public static void main(String[] args) {
        try {
            MyApp2 window = new MyApp2();
            window.open();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

    /**
```

```
     * Open the window.
     */
    public void open() {
        Display display = Display.getDefault();
        createContents();
        shell.open();
        shell.layout();
        while (!shell.isDisposed()) {
            if (!display.readAndDispatch()) {
                display.sleep();
            }
        }
    }

    /**
     * Create contents of the window.
     */
    protected void createContents() {
        shell = new Shell();
        shell.setSize(523, 406);
        shell.setText("SWT Application");
        shell.setLayout(new FillLayout(SWT.HORIZONTAL));

        SashForm sashMain = new SashForm(shell, SWT.NONE);

        Composite compoLeft = new Composite(sashMain, SWT.NONE);
        compoLeft.setLayout(new FillLayout(SWT.HORIZONTAL));

        lvCategories = new ListViewer(compoLeft, SWT.BORDER | SWT.V_SCROLL);
        List listCategories = lvCategories.getList();
        listCategories.addSelectionListener(new SelectionAdapter() {
            @Override
            public void widgetSelected(SelectionEvent e) {
                StructuredSelection sel = (StructuredSelection)
lvCategories.getSelection();
                categorieActive = (Categorie) sel.getFirstElement();
            }
        });

        Composite compoRight = new Composite(sashMain, SWT.NONE);
        compoRight.setLayout(new FillLayout(SWT.HORIZONTAL));

        SashForm sashForm = new SashForm(compoRight, SWT.VERTICAL);

        Composite composite = new Composite(sashForm, SWT.NONE);
        tLayout = new TableColumnLayout();
        composite.setLayout(tLayout);

        TableViewer tvProduits = new TableViewer(composite, SWT.BORDER |
SWT.FULL_SELECTION);
        tableProduits = tvProduits.getTable();
        tableProduits.setHeaderVisible(true);
        tableProduits.setLinesVisible(true);

        createColumn(tableProduits, "Nom", 10);
        createColumn(tableProduits, "Couleur", 5);
```

```
        Composite composite_1 = new Composite(sashForm, SWT.NONE);
        sashForm.setWeights(new int[] { 1, 1 });
        sashMain.setWeights(new int[] { 2, 5 });

        loadCategories();
    }

    private void createColumn(Table table, String caption, int weight) {
        TableColumn col = new TableColumn(table, SWT.NONE);
        col.setText(caption);
        tLayout.setColumnData(col, new ColumnWeightData(10));
    }

    public void loadCategories() {
        lvCategories.setContentProvider(new ArrayContentProvider());
        lvCategories.setInput(getCategories());
    }

    public java.util.List<Categorie> getCategories() {
        categories = new ArrayList<>();
        categories.add(new Categorie("catégorie 1", new String[] { "elem1", "elem2"
}));
        categories.add(new Categorie("catégorie 2", new String[] { "elem3" }));
        categories.add(new Categorie("catégorie 3", new String[] { "elem4" }));
        return categories;
    }
}
```

From:
http://slamwiki2.kobject.net/ - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:
http://slamwiki2.kobject.net/slam4/gui/jface?rev=1395327368

Last update: **2019/08/31 14:39**