

| Contraintes d'intégrité bla |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Catégorie → Produit 1,n     | Catégorie( <u>id</u> , libelle)                                 |
| Produit → Catégorie 1,1     | Produit( <u>id</u> , #idCategorie, #Ligne)                      |
| Produit → Ligne 1,n         | Ligne(numero, <u>idCommande</u> , <u>idProduit</u> , #quantite) |
| Ligne → Produit 1,1         | Commande( <u>id</u> )                                           |
| Ligne → Commande 1,n        |                                                                 |
| Commande → Ligne 1,1        |                                                                 |

1. Comment est déclarée la table assurant la persistance d'un objet ? Grâce à "@Entity"
2. Comment est déclaré le mapping entre un membre de la classe et un champ de la table relationnelle ? Grâce à "@Table(name="className")"
3. Comment est déclarée la clé primaire de la table ? Grâce à "@id"
4. Quelles sont les possibilités de déclaration des clés primaires ?  
"@GeneratedValue(strategy=GenerationType.IDENTITY)" est l'auto-incrément de la clé primaire.
5. Réaliser un tableau montrant la correspondance de type (entier, chaîne, etc.) entre les propriétés d'une classe et les champs d'une table.

|                     | Java   | SQL     |
|---------------------|--------|---------|
| Entier              | int    | int     |
| Chaîne de caractère | String | varchar |
| Flottant            | Float  | Float   |

From:

<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:

<http://slamwiki2.kobject.net/slam4/orm/etudiants/guillaume?rev=1354186903>

Last update: **2019/08/31 14:39**

