

# Création des classes métier

## Produits et catégories

1. Comment est déclarée la table assurant la persistance d'un objet ?

```
S'il hérite de KObject  
public class KCategory extends KObject
```

2. Liste numérotée Comment est déclaré le mapping entre un membre de la classe et un champ de la table relationnelle ?

```
hasMany(KLigne.class); un produit correspond à une ligne, il y a un produit par ligne  
belongsTo(KCategory.class); les produits correspondent à une catégorie, il y a des produits dans une catégorie
```

3. Comment est déclarée la clé primaire de la table ?

```
keyFields="id"; , la clé primaire est déclaré en keyFields
```

4. Réaliser un tableau montrant la correspondance de type (entier, chaîne, etc.) entre les propriétés d'une classe et les champs d'une table

```
^ ^Java ^SQL |  
|**Entier** | int | int |  
|**Chaîne de caractère** | string | varchar |
```

**|Flottant | float | float|**

5. Montrez à l'aide d'un schéma (par ex. deux classes liées au dessus de deux tables liées) comment se paramètre le lien bidirectionnel entre deux classes (en spécifiant les éléments à fournir dans le constructeur)

```
{{:slam4:orm:etudiants:mld.jpg?200|}}
```

## Programme de test

1. À quoi correspond la méthode kstart() ?

2. Comment ont été traduits les liens objet entre le membre categorie et produits entre ces classes dans les tables de la base ?

3. Quelles requêtes SQL ont été créées par KObject pour réaliser la persistance ?

4. Que se passe-t-il si l'insertion de la catégorie échoue ?

From:

<http://slamwiki2.kobject.net/> - **Broken SlamWiki 2.0**

Permanent link:

<http://slamwiki2.kobject.net/slam4/orm/etudiants/pierrick?rev=1354630846>

Last update: **2019/08/31 14:39**

