

KObject

Site de référence : www.kobject.net

KObject est un produit Open source sous licence GNU LGPL, disponible sur la forge logicielle sourceforge.net.

Principales fonctionnalités :

- Mapping relationnel/Objet
- Mise en place de MVC2 pour J2ee

Ressources

Fichiers

- [Base de données](#)
- [Librairie Kolibrary-1.0.0.23f-beta1](#)
- [Fichier de configuration config.ko](#)

Documentation

- [Documentation KObject](#)

Configuration logicielle


Vous disposez de :

- Eclipse Juno J2EE
- Kobject-library1.0.0.23f-beta1
- Mysql Server
- Driver JDBC pour Mysql

Contexte

Nous allons travailler à partir d'un cas simple, et assez couramment utilisé :

- Un SI composé de produits, classés en catégories (1 CIF).
- Des commandes de produits effectuées, dont le détail est stocké dans des lignes (1 CIM).



Mise en place

Mise en place la configuration logicielle.

Dans Eclipse

- Créer un nouveau **Dynamic Web Project** dans Eclipse
- Intégrer le jar de Kobject et le driver JDBC pour mysql dans le dossier **WebContent/WEB-INF/lib**
- Copier le fichier de configuration de Kobject (**config.ko**) à la racine du projet.
- copier le fichier de configuration d'ehCache **ehCache.xml** dans le dossier **src**

Attention, ne pas utiliser le plugin KObject pour ce TD, et ne pas ajouter KObject au projet.

Ne pas générer les classes de façon assistée, avec le plugin.

Dans phpMyAdmin

- Créer la base de données **ormK** sur votre serveur Mysql en exécutant le script de création (la base est créée dans le script).

Afficher le concepteur pour visualiser les tables, et les relations : Pour chaque table, notez les contraintes d'intégrité :

1. d'entité (clé primaire)
2. référentielle (relations)

Exemple :

Produit :

- **id** (primary key)
- **idCategorie** (foreign key references **categorie.id**)

KObject

Placer le fichier de configuration de KObject à la racine du projet, et ouvrez le :

Vérifiez les paramètres de connexion à Mysql.


Propriété	Valeur	Signification
package	metier	Package java dans lequel les classes métier seront définies
debug	SQL	Permet d'afficher les instructions SQL exécutées dans la console Eclipse

config.ko


```
base=ormK
classes=
controlClass=
cssFile=WebContent/css/css.properties
dbOptions=
dbType=mysql
debug=SQL
erFile=WebContent/conf/validation/er.properties
footerURL=WEB-INF/footer.jsp
headerURL=WEB-INF/header.jsp
host=127.0.0.1
koDateFormat=dd/MM/yyyy
mappingFile=WebContent/conf/mox.xml
messagesFile=WebContent/conf/validation/messages.properties
nullValue=&nbsp;
package=net.kernel
password=
port=3306
sqlDateFormat=yyyy-MM-dd
useSetters=false
user=root
validationFile=WebContent/conf/kox.xml
webApp=false
useCache=false
cacheType=1
```

Modèle relationnel et modèle objet


Modèle relationnel :



Modèle Objet (diagramme de classes) correspondant :



Nous allons modifier le modèle Objet pour le rendre compatible avec KObject et permettre le mapping, en ajoutant les membres qui serviront de clés étrangères (habituellement inutiles dans le monde Objet) :



Création des classes métier

La persistance des données est mise en place par Héritage et introspection. Les classes métier doivent hériter de la classe KObject.

Produits et catégories

Ci-dessous le début de l'implémentation des classes :



```

1 package metier;
2
3+ import net.ko.kobject.KListObject;
5+
6 *-Classe-KCategory
7 */
8 @SuppressWarnings("serial")
9 public class KCategory extends KObject {
10   >> private KListObject<KProduit> produits;
11   >> private String libelle;
12+ >> public KCategory() {
13     >> super();
14     >> keyFields="id";
15     >> tableName="categorie";
16     >>hasMany(KProduit.class);
17   }
18 }
```



```

1 package metier;
2
3+ import net.ko.kobject.KListObject;
5+
6 *-Classe-KProduit
7 */
8 @SuppressWarnings("serial")
9 public class KProduit extends KObject {
10   >> private KListObject<KLigne> lignes;
11   >> private int idCategorie;
12   >> private float prix;
13   >> private KCategory categorie;
14   >> private String nom;
15
16+ >> public KProduit() {
17     >> super();
18     >> keyFields="id";
19     >> tableName="produit";
20     >>hasMany(KLigne.class);
21     >> belongsTo(KCategory.class);
22   }
23 }
```

Les principes de construction des classes métiers à mapper avec **KObject** sont les suivants :

- A chaque champ de la base correspond un membre de données de la classe
- les types de données java et sql doivent être compatibles (consulter la documentation KObject pour voir

la correspondance entre les types)

- La classe doit être un **java Bean** pour permettre à KObject de travailler :
 - elle doit disposer d'un constructeur sans paramètre initialisant le membre keyFields définissant les champs présents dans la clé primaire
 - Chacun de ses membres doit disposer d'accesseurs


- Implémenter les classes **Categorie** et **Produit** dans le package **metier**
- Utiliser la complétion pour faire les imports
- Générer les accesseurs, le constructeur sans paramètre
- Ajouter un constructeur initialisant les membres de données et appelant le constructeur précédent
- Ajouter un `toString` affichant les champs proprement concaténés

A partir de l'observation de cette première implémentation et en utilisant à bon escient la documentation, répondez aux questions suivantes :

1. Comment est déclarée la table assurant la persistance d'un objet ?
2. Comment est déclaré le mapping entre un membre de la classe et un champ de la table relationnelle ?
3. Comment est déclarée la clé primaire de la table ?
4. Réaliser un tableau montrant la correspondance de type (entier, chaîne, etc.) entre les propriétés d'une classe et les champs d'une table.
5. Montrez à l'aide d'un schéma (par ex. deux classes liées au dessus de deux tables liées) comment spécifier le lien bidirectionnel entre deux classes (en spécifiant les éléments à fournir dans le constructeur)

Programme de test

- Implémenter le programme suivant dans un package nommé **console**, rendez-le exécutable.
- Exécutez le code puis observez la base de données.



```

1 package console;
2
3+ import metier.KCategorie;
4
5
6
7 public class TestAjoutProduitCategorie {
8+   public static void main(String[] args) {
9+     try {
10+       Ko.kstart();
11+       KCategorie aCategorie=new KCategorie("Presse");
12+       aCategorie.add(Ko.kdatabase());
13+       KProduit aProduit=new KProduit("Programmez!", 3.0f, aCategorie);
14+       aProduit.add(Ko.kdatabase());
15+     }
16+     Ko.kstop();
17+   } catch (Exception e) {
18+     e.printStackTrace();
19+   }
20+ }
21+
22+ }
```

Analysez le code du programme et répondez aux questions en vous aidant au besoin de la documentation :


1. À quoi correspond la méthode kstart() ?
2. Comment ont été traduits les liens objet entre le membre **categorie** et **produits** entre ces classes dans les tables de la base ?
3. Quelles requêtes SQL ont été créées par KObject pour réaliser la persistance ?
4. Que se passe t-il si l'insertion de la catégorie échoue ?

Chargement d'un objet

Observation du chargement d'un objet, par l'intermédiaire de sa clé primaire.

Programme de chargement d'un produit

- Implémenter le programme suivant dans le package nommé **console**, rendez le exécutable.
- Exécutez le code et regardez le résultat.
- Mettez le point d'arrêt indiqué et inspectez l'objet aProduit, et son membre catégorie .



```

1 package console;
2
3
4 import metier.KProduit;
5 import net.ko.framework.Ko;
6 import net.ko.kobject.KObject;
7
8 public class TestLoadProduit {
9
10 /**
11 * @param args
12 */
13 public static void main(String[] args) {
14     try {
15         Ko.kstart();
16         KProduit aProduit=(KProduit)KObject.kLoadOne(KProduit.class, Ko.kdatabase(), 50);
17         System.out.println(aProduit.getNom());
18         System.out.println(aProduit.getCategorie().getLibelle());
19     } catch (Exception e) {
20         e.printStackTrace();
21     }
22     Ko.kstop();
23 }
24 }
25
26

```

Programme de chargement d'une catégorie

- Implémenter le programme suivant dans le package nommé **console**, rendez le exécutable.
- Exécutez le code et regardez le résultat.
- Mettez le point d'arrêt indiqué et inspectez l'objet aCategorie, et son membre produits.
- Exécutez en pas à pas (step over) et inspectez toujours l'objet aCategorie, et son membre produits.



```

1 package console;
2
3
4 import metier.KCategorie;
5 import net.ko.framework.Ko;
6 import net.ko.kobject.KObject;
7
8 public class TestLoadCategorie {
9
10 /**
11 * @param args
12 */
13 public static void main(String[] args) {
14     try {
15         Ko.kstart();
16         KCategorie aCategorie=(KCategorie)KObject.kLoadOne(KCategorie.class, Ko.kdatabase(), 3);
17         System.out.println(aCategorie.getLibelle());
18         System.out.println(aCategorie.getProduits());
19         System.out.println(aCategorie.getAttribute("produits"));
20     } catch (Exception e) {
21         e.printStackTrace();
22     }
23     Ko.kstop();
24 }
25
26 }
27

```

A partir de ces 2 programmes et de leur exécution :

1. Précisez ce que charge exactement KObject lors du chargement d'un Objet
2. Précisez comment sont chargées les instances liées à un objet chargé pour les liens **belongsTo** et **hasMany**
3. En quoi consiste le chargement paresseux de KObject ?

Chargement de listes d'objets

Interrogation de données avec KObject :

Projection

Créer le programme suivant

```

1 package console;
2
3 import metier.KCategorie;
4
5 public class TestProjection {
6
7     /**
8      * @param args
9     */
10    @SuppressWarnings("unchecked")
11    public static void main(String[] args) {
12        try {
13            Ko.kstart();
14            KListObject<KCategorie> categories=(KListObject<KCategorie>)KListObject.kLoad(KCategorie.class, Ko.kdatabase());
15            for(KCategorie categorie:categories) {
16                System.out.println(categorie.getLibelle());
17            }
18            Ko.kstop();
19        } catch (Exception e) {
20            e.printStackTrace();
21        }
22    }
23 }
24
25
26

```

Remplacez la boucle d'affichage des produits par :

```
System.out.println(categories.showWithMask("{libelle}:\n{produits}\n"));
```

A partir de l'exécution du programme modifié :

1. Interprétez et expliquez le résultat obtenu

Sélection

Créer le programme suivant

```

1 package console;
2
3 import metier.KProduit;
4
5
6
7 public class TestSelection {
8
9 /**
10 * @param args
11 */
12 @SuppressWarnings("unchecked")
13 public static void main(String[] args) {
14     try {
15         Ko.kstart();
16         KListObject<KProduit> produits=(KListObject<KProduit>)KListObject.kLoad(
17             KProduit.class, Ko.kdatabase(), "select * from produit where prix>10");
18         for(KProduit produit:produits)
19             System.out.println(produit.getNom()+" "+produit.getPrix());
20         Ko.kstop();
21     } catch (Exception e) {
22         e.printStackTrace();
23     }
24 }
25 }
26

```

A partir du programme :

1. Combien de requêtes SQL sont exécutées par KObject ?
2. Comment l'interprétez vous ?

Remplacer le lien belongsTo sur la classe Produit par :

```
belongsTo(KCategorie.class).setLazy(true);
```

1. Combien de requêtes SQL sont maintenant exécutées par KObject ?
2. Comment l'interprétez vous ?

Exécutez à nouveau le programme.

Créer le programme suivant



```

1 package console;
2
3 import metier.KProduit;
4
5 public class TestSelection2 {
6
7     /**
8      * @param args
9     */
10    @SuppressWarnings("unchecked")
11    public static void main(String[] args) {
12        try {
13            Ko.kstart();
14            KListObject<KProduit> produits=(KListObject<KProduit>)KListObject.kLoad(
15                KProduit.class, Ko.kdatabase(),
16                "select * from produit p inner join categorie c on p.idCategorie=c.id where c.libelle='beauté'");
17            for(KProduit produit:produits)
18                System.out.println(produit.getNom()+" "+produit.getCategorie());
19            Ko.kstop();
20        } catch (Exception e) {
21            e.printStackTrace();
22        }
23    }
24 }
25
26


```

A partir du programme :

1. Interprétez les requêtes SQL exécutées par KObject

Sélection avec distinct et projection

Créer le programme suivant



```

1 package console;
2
3 import metier.KCategorie;
4
5 public class TestDistinctSelection {
6
7     /**
8      * @param args
9     */
10    @SuppressWarnings("unchecked")
11    public static void main(String[] args) {
12        try {
13            Ko.kstart();
14            KListObject<KCategorie> categories=(KListObject<KCategorie>)KListObject.kload(KCategorie.class, Ko.kdatabase(),
15                "select distinct c.* from categorie c inner join produit p on p.idcategorie=c.id where p.prix>10");
16            System.out.println(categories);
17            Ko.kstop();
18        } catch (Exception e) {
19            e.printStackTrace();
20        }
21    }
22 }
23
24

```

A partir du code et de son exécution :


1. Expliquer ce que fait le programme

Gestion des commandes

Implémenter les classes métier **Commande** et **Ligne**, en utilisant le début de leur implémentation donné ci

dessous, et le diagramme de classe :

- Ne pas oublier les règles citées précédemment (bean + héritage de KObject + définition du membre keyFields)
- Ajouter un constructeur avec paramètres permettant d'instancier correctement une ligne et une commande



Commande

```

1 package metier;
2
3 import net.ko.kobject.KListObject;
4 /**
5 * Classe KCommande
6 */
7
8 @SuppressWarnings("serial")
9 public class KCommande extends KObject {
10     private KListObject<KLigne> lignes;
11     private java.sql.Date dateCommande;
12
13     public KCommande() {
14         super();
15         keyFields="id";
16         tableName="commande";
17         lignes=new KListObject<>(KLigne.class);
18        hasManyBelongsTo(KLigne.class, KProduit.class);
19     }
}
  
```

The screenshot shows the KCommande.java file in a code editor. The code defines a class KCommande that extends KObject. It contains a private attribute lignes of type KListObject<KLigne>, a private attribute dateCommande of type java.sql.Date, and a constructor that initializes these attributes and sets the keyFields to "id" and the tableName to "commande". The file also includes annotations for serializable objects and imports for KListObject and KObject from the net.ko.kobject namespace.


Ligne

```
KLigne.java
1 package metier;
2
3
4 import net.ko.kobject.KObject;
5 /**
6 * Classe KLigne
7 */
8 @SuppressWarnings("serial")
9 public class KLigne extends KObject {
10     private KProduit produit;
11     private int idCommande;
12     private int quantite;
13     private KCommande commande;
14     private int idProduit;
15 }
16 public KLigne() {
17     super();
18     keyFields="idCommande,idProduit";
19     tableName="ligne";
20     belongsTo(KProduit.class);
21     belongsTo(KCommande.class);
22 }
```

1. Justifiez l'appel des méthodes permettant de mettre en oeuvre la contrainte d'intégrité multiple

Création de commandes

Implémenter le programme suivant.
Exécutez le.



```

1 package console;
2
3 import metier.KCommande;
4
5
6 public class CreateCommandeGood {
7
8
9     @SuppressWarnings("unchecked")
10    public static void main(String[] args) {
11        try {
12            Ko.kstart();
13            KLigne ligne;
14            KCommande cmd=new KCommande();
15            KListObject<KProduit> produits=(KListObject<KProduit>)KListObject.kLoad(
16                KProduit.class, Ko.kdatabase());
17            ligne=new KLigne(produits.get(3), 10, cmd);
18            ligne.toAdd();
19            cmd.getLignes().add(ligne);
20            ligne=new KLigne(produits.get(10), 3, cmd);
21            ligne.toAdd();
22            cmd.getLignes().add(ligne);
23            cmd.add(Ko.kdatabase());
24            Ko.kstop();
25        } catch (Exception e) {
26            e.printStackTrace();
27        }
28    }
29
30
31    }
32
33
34 }
35
36

```

1. Analysez puis commentez chaque ligne (dans le code) de ce programme
2. Vérifier que l'exécution a effectué les ajouts dans la base de données

Test Web

- Dans un package **technics**, Écrire une classe **Gateway** disposant de méthodes statiques permettant d'obtenir les résultats suivants :
 1. La liste des catégories ;
 2. la liste des produits d'une catégorie donnée ;
 3. enregistrant une ligne ;
 4. enregistrant une commande.
- Créer une classe **Display** disposant d'une méthode statique
 1. Retournant une liste au format HTML à partir d'une ArrayList passée en paramètre
- Construire les **pages JSP** répondant au service suivant :
 1. l'utilisateur lance l'application dans son navigateur ;
 2. il voit une liste déroulante de catégories ;
 3. il sélectionne une catégorie dans la liste et voit une liste déroulante des produits de cette catégorie ;
 4. il sélectionne un produit et saisit une quantité voulue ;
 5. un bouton lui permet de continuer le remplissage de son panier (retour à 2)
 6. un bouton lui permet de valider son panier : la commande est alors enregistrée.

Ajouter toutes les classes (servlet) et méthodes nécessaires pour éviter d'avoir à effectuer un quelconque traitement dans les JSP.

From:
<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:
<http://slamwiki2.kobject.net/slamp4/orm/kobject?rev=1358117469>

Last update: **2019/08/31 14:39**

