


Phalcon Developer tools

<http://docs.phalconphp.com/fr/latest/reference/tools.html>

-- Génération d'un squelette de projet (project skeleton)


Ouvrir une console,
lancer Phalcon pour obtenir la liste des commandes disponibles :



Aller dans le dossier root du serveur web (htdocs pour xampp pour windows, /var/www/ sous linux),
et utiliser la commande **create-project** pour créer un projet :

```
phalcon create-project myProject
```

La structure de projet suivante est créée :




Tester le projet à l'adresse : **127.0.0.1/myProject/**



Congratulations!

You're now flying with Phalcon. Great things are about to happen!

Si l'option **enable-webtools** a été activée, tester l'url **127.0.0.1/myProject/webtools.php**



Options de create-project

| Options | Rôle |
|------------------|--|
| -enable-webtools | Détermine si les webtools doivent être ajoutés au projet [optionnel] |
| -directory=s | Base path à partir duquel le projet est créé [optionnel] |
| -type=s | Type d'application généré (micro, simple, modules) |
| -template-path | Template path [optionnel] |
| -use-config-ini | Utilisation de fichier ini pour la configuration [optionnel] |
| -trace | Affiche les éventuelles exceptions. [optionnel] |
| -help | Affiche l'aide |

-- Génération de contrôleur

La commande create-controller doit être invoquée à l'intérieur d'un dossier correspondant à un projet Phalcon :

Exemple : Création du contrôleur test

```
create-controller test
```

Le contrôleur est généré dans le dossier controllers de l'application

```
<?php
```

```
class TestController extends Phalcon\Mvc\Controller
{
    public function indexAction()
    {
    }
}
```

From:

<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:

<http://slamwiki2.kobject.net/slam4/php/phalcon/devtools?rev=1420722226>

Last update: **2019/08/31 14:41**

