

Modèles

Un modèle est une classe métier, représentant une partie des données d'une application. Dans la plupart des cas, un modèle est associé à une table de la base de données.

[Phalcon\Mvc\Model](#) est la classe de base des modèles d'une application. Cette classe met à disposition des fonctionnalités CRUD, offre des possibilités de recherche avancées, et permet de gérer les relations entre modèles, le tout sans avoir besoin d'utiliser SQL.

-- Création de modèles

```
<?php

class Utilisateur extends \Phalcon\Mvc\Model
{

}
```

```
<?php
class Utilisateur extends \Phalcon\Mvc\Model{

    /**
     *
     * @var string
     */
    protected $prenom;

    /**
     *
     * @var integer
     */
    protected $id;

    /**
     *
     * @var string
     */
    protected $dateInscription;

    /**
     *
     * @var integer
     */
    protected $age;

    /**
     *
     */
}
```

```
* @var string
*/
protected $nom;

/**
 *
 * @var integer
 */
protected $adulte;

/**
 *
 * @var integer
 */
protected $idCategorie;

/**
 * Method to set the value of field prenom
 *
 * @param string $prenom
 * @return $this
 */
public function setPrenom($prenom)
{
    $this->prenom = $prenom;

    return $this;
}

/**
 * Method to set the value of field id
 *
 * @param integer $id
 * @return $this
 */
public function setId($id)
{
    $this->id = $id;

    return $this;
}

/**
 * Method to set the value of field dateInscription
 *
 * @param string $dateInscription
 * @return $this
 */
public function setDateinscription($dateInscription)
{
    $this->dateInscription = $dateInscription;

    return $this;
}

/**
```

```
* Method to set the value of field age
*
* @param integer $age
* @return $this
*/
public function setAge($age)
{
    $this->age = $age;

    return $this;
}

/**
 * Method to set the value of field nom
 *
 * @param string $nom
 * @return $this
 */
public function setNom($nom)
{
    $this->nom = $nom;

    return $this;
}

/**
 * Method to set the value of field adulte
 *
 * @param integer $adulte
 * @return $this
 */
public function setAdulte($adulte)
{
    $this->adulte = $adulte;

    return $this;
}

/**
 * Method to set the value of field idCategorie
 *
 * @param integer $idCategorie
 * @return $this
 */
public function setIdcategorie($idCategorie)
{
    $this->idCategorie = $idCategorie;

    return $this;
}

/**
 * Returns the value of field prenom
 *
 * @return string
 */
```

```
public function getPrenom()
{
    return $this->prenom;
}

/**
 * Returns the value of field id
 *
 * @return integer
 */
public function getId()
{
    return $this->id;
}

/**
 * Returns the value of field dateInscription
 *
 * @return string
 */
public function getDateinscription()
{
    return $this->dateInscription;
}

/**
 * Returns the value of field age
 *
 * @return integer
 */
public function getAge()
{
    return $this->age;
}

/**
 * Returns the value of field nom
 *
 * @return string
 */
public function getNom()
{
    return $this->nom;
}

/**
 * Returns the value of field adulte
 *
 * @return integer
 */
public function getAdulte()
{
    return $this->adulte;
}

/**
```

```
* Returns the value of field idCategorie
*
* @return integer
*/
public function getIdcategorie()
{
    return $this->idCategorie;
}
}
```

From:

<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:

<http://slamwiki2.kobject.net/slam4/php/phalcon/models?rev=1421155513>

Last update: **2019/08/31 14:41**

