

View Helpers

La classe `Phalcon\Tag` fournit un ensemble de méthodes facilitant l'écriture des vues, avec `phtml` ou avec `volt`.

-- Doctype

Définition du doctype dans le contrôleur :

```
...
public function testAction(){
    $this->tag->setDoctype(\Phalcon\Tag::HTML401_STRICT);
    echo $this->view->render("test");
}
```

Utilisation du `docType` dans la vue :

```
<?php echo $this->tag->getDocType();
```

Résultat

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head></head>
...

```

-- Génération de liens

```
<!-- for the default route -->
<?= $this->tag->linkTo("products/search", "Search") ?>

<!-- with CSS attributes -->
<?= $this->tag->linkTo(array('products/edit/10', 'Edit', 'class' => 'edit-btn')) ?>

<!-- for a named route -->
<?= $this->tag->linkTo(array(array('for' => 'show-product', 'title' => 123, 'name'
=> 'carrots'), 'Show')) ?>

```

-- Création de formulaires

-- Eléments de formulaires

-- Modification des attributs des éléments

-- Contenus statiques

Feuilles de style

phtml

```
<?php
    echo
    Phalcon\Tag::stylesheetLink("http://fonts.googleapis.com/css?family=Rosario",
false);
    echo Phalcon\Tag::stylesheetLink("css/style.css");
```

volt

```
{{ stylesheet_link("http://fonts.googleapis.com/css?family=Rosario", false) }}
{{ stylesheet_link("css/style.css") }}
```

javascript file

phtml

```
<?php
    echo
    Phalcon\Tag::javascriptInclude("http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/j
query.min.js", false);
    echo Phalcon\Tag::javascriptInclude("javascript/jquery.js");
```

volt

```
{{
javascript_include("http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js
", false) }}
{{ javascript_include("javascript/jquery.js") }}
```

From:
<http://slamwiki2.kobject.net/> - **Broken SlamWiki 2.0**

Permanent link:
<http://slamwiki2.kobject.net/slam4/php/phalcon/viewhelpers?rev=1454171491>

Last update: **2019/08/31 14:41**

