# Projet Open-beer - fonctionnalités à implémenter


### -- Gestion des bières

Implémenter, en respectant le modèle « Brewery » et ses fonctionnalités :

- L'affichage de la liste des bières /beers (L'affichage de la bière n'affiche pas le brasseur associé)
- L'ajout de bière /beers/new
- La modification de bière /beers/update
- La suppression de bière


### -- Affichage d'une bière

- L'affichage d'une bière consiste à afficher sur une seule page toutes les informations relatives à une bière (y compris le nom du brasseur associé)
- L'affichage d'une bière est accessible par le bouton Voir la bière, apparant dans la liste des bières, lorsque l'une d'elle est active (simple click)
- L'affichage de la bière affiche le nom de la brasserie correspondante ⇒ /brewery/:id



### -- Affichage d'une brasserie/brasseur

- L'affichage d'une brasserie consiste à afficher sur une seule page toutes les informations relatives à la brasserie
- L'affichage d'une brasserie est accessible par le bouton Voir la brasserie, apparant dans la liste des brasseries, lorsque l'une d'elle est active (simple click)



# -- Connexion à l'application

L'affichage du formulaire de connexion peut se faire :

• Sur le click du bouton "Se connecter", présent sur toutes les pages de l'application (en l'absence de connexion)





En l'absence de connexion :

les éléments permettant la mise à jour de données ne doivent pas apparaître (boutons

#### **Ajouter/modifier/supprimer**)

La connexion permet les mises à jour de données.

Une fois connecté, le bouton **Se connecter** doit être remplacé par le mail de l'utilisateur + un bouton déconnexion.



La tentative d'accès à une URL de mise à jour (**breweries/new** par exemple) doit afficher un message (Vous n'êtes pas autorisé à modifier cette ressource), et afficher le formulaire de connexion. La connexion réussie devra dans ce cas permettre d'accéder à la ressource demandée initialement.

### -- Déconnexion

La déconnexion affiche un message (exprimant la réalité de la déconnexion), ainsi qu'un bouton permettant de retourner à l'accueil.

# -- Paramètres de configuration


Modifier et simplifier les paramètres de configuration : On retiendra simplement :

- Breweries
  - mode connecté (Chargement à chaque affichage et mise à jour immédiate)
  - mode hors connexion (chargement et mise à jour à la demande)
- Beers
  - o mode connecté (Chargement à chaque affichage et mise à jour immédiate)
  - mode hors connexion (chargement et mise à jour à la demande)

## -- Affichage des bières par brasserie

Permettre l'affichage des bières par brasserie à partir de /beers :





La liste doit conserver ses fonctionnalités quelque soit le mode d'affichage.

### -- Points bonus

#### -- Cookie de connexion

Ajouter une case à cocher dans le formulaire de connexion, permettant à l'utilisateur de mémoriser ses informations de connexion. A l'aide de ngCookie, faîtes en sorte que l'utilisateur n'ait plus à saisir ses identifiants de connexion à sa prochaine visite (Connexion automatique).



#### -- Choix des colonnes à afficher

Ajouter dans les listes (breweries et beers) la possibilité de choisir les colonnes à afficher/masquer : Sur le click du bouton **Colonnes** : afficher un formulaire reprenant le nom des champs à afficher, associés à des cases à cocher :



La sélection des colonnes modifie en conséquence l'affichage de la liste associée.

Il est possible et conseillé de le faire en créant une directive.

#### -- Bugs divers

