



Services

Les services AngularJS permettent de partager du code dans une application, via l'injection de dépendances.

AngularJS propose un grand nombre de services (et providers) prêts à l'emploi. Ils sont précédés du symbole \$ (\$scope, \$http,\$timeout...).

Les services sont :

- Lazily instantiated, c'est-à-dire instanciés uniquement si on en a besoin
- Des singletons, c'est-à-dire qu'ils ne sont instanciés qu'une seule fois

Exemples d'utilisation de services :

- Récupération de données via Ajax (au lieu de le faire un peu partout dans les contrôleurs)
- Regroupement de fonctions « utilities » utilisées dans une application
- Définition de paramètres (configuration) d'une application

-- Quelques services AngularJs

Nom	Rôle
\$animate	permet d'accéder à des fonctions de manipulation des éléments du DOM (ajout, modification, insertion, déplacement...)
ngCookies \$cookies	gestion des cookies
\$document	wrapper vers window.document
\$http	fourni des méthodes permettant d'effectuer des requêtes ajax vers un serveur (get, post, put, delete...)
\$interval	wrapper pour la fonction setInterval de js
\$q	permet d'agir sur l'exécution de fonctions asynchrones et de récupérer leur valeur de retour en fin d'exécution
\$rootScope	Retourne le root scope de l'application
\$timeout	wrapper pour la fonction setTimeout de js
\$window	wrapper vers window

-- Injection d'un service

Exemple d'injection du service **\$window** dans un contrôleur pour permettre une redirection de la page vers une autre URL.

voir [injection_de_dependance_dependency_injection](#)

```
angular.module('myApp').controller('GotoController', [
  '$scope', '$window', function($scope, win) {
    $scope.location="http://www.google.fr";
    $scope.go=function(){win.location=$scope.location;};
  }
]);
```

```
} ]);
```

-- \$http service

Le service \$http (ng module) permet de faire des requêtes HTTP vers un serveur, via l'objet [XmlHttpRequest](#) du navigateur ou via [JSONP](#).

-- Usage classique

```
// Simple GET request example :
$http.get('/someUrl').
  success(function(data, status, headers, config) {
    // this callback will be called asynchronously
    // when the response is available
  }).
  error(function(data, status, headers, config) {
    // called asynchronously if an error occurs
    // or server returns response with an error status.
  });
```

```
// Simple POST request example (passing data) :
$http.post('/someUrl', {msg:'hello word!'}).
  success(function(data, status, headers, config) {
    // this callback will be called asynchronously
    // when the response is available
  }).
  error(function(data, status, headers, config) {
    // called asynchronously if an error occurs
    // or server returns response with an error status.
  });
```

From:
<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:
<http://slamwiki2.kobject.net/slam4/richclient/angularjs/services?rev=1422065173>

Last update: **2019/08/31 14:39**

