Prise en main de ZenHub

1- Présentation

ZenHub est un outil de gestion de projet intégré dans GitHub sous la forme d'une extension pour Google Chrome. Il permet d'enregistrer des *User Stories*, chacune ayant un nombre fixe de *Story Points*, définissant la charge estimée de travail sur le projet. Il permet donc de voir l'avancement dans le projet ainsi que le travail restant à effectuer pour une échéance donnée.

2- Installation


Pré-requis :

- Google Chrome
- Compte GitHub

Pour installer ZenHub, il suffit de se rendre sur son site Internet, depuis Google Chrome, et de cliquer sur le bouton ***"Add ZenHub to GitHub"***.
L'action de ce bouton ouvre une fenêtre popup qui demande d'accepter l'installation de ZenHub, ce qu'il faut bien sûr accepter. Le téléchargement va se lancer et une fois terminé, vous pourrez observer l'icône ZenHub dans Google Chrome. 

3- Prise Main

Tout abord, l'utilisation de ZenHub se fait via le site de GitHub, depuis la page d'un *repository*. Vous devriez observer deux nouveaux icônes dans la barre de menu de GitHub, **"Boards"** et **"Burndown"** :



- **"Boards"** et la page qui gère le tableau des *User Stories*, elle est accessible via la touche **b**;
- **"Burndown"** et la page qui gère la quantité de travail restantepar rapport au temps restant, elle est accessible via la touche **d**;

a. Création d'un Milestone


Le *Milestone* est une période qui correspond à un ensemble de fonctionnalités à développer sur une période donnée. Il peut s'agir par a=exemple d'un sprinten SCRUM.

Pour créer un *Milestone* dans GitHub, il faut aller dans l'onglet **"Issues"** ⇒ **"Milestones"** ⇒ **"New Milestone"**

b. Création des User Stories

ZenHub permet de créer des User-Stories. Pour ceci il faut se rendre dans l'onglet **"Boards"**. Ici, pour créer une nouvelle *User Story*, il faut cliquer sur le bouton 

, qui va afficher cette popup :



- **“Pipeline”**, correspond à la colonne du tableau dans laquelle nous voulons mettre notre *User Story*, par défault, elle va dans le ***Product Backlog***;
- **“Labels”**, correspond à des catégories qui caractérisent notre *User Story*;
- **“MileStone”**, correspond donc à notre période sur laquelle nous devons développer la *User Story*;
- **“Estimate”** correspond à la valeur en *Story Points* de la difficulté estimée de notre *User Story*;
- **“Assignee”**, correspond à/aux peronne(s) qui devrons développer la *User Story*.

Auteur : Antoine LEBOISSELIER

From:
http://slamwiki2.kobject.net/ - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:
http://slamwiki2.kobject.net/slam5/zenhub?rev=1448269390

Last update: **2019/08/31 14:37**