

Semantic-UI

Comme son nom l'indique, Semantic UI est un framework CSS basé sur la sémantique, respectueux de la structure HTML d'un document (contrairement à Bootstrap par exemple, qui nécessite souvent de restructurer le document pour mettre en oeuvre des composants).

Le projet initial **Semantic-ui** a été abandonné par son auteur, puis repris par une équipe motivée avec le Fork **Fomantic-UI**

Semantic-UI utilise **jQuery**.

Documentation

- <https://fomantic-ui.com/>

Intégration

Via CDN

CSS

```
<head>
  <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/fomantic-ui@2.9.2/dist/semantic.min.css">
</head>
```

Javascript

Avant la fermeture du body :

```
<!-- You MUST include jQuery 3+ before Fomantic -->
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.6.3/dist/jquery.min.js"></script>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/fomantic-ui@2.9.2/dist/semantic.min.js"></script>
</body>
```

Via npm

Ne pas oublier également l'intégration de jQuery.

```
npm install fomantic-ui
```

CSS

Dans le head

```
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/dist/semantic.min.css">
</head>
```

Javascript

Avant la fermeture du body :

```
<!-- You MUST include jQuery 3+ before Fomantic -->
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.6.3/dist/jquery.min.js"></script>
<script src="/dist/semantic.min.js"></script>
```

Bases

Éléments HTML simples

La plupart des composants Semantic ne requiert que du HTML

Segment :

```
<div class='ui segment'>
</div>
```

Bouton :

```
<a class='ui button'>
  Ouvrir...
</a>
```

Éléments HTML/JS

Certains composants nécessitent une création en HTML, et une initialisation en JS :

Exemple : Dropdown

```
<div class="ui selection dropdown">
  <input type="hidden" name="pet">
  <i class="dropdown icon"></i>
  <div class="default text">Pet</div>
  <div class="scrollhint menu">
```

```
<div class="item" data-value="0">Cat</div>
<div class="item" data-value="1">Dog</div>
<div class="item" data-value="2">Bird</div>
<div class="item" data-value="3">Rabbit</div>
<div class="item" data-value="4">Squirrel</div>
<div class="item" data-value="5">Horse</div>
<div class="item" data-value="6">Turtle</div>
<div class="item" data-value="7">Parrot</div>
</div>
</div>
<script>
$( '.ui.dropdown' ).dropdown();
</script>
```

Éléments JS

Certains composants (beaucoup plus rares) sont 100% JS, c'est le cas par exemple du **toast** :

```
$.toast({
  title: 'Better ?',
  message: 'Hey look, I have a title !'
});
```

From:

<http://slamwiki2.kobject.net/> - **Broken SlamWiki 2.0**

Permanent link:

<http://slamwiki2.kobject.net/web/css/frameworks/semantic>

Last update: **2023/04/18 02:46**

