HTML - structuration de texte

Niveaux de titre



Bonnes pratiques :

- Le document doit respecter la hiérarchie des titres (pas de **h2** sans ou avant un **h1** précédant).
- Eviter de dépasser le niveau 3 (la structure du document devient trop complexe au delà)
- Limiter à un **h1** par page, pour faciliter le référencement

Ils sont définis au travers des balises h1, h2...

```
<h1>Niveaux de titre</h1>
<h2>Titre de niveau 2</h2>
<h3>Titre de niveau 3</h3>
<h4>Titre de niveau 4</h4>
<h5>Titre de niveau 5</h5>
<h6>Titre de niveau 6</h6>
```

Niveaux de titre

Titre de niveau 2

Titre de niveau 3

Titre de niveau 4

Titre de niveau 5

Titre de niveau 6

Paragraphes

Balise **p**

Un paragraphe est un bloc de texte, éventuellement sur plusieurs lignes, dont les lignes vont s'ajuster automatiquement en fonction de la largeur du conteneur.

```
<p>Lorem ipsum
dolor sit amet.
Hic Quis
cupiditate est
neque
    esse non
maxime dolor
vel voluptate
dolorem ad
totam galisum
et suscipit
adipisci.
    Ut facere
laudantium non
quaerat
exercitationem
sed voluptatem
minima cum
laborum itaque
et officia
officiis.
    Eum quasi
dolores aut
possimus minima
et praesentium
reiciendis aut
provident
corrupti et
accusantium
galisum!
</p>

<wrap
important>Les
sauts de lignes
passés dans le
code n'ont
aucune
influence sur
le document
HTML
produit.</wrap>

__Utilisation
du **br**__

La balise br
est une balise
orpheline
permettant de
forcer le
passage à la
ligne d'une
partie du
texte, sans
quitter le
paragraphe.
Elle ne doit
pas être
utilisée pour
modifier la
présentation du
texte, mais sa
structure.
```

Lorem ipsum dolor sit amet. Hic Quis cupiditate est neque esse non maxime dolor vel voluptate dolorem ad totam galisum et suscipit adipisci. Ut facere laudantium non quaerat exercitationem sed voluptatem minima cum laborum itaque et officia officiis. Eum quasi dolores aut possimus minima et praesentium reiciendis aut provident corrupti et accusantium galisum!

Mise en avant

Listes

Liste non ordonnée

Unordered List ⇒ **ul**

```
<ul>
    <li>1er élément</li>
    <li>2ème élément</li>
    <li>3ème élément</li>
</ul>
```

- 1er élément
- 2ème élément
- 3ème élément

Liste ordonnée

Ordered List ⇒ **ol**

```
<ol>
    <li>Elément A</li>
    <li>Elément B</li>
    <li>Elément C</li>
</ol>
```

1. Elément A
2. Elément B
3. Elément C

Imbication de listes

```
<ul>
    <li>1er élément
        <ul>
            <li>elm 1.a</li>
            <li>elm 1.b</li>
        </ul>
    </li>
    <li>2ème élément
        <ul>
            <li>elm 2.a</li>
            <li>elm 2.b</li>
        </ul>
    </li>
</ul>
```

- 1er élément
  - elm 1.a
  - elm 1.b
- 2ème élément
  - elm 2.a
  - elm 2.b

div et span

From:
http://slamwiki2.kobject.net/ - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:
http://slamwiki2.kobject.net/web/html/text-structure?rev=1679167719

Last update: **2023/03/18 20:28**