

# jQuery

jQuery est une librairie Javascript facilitant la manipulation du DOM.  
Très populaire avant l'avènement des frameworks JS, son utilisation est aujourd'hui plus rare.

## Intégration

### Via CDN

A intégrer juste avant la fermeture du body de la page :

```
<script  
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.4/jquery.min.js"></script>
```

### Via npm

```
npm install jquery
```

## Bases

### Accès aux éléments

La fonction **jQuery** ou **\$** permet d'accéder aux éléments du DOM et remplace :

#### getElementById

```
//Jquery  
let elm=$('#bt');  
  
//Javascript  
let elm=document.getElementById('bt');
```

#### getElementsByName

```
//Jquery  
let elms=$('#a');  
  
//Javascript  
let elms=document.getElementsByName('a');
```

## getElementsByClassName

```
//Jquery
let elms=$( '.myClass' );

//Javascript
let elms=document.getElementsByClassName( 'myClass' );
```

## querySelectorAll

```
//Jquery
let elms=$( 'a.myClass' );

//Javascript
let elms=document.querySelectorAll( 'a.myClass' );
```

## Actions sur éléments

La fonction **jQuery** ou **\$** retourne 1 jQuery object pouvant contenir 0 ou plusieurs éléments du DOM.

Elle expose des méthodes dont certaines vont pouvoir modifier tous les éléments retourné (sans avoir à faire une itération).

```
//Masquage de tous les h1
$( 'h1' ).hide();

//Affichage de tous les h1
$( 'h1' ).show();

//ajout de la classe header à tous les h1
$( 'h1' ).addClass( 'header' );

//Equivalent Javascript
document.querySelectorAll( 'h1' ).forEach( (elm)=>{
    elm.classList.add( 'header' );
}
);
```

From:  
<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:  
<http://slamwiki2.kobject.net/web/js/jquery?rev=1681776944>

Last update: **2023/04/18 02:15**



