

8.5/10

Notation :


- Très bon tutoriels
- Bon usage de la langue
- Continué ainsi ...

Tutoriel de conception MLD avec MySQL Workbench

1. Introduction

Lors de ce tutoriel, nous verrons comment créer un MLD (Modèle Logique de Donnée) avec le logiciel MySQL Workbench. Nous apprendrons donc à créer un modèle et ainsi de générer la base de données pour MySQL. Ce

tutoriel est issu d'un T.P sur une agence immobilière. Bonne lecture 😊




2. Développement

a. Le logiciel



Voici le logiciel MySQL Workbench, son interface très intuitive, qui reste en Anglais, nous permet de vite se repérer et ainsi de pouvoir se lancer rapidement pour la création du modèle. Il suffit donc de cliquer sur : "Create new EER modele"




Voilà nous sommes enfin lancé. C'est parti !



b. Ajouter un diagramme dans le modèle

Maintenant que le modèle est créé, nous allons ajouter un nouveau diagramme. Pour cela, cliquer sur l'icône : "Add diagram" en haut de la fenêtre.



Une nouvelle page apparaît, avec un quadrillage spécifique, qui nous permettra ainsi de choisir la taille pour profiter pleinement du modèle en cours de création. La légende avec les icône sur le coté gauche sont donc des raccourcis pour notre modélisation.

c. Ajouter des entités au diagramme

Pour pouvoir insérer des entités, il faut cliquer sur l'icône encadrer en rouge sur la légende. Une fois le bouton enclenché, il suffit de cliquer sur la quadrillage de l'écran pour placer l'entité. Ainsi elle s'affichera automatiquement, avec un nom générique pouvant être modifier.



d. Modification des entités

Pour modifier une entité, rien de plus simple. Il suffit de double-cliquer dessus. Dès lors une fenêtre en bas de votre écran s'affichera et différent paramètres pourront donc ainsi être modifier. Voici la fenêtre :




table1

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default
idtable1	INT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

Table Columns Indexes Foreign Keys Triggers Partitioning Options Inserts Privileges

Pour ajouter un identifiant ou une propriété à l'entité, il suffit d'ajouter simplement en dessous de la colonne de nom. Un identifiant par défaut vous sera proposé et vous pourrez ensuite le modifier.



Column Name	Datatype	PK
idtable1	INT	<input checked="" type="checkbox"/>

Après modification, l'entité se met à jour. Voici le résultat :




table1

Column Name	Datatype	PK	NN
idtable1	INT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
test	VARCHAR(45)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


L'entité a donc bien été modifiée avec le champ : "test" créé pour l'occasion.

e. Ajouter des associations

Les entités possèdent des associations, leurs permettant de les lier ensemble. Pour pouvoir utiliser les associations, dans la légende, il faudra faire attention car elles peuvent être de plusieurs types : CIF (Contraintes d'intégrité fonctionnelle) de type père/fils et CIM (Contrainte d'intégrité multiple) de plus de 2 entités.



Voici ce que ressemble une association de type CIF entre deux entités :



Conclusion

Voilà, ce tutoriel est à sa fin. Nous avons donc pu découvrir comment créer un diagramme et modifier des entités, ajouter des associations sur le logiciel MySQL Workbench

Enjoy 😊

From:
<http://slamwiki2.kobject.net/> - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:
<http://slamwiki2.kobject.net/si3/etudiants/td7/delasalle?rev=1358507418>

Last update: **2019/08/31 14:42**

